



EXERCICI 2

01	<p>Segons l'article 57 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'òrgan administratiu que inicie o tramite un procediment, qualsevol que haja sigut la forma de la seua iniciació, podrà disposar, d'ofici o a instàncies de part:</p> <ul style="list-style-type: none">a) La seua acumulació a uns altres amb els quals garde identitat substancial o íntima connexió, sempre que siga un òrgan diferent qui haja de tramitar i resoldre el procediment.b) La seua acumulació a uns altres amb els quals garde identitat substancial o íntima connexió, sempre que siga el mateix òrgan qui haja de tramitar i resoldre el procediment.c) L'acumulació només cap en procediments iniciats d'ofici.d) L'acumulació només cap en procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada.
02	<p>Segons l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, contra les disposicions administratives de caràcter general:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Cabrà recurs en via administrativa.b) Dependrà de la normativa específica de cada procediment.c) No cabrà recurs en via administrativa.d) Cap resposta és correcta.
03	<p>Segons l'article 4 dels Estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció Extinció d'Incendis i de Salvament de la Província de València, el Consorci s'estableix:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Per temps determinat.b) Per temps indeterminat.c) Per temps indefinit.d) Per temps definit.
04	<p>Segons l'article 45 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, amb la finalitat d'afavorir la interoperabilitat i possibilitar la verificació automàtica de la signatura electrònica dels documents electrònics, quan una Administració utilitze sistemes de signatura electrònica diferents d'aquells basats en certificat electrònic reconegut o qualificat, per a remetre o posar a la disposició d'altres òrgans, organismes públics, entitats de Dret Públic o Administracions la documentació signada electrònicament:</p> <ul style="list-style-type: none">a) No és possible tal circumstància, devent l'Administració destinatària, rebutjar la documentació.b) Podrà superposar un segell electrònic basat en un certificat electrònic reconegut o qualificat.c) Haurà de ser reconeguda per l'Administració destinatària si existeix l'oportú conveni de col·laboració entre totes dues Administracions.d) Cap resposta és correcta.

05	<p>Quin d'aquests òrgans no pertany al Consorci provincial de bombers de la província de València, d'acord amb el que s'estableix en els seus estatuts:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Assemblea General b) Junta de Gobierno c) Gerència d) Ple
06	<p>Les Administracions Públiques podran identificar-se mitjançant l'ús de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Qualsevol sistema electrònic basat en un certificat electrònic reconegut o qualificat que reunisca els requisits exigits per la legislació de protecció de dades b) Qualsevol sistema electrònic basat en un certificat electrònic reconegut o qualificat que reunisca els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica c) Un segell electrònic basat en un certificat electrònic reconegut o qualificat que reunisca els requisits exigits per la legislació de protecció de dades d) Un segell electrònic basat en un certificat electrònic reconegut o qualificat que reunisca els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica
07	<p>S'entén per actuació administrativa automatitzada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Qualsevol acte o actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una administració pública en el marc d'un procediment administratiu i en la qual haja intervingut de forma directa un empleat públic b) Qualsevol acte o actuació realitzada parcial o íntegrament a través de mitjans electrònics per una administració pública en el marc d'un procediment administratiu i en la qual haja intervingut de forma directa un empleat públic c) Qualsevol acte o actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una administració pública en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no haja intervingut de forma directa un empleat públic d) Qualsevol acte o actuació realitzada parcial o íntegrament a través de mitjans electrònics per una administració pública en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no haja intervingut de forma directa un empleat públic
08	<p>Els mitjans o suports en què s'emmagatzemen documents, hauran de comptar amb mesures de seguretat, d'acord amb el que es preveu en:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) L'esquema nacional de seguretat b) El consell de ministres c) El punt d'accés general electrònic de l'administració d) El registre electrònic general de cada administració
09	<p>Assenyle quin de les següents respostes es correspon amb l'administrador de paquets per a sistemes RedHat i Fedora, entre altres:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dpkg b) apt-get c) yum d) zypper

10	<p>L'ordre chmod</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bloqueja un arxiu en windows b) canvia els permisos d'un achivo en linux - unix c) crea un directori modificable en unix d) Cap de les anteriors
11	<p>Que tasca NO s'encarrega el nucli independent del kernel d'UNIX:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Interrupcions b) Execució de processos c) Planificar els processos per a la seua realització per la CPU d) Assignar memòria principal a un procés en execució
12	<p>En un entorn UNIX/Linux, els processos no interactius o de background es denominen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Zombies b) Swaps c) Pipes d) Daemons
13	<p>Quin dels següents és un escriptori de Linux?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) X11 b) Genome c) KDE d) Cap d'ells
14	<p>Que tipus d'informació contenen els inodos?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Contenen els continguts dels arxius. b) Contenen informació sobre el processos d'arrencada c) Contenen informació referent a cada arxiu del sistema d'arxius d) Contenen la taula de caràcters ASCII
15	<p>Si sobre el fitxer "exemple.txt" volem donar permisos totals a l'amo, de lectura i execució al grup i només de lectura a la resta d'usuaris, usarem la instrucció:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chmod 766 exemple.txt b) chmod 751 exemple.txt c) chmod 761 exemple.txt d) chmod 754 exemple.txt

16	<p>El següent bloc de text és la part final de l'execució del comando <i>history</i>:</p> <pre>411 lsusb 412 cd /etc/udev/ 413 ll 414 cd rules.d/ 415 ll 416 cat usb.rules</pre> <p>Com podem tornar a executar el comando “<i>cd /etc/udev/</i>”?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Prement la tecla cursor cap amunt (tecla de fletxa cap amunt – up arrow key) 4 vegades seguides. b) Teclejant 412 + enter c) Teclejant 412 + enter d) Prement CTRL+R, teclejant 412 + enter
17	<p>En el sistema operatiu Linux, quina de les següents opcions busca la paraula 'llibre' dins de fitxers?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <code>find -type f xwygs grep 'llibre'</code> b) <code>find -type f xaygs grep 'llibre'</code> c) <code>find -type f xargs grep 'llibre'</code> d) <code>find -type f xargp grep 'llibre'</code>
18	<p>El llistat que resulta d'executar en un sistema GNU/Linux el comando “<code>cat /etc/passwd cut -d: -f3,7</code>” contindrà els camps:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Nom d'usuari i shell b) Contrasenya d'usuari i home c) uid i shell d) gid i home
19	<p>El planificador de cups permet la utilització de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Enviament de dades al mòdul client. b) Processos com una varietat de formats. c) Classes d'impressores. d) Filtrat de destinacions de la impressió.
20	<p>CUPS proveeix comandos d'impressió de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) System C b) System V i de Berkley. c) Backend. d) Gnome i de KDE.
21	<p>Indique com de les següents edicions no correspon a Windows Server 2012</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bussiness b) Essentials c) Foundation d) Standard

22	<p>Quin nombre màxim de màquines virtuals per amfitrió suporta el sistema Hyper-V de Windows 2012 Server?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 256 b) 512 c) 1024 d) 2048
23	<p>Quin s'utilitza per a compartir recursos des d'un sistema tipus Unix a equips Windows utilitzant el protocol SMB ?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) NFS b) Samba c) Qualsevol dels 2 indistintament d) Cap dels 2
24	<p>Què fa ifconfig -a?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Instal·la Ubuntu sobre Windows. b) Mostra informació sobre les diverses interfícies de xarxa. c) Inicia la interfície de xarxa eth0. d) Deté les interfícies de xarxa.
25	<p>La modalitat de Cloud Computing en la qual s'ofereix tot el necessari per a suportar la posada en producció d'aplicacions i serveis web així com el cicle de vida complet del seu desenvolupament, construcció, assaig i preproducció és:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) IaaS b) PaaS c) SaaS d) CaaS
26	<p>Indique la resposta INCORRECTA sobre VxLAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Són les sigles en anglés de Virtual esteneu Local Area Network. b) És un protocol d'encapsulament per a crear xarxes de nivell 2 sobre el nivell 3. c) En disposar d'un identificador de segment de xarxa de 24 bits, permet una major escalabilitat que l'estàndard 802.1q. d) Permet adreçar fins a 16 milions de segments.
27	<p>Indique quina de les següents solucions tecnològiques NO s'utilitza per a virtualització:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) VMware ESX b) XenServer c) Alfresco d) Microsoft Hyper-V

28	<p>Assenyale l'opció que no correspon a un tipus de virtualització</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Virtualització de Sistema Operatiu b) Paravirtualització c) Virtualització de dades d) Virtualització de xarxa
29	<p>Amb 3 discos SCSI de 145 Gbytes en modalitat RAID 5, s'obté una capacitat total neta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 145 Gbytes b) 435 Gbytes c) 290 Gbytes d) 217,5 Gbytes
30	<p>Respecte a tecnologies RAID:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) RAID 0 augmenta el rendiment b) RAID 1 utilitza codis hamming c) RAID 2 utilitza discos espill d) RAID 5 utilitza discos espill
31	<p>Una còpia de seguretat que inclou tots els arxius creats o modificats des de l'última còpia completa, sense marcar-los individualment com copiats, és una còpia de seguretat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Acumulativa. b) Intermèdia. c) Incremental. d) Diferencial.
32	<p>Quin dels següents no és un model clàssic de recuperació d'informació?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Probabilístic b) Estructurat c) Vectorial d) Booleà
33	<p>Quina de les següents afirmacions és correcta sobre el recurs Quorum d'un clúster?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) conté dades del microprogramari del maquinari del fabricant dels servidors que formen el clúster. b) conté les últimes dades accedides pels usuaris. c) ofereix una configuració consistent del clúster. d) no existeix el recurs *Quorum en un clúster.
34	<p>Quina de les següents no és una característica bàsica dels sistemes d'altres prestacions?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Arquitectura altament paral·lela. b) Gran capacitat de còmput. c) Temps compartit. d) Elevat cost.

35	<p>En un sistema virtualitzat en Cisco UCS, les màquines virtuals:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Es poden moure d'un xassís físic a un altre. b) No es poden moure d'un xassís físic a un altre. c) Només es poden moure dins del mateix xassís físic. d) No es poden moure dins d'un xassís físic.
36	<p>Els servidors Cisco UCS es comercialitzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Amb adaptadors de xarxa convergents i sense virtualització de ports. b) Amb adaptadors de xarxa convergents i virtualització de ports. c) Sense adaptadors de xarxa convergents i virtualització de ports. d) Sense adaptadors de xarxa convergents i sense virtualització de ports.
37	<p>En els dispositius de xarxa s'utilitza el 'buffering' per a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Emmagatzemar temporalment les dades rebudes fins que puguin ser processats b) Informar l'origen del trànsit que hauria d'usar-se control de flux c) Emetre el ACK de les transmissions que s'han rebut d) Impedir que els dispositius font (emissors) transmeten dades llevat que se'ls demane explícitament
38	<p>En el model OSI un encaminador o router:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Treballa en el nivell 4 b) Treballa en el nivell 7 c) Treballa en el nivell 3 d) Treballa en el nivell 5
39	<p>Nom i característiques del mecanisme d'encriptat i autenticació especificat en l'estàndard 802.11:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) WAP, amb clau de fins a 40 bits b) WEP, amb clau de fins a 40 bits c) WEP, amb clau de fins a 128 bits d) WTLS, amb clau de fins a 128 bits
40	<p>Els estàndards de la norma IEEE 802.11 se situen en les capes del model OSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La capa de transmissió i la capa de presentació. b) La capa d'aplicació i la capa de gestió. c) La capa física i la capa d'enllaç de dades. d) La capa de xarxa i la capa de trànsit.
41	<p>En el tipus de commutació de paquets conegut com a datagrama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Els paquets no han d'arribar ordenats b) S'estableix un enllaç lògic entre emissor i receptor c) Els missatges no es trossegueu d) Els paquets han d'arribar ordenats

42	<p>Una xarxa de commutació de paquets en la qual cada paquet viatja per una ruta diferent es diu que opera en manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Circuit virtual permanent b) Circuit virtual commutat c) Datagrama d) Multiplexació estadística
43	<p>A l'atac criptogràfic consistent en l'escombratge de l'espai de claus se'l denomina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Força bruta b) Criptoanàlisi diferencial c) Criptoanàlisi lineal d) Anàlisi de temporització
44	<p>Quin dels següents algorismes criptogràfics és de tipus asimètric?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Triple DES (*TDES) b) Rijndael (AES) c) Diffie-Hellman d) IDEA (International Data Encryption Algorithm)
45	<p>Els sistemes de recuperació de fallades hardware es basen sempre en:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La redundància de l'equip o ús d'equips fault-tolerant b) L'establiment d'una política de suport rigorosa c) Una política de manteniment d'equips adequada d) Evitar manipulacions indegudes en la instal·lació informàtica
46	<p>En un firewall de paquets IP, els paquets entrants:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Primer es filtren, després es fa el NAT b) Primer es fa NAT i després es filtren c) És igual que per als paquets sortints d) Depèn de la interfície
47	<p>Cadascun dels equips compromesos i utilitzats per a llançar un atac de denegació de servei distribuït contra un objectiu concret es diu</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dongle b) token c) repetidor d) zombie

48	<p>El protocol L2TP és comunament utilitzat per les VPN (Xarxes Privades Virtuals) per a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Efectuar el procés d'encriptat de les dades transmeses a través de la xarxa publica. b) Efectuar l'autenticació dels usuaris. c) Crear túnels de nivell OSI 2 que encapsulen els datagrames IP transmesos a través de la xarxa publica. d) Filtrar les dades rebudes per cada usuari.
49	<p>Amb quin comando podem mostrar els logs del firewall de pfSense en temps real de forma contínua conforme es van produint:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <code>tail -f /var/log/filter.log</code> b) <code>tail /var/log/filter.log</code> c) <code>clog -f /var/log/filter.log</code> d) <code>tail -f /var/log/system.log</code>
50	<p>En pfSense els tipus d'estats de la taula d'estats són:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) TIME_WAIT, LISTENING, ESTABLISHED i CLOSE_WAIT b) TIME_WAIT, LISTENING, ESTABLISHED, SYN_SENT, UNKNOWN i CLOSE_WAIT c) KEEP, SLOPPY, SYNPROXY i NONE d) TIME_WAIT, LISTENING, ESTABLISHED, SYN_SENT, UNKNOWN, CLOSED, LAST_ACK i CLOSE_WAIT
51	<p>Quina de les següents no és una eina de monitoratge:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Netscope b) Nagios c) Zyrion d) Sactios
52	<p>Nagios va ser originalment dissenyat per a ser executat en:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Windows 2000 b) GNU/Linux c) Mac OS d) Windows 2008 Server
53	<p>Els IDS, (Sistemes de Detecció d'Intrusos), poden classificar-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Solament en funció dels sistemes que monitoritzen. b) En funció dels sistemes que monitoritzen i en funció de com operen els Sistemes de Detecció d'Intrusos. c) Solament en funció de com operen els Sistemes de Detecció d'Intrusos. d) Aquests sistemes és impossible classificar-los.

54	<p>Quin de les següents és una eina IDS?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Nessus b) Snort c) Nagios d) NetSaint
55	<p>Quin dels següents NO és un tipus de plugin de Liferay?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tema b) Portlet c) Ruta d) Hook
56	<p>Quin dels següents gestors de continguts està escrit en PHP?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Typo3 b) Liferay c) Alfresco d) Plone
57	<p>Què és JDBC?:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Un estàndard que permet la definició de procediments escrits en Java per a l'establiment d'una connexió a la base de dades via ODBC b) Una API, que implementen els drivers de connexió a base de dades, i que permet l'accés a aquestes últimes des d'aplicacions Java. c) Un driver que permet la connexió entre els diferents nivells de l'arquitectura Internet d) L'estàndard de ODBC per a base de dades relacionals
58	<p>En relació amb el diccionari de recursos d'informació d'una base de dades, es defineix 'metadades' com:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) El repositori que conté totes les dades de l'organització b) La informació relativa al propi diccionari de dades, la seua estructura i les seues característiques c) La informació de nivell conceptual que determina la visió global del sistema d'informació d) El conjunt de dades necessàries per a deduir determinada informació no especificada en la base de dades.
59	<p>En els GIS, el sistema UTM:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Associa cada element a una clau de zona. b) Projecta el globus terraquí sobre un cilindre. c) Emmagatzema la informació dels polígons sobre la base d'un sol punt. d) És un estàndard universal per a intercanvi de dades geogràfiques.

60	<p>Com es denominen les dues sèries de dades d'ús civil emeses contínuament per cada satèl·lit del sistema GPS?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Almanac i efemèrides. b) Multipath i atenuació. c) Triangulació i correcció. d) Latitud i longitud.
61	<p>Dins del SIGE "Sistema d'Informació per a la Gestió d'Emergències" que s'utilitza en el Consorci Provincial de Bombers de València el sistema ipSige és ...?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) No té res a veure amb SIGE b) Una família de clients desenvolupats en entorn web c) L'aplicació client/servidor per defecte de SIGE executable des del sistema operatiu windows d) L'aplicació web que permet la gestió de cartografia
62	<p>Dins del SIGE "Sistema d'Informació per a la Gestió d'Emergències" que s'utilitza en el Consorci Provincial de Bombers de València el sistema ipGeo és ...?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Una aplicació client/servidor executable des del sistema operatiu windows de gestió de la cartografia b) Una aplicació client/servidor executable des del sistema operatiu windows de gestió de la cartografia integrable amb l'aplicació principal SigeDAO c) El visualitzador web de cartografia integrat amb la resta de components del SIGE d) No té res a veure amb SIGE
63	<p>Què és la xarxa COMDES?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) És la xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d'Emergències i Seguretat de la Província de València. b) És la xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d'Emergències i Seguretat de la Comunitat Valenciana. c) És la xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d'Emergències i Seguretat de l'estat espanyol. d) És la xarxa de Comunicacions d'Emergències i Seguretat del us serveis d'emergències de la província de València.
64	<p>Quin és el rol del Consorci Provincial de Bombers de València en el model d'organització de la xarxa COMDES?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Operador de xarxa b) Proveïdor extern c) Usuari d) Operador
65	<p>L'integrador de comunicacions Calypso de Cestel disposa de les següents funcionalitats:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sistema d'enregistrament amb encriptació b) Integració de sistemes de radi excepte banda aèria. c) Ús de dues cablejats per a veu i dades. d) Totes les respostes anteriors són correctes.

66	<p>L'integrador de comunicacions Calypso de Cestel és...</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Plataforma modular de Comunicacions, per a la gestió eficaç i integrada de totes les comunicacions i la coordinació d'equips d'intervenció en els centres d'emergències. b) Plataforma monolítica de Comunicacions, per a la gestió eficaç i integrada de totes les comunicacions i la coordinació d'equips d'intervenció en els centres d'emergències. c) Gestiona de manera conjunta telefonia tradicional, telefonia IP, videocrida, així com els diferents sistemes de comunicació de ràdio analògica i digital, excepte la banda aèria. d) Totes les respostes anteriors són correctes.
67	<p>Perquè és usat el model RACI?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Documentar els rols i les relacions de les parts interessades (stakeholders) en un procés o activitat b) Definir requeriments per a un nou servei o procés c) Analitzar l'impacte en el negoci d'una incidència d) Crear un Quadre de Comandament que mostre l'estat general dels serveis gestionats
68	<p>Quin dels següents passos NO correspon al model de Millora Contínua del Servei (CSI)?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Com és la visió? b) Com arribem? c) Hi ha pressupost? d) On estem ara?
69	<p>Quina recomanació del món Internet defineix el format dels missatges de correu electrònic?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) RFC 821 b) RFC 820 c) RFC 822 d) RFC 823
70	<p>Quin protocol de correu permet accedir al correu electrònic, mantenint els missatges en el servidor, sense haver de seleccionar que es conserve una còpia en el servidor, de manera que pugua accedir-se al correu des de diferents terminals?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) POP-3 b) SMTP c) IMAP d) ACARONE
71	<p>Quin dels següents no és un principi d'accessibilitat?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) robust b) operable c) universal d) perceptible

72	<p>La possibilitat que les aplicacions programari puguem funcionar en màquines de diferents fabricadores i arquitectures es denomina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Adaptabilitat b) Portabilitat c) Interoperabilitat d) Escalabilitat
73	<p>L'estàndard de serveis de directori recollit en l'arquitectura Open Systems Interconnection, per a la Interconnexió de Sistemes Oberts és</p> <ul style="list-style-type: none"> a) X.600 b) Open LDAP c) X.400 d) X.500
74	<p>Sobre el Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) És la infraestructura bàsica que permet l'intercanvi de seients electrònics de registre entre els òrgans i organismes de l'Administració General de l'Estat. b) Permet eliminar el trànsit de paper entre administracions, augmentant l'eficiència i eliminant els costos de manipulació i remissió del paper, gràcies a la generació de còpies autèntiques electròniques de la documentació presentada en els seients de registre. c) No és necessari que l'aplicació de registre estiga certificada amb la norma SICRES 3.0. d) La integració en SIR es realitza mitjançant aplicacions de registre comuns com GEISER i ORVE o bé, sempre que es justifique, mitjançant aplicacions prèviament certificades per la Comissió d'Estratègia TIC.
75	<p>L'Esquema Nacional de Seguretat estableix que les línies de defensa han d'estar constituïdes per mesures de diferent tipus, Quin de les següents no és una d'ells?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Organitzativa b) Semàntica c) Lògica d) Física
76	<p>Quina és la guia referent a Auditoria de l'Esquema Nacional de Seguretat?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) CCN-STIC-801 b) CCN-STIC-802 c) CCN-STIC-803 d) CCN-STIC-804

77	<p>En auditoria informàtica, l'objecte d'una "prova de compliment" és:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Verificar el compliment de la legislació i la normativa vigent en les operacions d'un sistema d'informació, especialment en el capítol de compres i gestió de personal b) Substanciar la probabilitat que els objectius de control no s'aconseguisquen c) Determinar si els controls s'estan aplicant de la forma descrita en la documentació o de la forma descrita per l'usuari o directiu d) Verificar que tots els usuaris s'adhereixen voluntària o obligatòriament a la política sobre usos de recursos informàtics implantada per la Direcció
78	<p>En els GIS, el format emprat per a emmagatzematge de la informació gràfica mitjançant la tècnica de descompondre cada objecte en una matriu de cel·les d'idèntica grandària (píxel) es correspon amb el format:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Vectorial. b) Shape. c) Mapa de bits. d) Raster.
79	<p>Quina és la principal raó per a establir una Línia Base (Baseline)?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Estandarditzar l'operació b) Conèixer el cost dels serveis proporcionats c) Perquè els rols i responsabilitats siguen clares d) Per a comparacions posteriors
80	<p>Dins del SIGE "Sistema d'Informació per a la Gestió d'Emergències" que s'utilitza en el Consorci Provincial de Bombers de València el sistema SigeSEIS és ...?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Una família de clients desenvolupats en entorn web b) Una aplicació client/servidor executable des del sistema operatiu windows de gestió de la cartografia integrable amb l'aplicació principal SigeDAO c) El visualitzador web de cartografia integrat amb la resta de components del SIGE d) No té res a veure amb SIGE

PREGUNTES DE RESERVA

81	<p>Què Reial decret defineix l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) RD 4/2010 b) RD 1671/2009 c) RD 4/2009 d) RD 1671/2007
-----------	---

82	<p>En Linux, guardem en un fitxer anomenat log.txt totes les incidències d'una màquina amb la següent estructura data#descIncidencia, quin comando hauríem d'usar per a comptar el nombre de files que tenen la paraula "error"?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <code>grep error log.txt wc -l</code> b) <code>grep wc -l error log.txt</code> c) <code>grep error log.txt ls -l cut -r"#" -f2</code> d) <code>grep cut -r"#" -f2 ls -l error log.txt</code>
83	<p>La capa d'accés al mitjà en una xarxa d'àrea local es denomina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) MAC b) ADSL c) BUS d) LLC
84	<p>En un servidor DNS, un registre MX fa referència a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Un servidor web b) Un servidor de correu c) Un servidor segur d) El servidor DNS principal
85	<p>D'acord amb l'article 5 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), les dades personals seran (marque la resposta incorrecta):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat («licitud, lleialtat i transparència»); b) Adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats («minimització de dades»); c) Exactes i, si fora necessari, actualitzats; s'adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixen o rectifiquen sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per als quals es tracten («exactitud»); d) Mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats de forma indefinida.
86	<p>Entre els avantatges de la virtualització de maquinari no es troba</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La reducció de costos d'administració b) L'eficiència energètica c) L'increment de rendiment de les aplicacions d) Major aprofitament dels servidors
87	<p>Què no pot fer un sistema de detecció d'intrusos?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Controlar el trànsit de xarxa dins i fora dels *firewall b) Evitar que saltin alarmes falses c) Detectar temps d'accés anormals d) Guardar logs dels accessos

88	<p>Com a regla general, en els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa, legitima a l'interessat o interessats per a entendre-la:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Estimada per silenci administratiub) Desestimada per silenci administratiuc) Caducada per silenci administratiud) Cap és correcta
89	<p>Ordene les següents tècniques de suport de menor a major temps de recuperació:</p> <ul style="list-style-type: none">a) full, diferencial, incrementalb) full, incremental, diferencialc) incremental, diferencial, fulld) diferencial, incremental, full
90	<p>Tria la resposta correcta sobre el sistema de comandament i control del 112 a la Comunitat Valenciana.</p> <ul style="list-style-type: none">a) Carmenta CoordCom és un sistema de comandament, control, comunicacions, informació i computació per a organitzacions de seguretat privada per a resposta a les emergències.b) Carmenta ResQMap és el module GIS monousuari de Carmenta CoordCom.c) Algunes de les funcionalitats de Carmenta CoordCom són: suport multiagència, gestió d'incidents, comunicacions integrades.d) Cap de les respostes anteriors és correcta.