

**AL CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE VALENCIA
PRESIDENCIA**

..., comparezco y **DIGO**:

Que en relación al procedimiento selectivo de 41 plazas de Bombero/a Conductor/a 2018/OP001, turno libre, por medio del presente escrito vengo a interponer **RECURSO DE ALZADA** en impugnación de los acuerdos del Órgano Técnico de Selección, de 13 de marzo, sobre cambio de ubicación de la prueba de subida a torre, de 28 de mayo sobre convocatoria para la prueba de “subida a la torre”, pruebas de 3, 4 y 5 de junio, calificación de fecha 5 de junio y resolución de alegaciones de fecha 11 de junio de 2.020, todo ello en base a las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA. - El proceso selectivo referenciado en el encabezamiento del presente escrito se inicia por la Bases Específicas publicadas en fecha 1 de octubre de 2.018 en el BOP, posteriormente modificadas.

Dichas base recogen un quinto ejercicio de pruebas físicas que estaba integrado por varias pruebas, siendo citados a diferentes sesiones los aspirantes para su realización, en principio en fechas comprendidas entre los días 9 al 13 de marzo de 2.020, ambos inclusive.

SEGUNDA. - Debemos destacar que en relación con cada una de las pruebas del ejercicio físico, el Órgano Técnico de Selección, en adelante OTS, decide una ubicación diferente para su realización.

Para las pruebas de Press-banca, Natación 100 metros, Cuerda, Carrera de resistencia 3.000 metros, se acordó celebrarlas en las instalaciones del Pabellón Polideportivo “Internucleos”, Avenida de l'Advocat Fausto Caruana, s/n, 46520 Port de Sagunt, València.

La prueba de Vértigo y Claustrofobia en las instalaciones del Parque de Bomberos de Oliva, sito en Polígono Casals Sector-3 Almac, 81, 46780 Oliva, Valencia.

Y la prueba de “subida a torre”, en la Torre de Maniobras del Parque de Bomberos de Campanar en la ciudad de Valencia.

Estas diferentes ubicaciones obedecen a que las pruebas y sus baremos han sido calculados y fijados de conformidad con las condiciones de cada una de estas instalaciones, especialmente la de “subida a torre”.

En relación con la última prueba, la convocatoria señalaba lo siguiente:

*“**SEXTO.**- Se fija como quinto día de la realización del quinto ejercicio, “pruebas físicas”, el **día 13 de marzo de 2020**, en las instalaciones del Parque de Bomberos de Campanar, BULEVAR NORTE (Prolong.Av.Pio Baroja y paralela a la Av. General Avilés), S/N”*

*La prueba a realizar durante este día será: **subida a torre.***

Hora comienzo pruebas físicas día 13 de marzo, 1er turno: 08:30 horas.

Hora comienzo pruebas físicas día 13 de marzo, 2º turno: 11:00 horas.

*Se adjunta en **Anexo VII** relación de personas aspirantes que deben realizar la prueba por orden, para el día 13 de marzo.”*

Es sobradamente conocido que durante la semana del 9 al 13 de marzo en la que estaba prevista la prueba de subida a la torre el país se encontraba inmerso en la pandemia de COVID19, provocando que la ubicación inicialmente fijada del Parque de

Bomberos de Campanar se cerrara al público por decisión del Ayuntamiento de Valencia y por motivos sanitarios.

El OTS decide modificar el 13 de marzo la ubicación de la referida prueba, citando a los opositores a las instalaciones del Complejo Educativo de Cheste, en la escalera de la Residencia 2, para el día 15 de marzo, si bien al declararse el estado de alarma en fecha 14 de marzo, esta citación fue dejada sin efecto.

De conformidad con el RD 463/2020 y sus prórrogas se declara el estado de alarma con inicio el 14 de marzo y finalización el 21 de junio de 2.020.

En el mes de mayo, concretamente en fecha 5 de mayo, se presenta un escrito por un total de 62 aspirantes, manifestando entre otras cosas que en ese momento existía una gran incertidumbre sobre el desarrollo de la prueba atendiendo al cambio de ubicación, la ausencia de barandilla, la altura de los escalones respecto a la de la torre de maniobras de Campanar, entre otras cuestiones.

Cuando el estado de alarma no había finalizado, pues lo hace casi un mes después del acuerdo del OTS el 28 de mayo, en concreto el 21 de junio, se convoca a los aspirantes a realizar la prueba, con escasos días de antelación, en una escalera que no es una torre de maniobras, sin ser la prevista por el tribunal ni ajustarse a las bases y, sobre todo, sin modificar los tiempos que, recordemos, estaban planteados para la primera instalación del Ayuntamiento de Valencia anteriormente indicada.

En dicho escrito se solicitó la nulidad del acuerdo del OTS de la prueba de subida a torre del 13 de marzo y 28 de mayo, y su celebración y calificaciones, al aprobarse durante el estado de alarma, con la suspensión de plazos y trámites administrativos aprobadas en el indicado RD 463/2020 y sin que se pudiera garantizar que los aspirantes concurren en igualdad de condiciones y, sobre todo, en condiciones físicas óptimas para realizar esta última prueba del ejercicio físico con carácter eliminatorio.

No es necesario explicar en exceso que hasta el mes de marzo la población en general realizaba su actividad personal, profesional, de ocio, etc con total normalidad y, en todo caso, con plenas facultades de movilidad y acceso a la vía pública.

Esto implica que cada opositor pudo acudir a las pruebas celebradas en las fechas comprendidas entre 9 a 12 de marzo en plenas condiciones o, en todo caso, en las condiciones en las que había decidido estar atendiendo a su libre criterio, pero en la prueba celebrada en los primeros días de junio de 2.020 los aspirantes acudieron y participaron en condiciones físicas mermadas o, cuando menos, afectadas no por su propia preparación, sino por una situación exógena cual fue el confinamiento acontecido de forma obligatoria como consecuencia del estado de alarma que, entre otras cargas, supuso la limitación extraordinaria de la limitación de la movilidad, así como la prohibición de realizar actividades en el exterior de sus domicilios, así como en centros deportivos, que estuvieron cerrados por decisión gubernativa.

Pero es que además, el compareciente no acudió a la prueba convocada en igualdad de condiciones que el resto de los opositores, ya que (...), enfermé por COVID 19 (...) permaneciendo de baja entre los días 26 de marzo y 21 de abril de 2020, periodo durante el que ni siquiera pude entrenar ante el temor y la posibilidad de sufrir una dolencia pulmonar como consecuencia de la referida enfermedad.

Se dice en la resolución de las alegaciones que desde el 14 de marzo que hasta el 1 de mayo se podía realizar deporte en el domicilio, posibilidad que ni siquiera ha tenido el abajo firmante por la enfermedad indicada, a lo que hay que añadir que mi domicilio no es un gimnasio ni tiene dimensiones para acometer el entrenamiento de la subida a una torre de 5 o 6 plantas, máxime cuando durante el confinamiento tampoco se podían utilizar las zonas comunes para hacer deporte.

Se dice también que desde el 2 de mayo hasta la fecha de la prueba se abrieron los horarios en el exterior para la práctica de ejercicio, ahora bien, limitando el horario, y no podemos olvidar que existen unas cargas familiares y personales que, si bien existen siempre, con ocasión de la pandemia han provocado cambios en todas las familias, afectando a la libertad de movilidad e, indiscutible, al estado físico.

Además, la llamada "desescalada" ha sido asimétrica, es decir, desigual en función del territorio donde se resida. Por lo que ha habido opositores que han tenido acceso a centros deportivos y/o gimnasios antes que otros, creando una desigualdad entre los mismos, no por propia iniciativa sino debido a las restricciones del estado de alarma, frente a quien suscribe que además no ha podido entrenar por su enfermedad contraída durante el servicio como decimos.

La situación indicada supone, obviamente, que quien suscribe no se ha presentado a la prueba en igualdad de condiciones, afectando por ello a uno de los principios esenciales de los procesos de selección.

TERCERA. – Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto considero nula la prueba y su la calificación, al realizarse la misma en una torre que no es la ajustada a las Bases de la convocatoria y a los tiempos recogidos en el baremo.

Y ello en base a lo que a continuación se indica:

A.- Respecto al baremo y la prueba de “subida a torre” se indicaba expresamente en las bases que se tendría que realizar en una torre de maniobras.

La citación para el día 13 de marzo lo fue en una torre de maniobras en el Parque de Bomberos de Campanar, que tradicionalmente es la utilizada en los procesos selectivos para bombero tanto por este Consorcio como por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia.

En cambio, ante el cierre de esta instalación, se acuerda por el OTS citar a los aspirantes para realizar la prueba en la escalera de la Residencia de un Complejo Educativo de Cheste, es decir, no se convocó ni realizó la prueba en una torre de maniobras propiamente, incumpliendo con ello las bases.

Además las bases y su baremo se han fijado de acuerdo con la torre de maniobras del Parque de Bomberos de Campanar, que es la torre donde se ha realizado esta prueba

en las últimas convocatorias del Consorcio en las que se incluyó esta prueba como ya hemos indicado.

En la convocatoria anterior a la presente, el baremo aprobado fue tal que provocó que todos los opositores obtuvieran un 10. Esto provocó la decisión de modificar el baremo, fijando nuevos tiempos y adaptando mejor esos tiempos a la torre de maniobras de Campanar.

La prueba más concluyente de que se fijó el baremo específico para esta torre es que se convocó a los opositores a la misma, sin que en la citación inicial se aportara por el OTS ninguna fotografía de la torre, al conocer perfectamente el OTS que era permitido el acceso a ésta cuando los aspirantes solicitaban su revisión previa acreditación de esta condición.

En cambio cuando se convocó a la escalera del centro educativo de Cheste, se aportaron tanto en la citación de marzo como en la de junio cuatro fotografías de esta escalera totalmente insuficientes para conocer el recorrido, añadiendo que podríamos antes de iniciar la prueba revisar la escalera presencialmente, cuando en la torre de Campanar no se ofrecía esta posibilidad.

Si la torre se ajustara a las bases y al baremo, y fuera igual que la de Campanar, no se habrían aportado y entregado esas fotos, ni se habría indicado la posibilidad de verla con anterioridad a realizar la prueba.

Ahora bien, llegados los primeros días de junio y con la celebración de la prueba, la revisión personal de la escalera se limitó a llegar al primer piso, por lo que en contra de lo manifestado no se permitió la revisión de la escalera hasta el punto final, impidiendo conocer de forma personal y en vivo la llegada, giros, etc., ni entrenar en ella, así como los posibles elementos generadores de confusión ya que en el descansillo del quinto al sexto piso había una puerta sin balizar como posteriormente se pondrá de relieve.

Otra prueba de que la escalera del centro educativo de Cheste no se ajusta al baremo establecido para la torre de maniobras de Campanar son las notas obtenidas en esta prueba.

La nota máxima para los hombres ha sido de un 7 y para las mujeres de un 8,5.

A continuación expongo una comparativa entre el porcentaje de las notas obtenidas en todas las pruebas físicas anteriores y la prueba de subida a la torre:

	Press banca	Natación	Cuerda	3000m	Torre
Notas entre 10 a 7,5 (%)	68,07 %	71,11 %	75,89 %	43,64 %	0,47 %
Notas entre 7 a 5 (%)	26,47 %	28,44 %	22,32 %	53,64 %	87,85 %
No aptos/No aptas (%)	4,20 %	0,00 %	1,79 %	2,73 %	11,21 %
No presentados (%)	1,26 %	0,44 %	0,00 %	0,00 %	0,47 %

De los datos anteriores se desprende que en la prueba "subida a la torre" solo el 0,47% de los aspirantes han obtenido más de un 7.5, es decir, solo una aspirante de los 213 ha obtenido una puntuación mayor a la indicada. En las pruebas anteriores el menor porcentaje en este rango se dio en la prueba de resistencia con un 43.64%.

Otro aspecto a tener en cuenta es el porcentaje de No aptos/No aptas que se sitúa en el 11,21% cuando el porcentaje más alto en las pruebas anteriores era de 4.20%, casi tres veces menor.

En cuanto a los tiempos, el mejor tiempo en la prueba de "subida a la torre" es de 24,22 segundos en hombres y 25,68 segundos en mujeres. En esta prueba el 10 estaba en 19 segundos o menos para hombres y 23 segundos o menos para mujeres. Esto significa que el mejor tiempo de hombres está a más de 5 segundos del 10 y el mejor tiempo de mujeres está a más de 2,5 segundos del 10.

Estos datos refuerzan el hecho de que el cambio de ubicación de la prueba ha modificado el devenir de la misma.

Pero los errores del OTS de selección no acaban aquí, pues una de las aspirantes presentó una petición de convalidación de una prueba de idénticas características celebrada con anterioridad, y tal petición le fue estimada, si bien dicha prueba cuya homologación ha sido admitida (junto con su correspondiente calificación) fue realizada en la torre de Campanar y, naturalmente, en distintas condiciones.

No es jurídicamente admisible que se convalide una prueba realizada en otra ubicación sustancialmente distinta cuando es obvio que el recorrido de la escalera resulta fundamental para fijar las condiciones de igualdad de los aspirantes.

Todo ello determina que la prueba debe ser repetida para que la misma pueda ser validada.

Por otro lado, en el descansillo entre el quinto y el sexto piso había una puerta abierta que estaba sin señalizar ni balizar. Esa puerta constituía un recorrido alternativo que inducía claramente a error al opositor participante y de cuya existencia ni se informó ni se mostró fotografía al opositor pese a su importancia y falta de señalización.

Dicha puerta se encontraba ubicada en el descansillo entre los pisos quinto y sexto y en la misma, se ubicaban los médicos y el resto de opositores que habían finalizado la prueba antes que el compareciente que fue el último de la tanda de 6 opositores.

La existencia de esa puerta y de gente en la misma, es un elemento ajeno a la prueba y anómalo que ha tenido vital trascendencia en el tiempo finalmente marcado.

En el momento de la subida, con 25 quilos a cuestras más una cincha, a toda velocidad y a más de 180 pulsaciones por minuto, el comprobar que el recorrido no estaba libre y que los opositores que habían acabado se encontraban allí jaleando y

animando, indujo a error al compareciente quien se detuvo en esa puerta pensando que era el final del recorrido continuando después ante los gritos de sus compañeros para que continuara y marcando un tiempo de 29,06 segundos según refleja el tribunal.

Además, me desconcertó ver a los médicos en el descansillo entre plantas, cuando se me indicó que se encontrarían en el quinto piso si bien tampoco se me informó de cómo irían vestidos.

La circunstancia de no tener el camino completamente libre para la subida, con una puerta abierta en la que estaban los opositores que ya habían acabado y que deberían estar fuera del recorrido, unida al hecho de que en ningún momento se me dejó inspeccionar la instalación completa, sino sólo el piso primero más una fotografía del final del recorrido exhibida en un móvil a contraluz y a dos metros de distancia, han determinado el suspenso de quien suscribe quien no tuvo posibilidad ninguna de clarificar los aspectos clave del recorrido para realizar la prueba correctamente.

De facto, tiene constancia el compareciente que el tercer día de la prueba la organización sí que colocó un elemento de balizamiento que no estuvo en el momento en que yo hice la subida, precisamente para evitar confusiones.

B.- Que respecto al baremo, vemos que las Bases dicen lo siguiente:

“4.- SUBIDA A TORRE DE 18 METROS CON 20 KG/MUJERES, 25 KG/HOMBRES

Descripción:

El ejercicio consiste en subir 18 metros (más/menos 30 cm.) de una torre de maniobras, con un peso a la espalda de 20 kg para mujeres, y 25 kilos para hombres mediante un chaleco lastrado.

Se permitirá la ayuda o impulsos con las paredes/o barandillas”


Como hemos expuesto el baremo de la prueba se ha ajustado a la torre de Campanar cuyas características técnicas difieren mucho de la escalera de Cheste.

En la torre de maniobras de Campanar hay barandillas, mientras que la escalera de Cheste carece de ellas.

Las barandillas tienen como finalidad permitir la ayuda e impulso, pero en cambio su ausencia implica poder solo impulsarse en la pared, impulso que no es como el de las barandillas que sobresalen y permiten un mejor agarre y mayor ayuda, además de ser un elemento de seguridad que en las plantas donde estaba el hueco de las ventanas de la fachada, sin proteger y con riesgo de caída al vacío te permiten poder asirte a un elemento para contrarrestar la inercia del giro y evitar precipitarte minimizando los riesgos de caída.

El número de giros en la torre de Campanar es de 9 mientras que en la escalera de Cheste es de 11. El número de giros es determinante para el tiempo final de la prueba ya que mientras estás girando no estás ascendiendo. Por lo tanto estos dos giros de más pueden suponer varios segundos de diferencia, máxime cuando no se dispone de barandillas para realizarlo y no perder la inercia de la carrera.

La pendiente (relación entre la altura de los escalones y el ancho de los mismos) de la escalera de Cheste es menor que la pendiente de la torre de Campanar por lo que el recorrido a realizar es mayor. Se observa en el siguiente dibujo.



Detalle pendiente

La representación en color rojo corresponde a la Torre de Campanar

La representación en color azul corresponde a Cheste.

Representación 18 metros

Todas estas diferencias técnicas hacen que la variación de tiempo para superar una distancia de 18 m verticales, entre la torre de Campanar y la escalera de Cheste, esté alrededor de los 5 o 6 segundos.

En una prueba donde la diferencia entre sacar un 10 o suspender es de solo 10 segundos, los 5 o 6 segundos indicados, junto con la confusión generada al compareciente anteriormente descrita, han sido determinantes de mi suspenso ya que he excedido en 6 centésimas el tiempo fijado para aprobar, lo que acredita que en la torre de Campanar habrían obtenido entre un 7 y un 8, y no habría quedado eliminado.

De conformidad con ello la prueba es nula y también las calificaciones, ya que se ha utilizado el baremo aprobado para unas instalaciones diferentes.

Como ya he indicado la prueba se ha hecho en una residencia y no en una torre de maniobras que es lo exigido en las bases, teniendo dicha condición las torres situadas en los Parques de Bomberos, pero no las escaleras de los centros educativos como el de Cheste que además ni siquiera tiene protecciones exteriores en las ventanas de la fachada con el riesgo que ello ha supuesto además para todos los participantes.

CUARTA.- Realización de las pruebas de forma desigual entre los aspirantes.

Como señalan las bases la subida a la torre debía ser con una carga de 20kg las mujeres y 25 kg los hombres, carga que estaba colocada en un chaleco.

En el primer día de realización de la prueba y en las cuatro primeras tandas del segundo día, se dieron varios casos de soltarse o aflojarse las cintas del chaleco, provocando que se moviera con la consiguiente incomodidad y obstaculización de la carrera para los aspirantes durante la subida, además del temor de la pérdida de parte de la carga, lo que implicaba la expulsión al señalar las bases que debía realizarse toda la prueba con la carga.

Conocedor el OTS de estos problemas, a partir de la quinta tanda del segundo día (tanda de las 9:20 h del día 4 de junio), dan la opción de añadir al chaleco otras cintas de sujeción, realizando los opositores la prueba los días 4 (a partir de la tanda de las 9:20 h) y 5 con mayor sujeción como fue mi caso, como digo ante el temor de realizar la prueba obstaculizado por no llevar el chaleco bien sujeto, de perder la carga y quedar eliminado.

Sin embargo, estas cintas añadidas tenían un peso sumado a los ya indicados kg, de tal modo que en lugar de subir con 20 y 25 kg respectivamente, se hizo con mayor peso y en todo caso de forma diferente a los opositores del primer día y los primeros del segundo día, es decir, en contra de lo señalado en las bases y en todo caso, con una diferencia con respecto a los del primer día y los primeros del segundo día.

Como digo, el primer día y las cuatro primeras tandas del segundo día, el chaleco se aflojaba obligando a sujetarlo y con ello no se podía realizar la prueba centrado en la subida de la escalera.

El segundo día y tercer día, el chaleco estaba más sujeto pero con mayor peso del fijado en las bases.

Como vemos no se realizó la prueba en iguales condiciones por los opositores el primer y segundo y tercer día, y ninguno de ellos en una torre con las condiciones fijadas en las bases y con el baremo ajustado a lo aprobado en las bases.

Además, los chalecos no eran chalecos homologados de 25 Kg y de 20 Kg respectivamente sino que eran chalecos de 20 Kg utilizados en oposiciones anteriores a los que se le hizo un reajuste para que pesaran 25 Kg pero el OTS en ningún momento pesó los chalecos delante de ningún opositor.

Además, este hecho puede explicar que los chalecos se desabrocharan o desajustaran ya que no están diseñados para 25 Kg, sin perjuicio de indicar que el utilizar los opositores el mismo chaleco tampoco supone cumplir las medidas sanitarias para evitar el contagio del COVID.

QUINTA - El sistema de cronometraje y de grabación de video supuestamente llevados a cabo por el OTS, no permiten al compareciente comprobar con total certeza el tiempo que ha empleado en realizar la prueba.

El cronometraje se realizó con un sistema de célula fotoeléctrica (salida y llegada) grabando únicamente la salida del opositor y la llegada del mismo.

Pero lo que no existe es una grabación de la llegada del aspirante junto con el tiempo que ha hecho y en la que se pueda demostrar que el cronómetro se detiene justo cuando el aspirante llega a la célula fotoeléctrica de llegada y que por consiguiente el sistema funciona correctamente.

De facto, tras la línea de llegada había una persona con un crono manual.

Este hecho imposibilita que el OTS demuestre que el tiempo que dicen que he hecho en la prueba es el que realmente he marcado al superar la célula fotoeléctrica.

Además de ello, la célula fotoeléctrica de llegada debe tener un certificado de funcionamiento óptimo (homologación), el cual no fue recabado por el OTS. O dicho de otro modo, se utilizó un sistema de cronometraje no homologado, cuyo funcionamiento correcto no estaba certificado.

SEXTA.- En conclusión, las convocatorias de 13 de marzo, 28 de mayo, las pruebas y sus calificaciones son nulas de pleno derecho, al convocarse la prueba en una escalera que no cumple las directrices de las Bases, además la prueba se ha realizado en condiciones desiguales, más o menos sujeto el chaleco y con diferente peso, con elementos sin balizar generadores de confusión, y sin la necesaria preparación física previa dentro de una situación de confinamiento, con diferente preparación física entre los opositores.

Es por ello por lo que se solicita la nulidad de la prueba y, con ello, retrotraer las actuaciones hasta el momento de su celebración en aras de proceder a su repetición en la instalación prevista y en las condiciones adecuadas; o subsidiariamente acordar la rebaremación, calificando la nota máxima de 7 como un 10 para hombres y así sucesivamente, y lo mismo para mujeres adaptándolo el baremo a la escalera de Chestre.

Por todo ello,

SOLICITO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSORCIO que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tener por interpuesto **RECURSO DE ALZADA** en impugnación de los acuerdos del OTS de 41 plazas de Bombero/a Conductor/a 2018/OP001, turno libre, de 13 de marzo, sobre cambio de ubicación de la prueba de subida a torre aprobando realizarlo en las instancias del complejo educativo de Chestre, de 28 de mayo sobre convocatoria para la prueba de “subida a la torre” en la anterior ubicación, pruebas de 3, 4 y 5 de junio y calificación de fecha 5 de junio y

resolución de alegaciones de fecha 11 de junio de 2.020, y previos los trámites oportunos, se acuerde, estimar el recurso de alzada, y declarar:

1.- La nulidad de los acuerdos impugnados y de la ubicación y prueba de subida a torre y sus calificaciones, por los motivos expuestos, acordando retrotraer las actuaciones hasta el momento de repetir la prueba en la ubicación inicial ajustada a las bases en el Parque de Bomberos de Campanar de la ciudad de Valencia.

2.- Subsidiariamente, se acuerde ajustar el baremo a las condiciones de la escalera del complejo educativo de Cheste así como a las condiciones reales en que los opositores realizaron la prueba introduciendo los correspondientes factores de corrección de tiempo en aras al restablecimiento del principio de igualdad, con todo lo demás que proceda en derecho.

3.- Subsidiariamente, conforme a las circunstancias expuestas, y en aras a reestablecer el principio de igualdad, se modifiquen las calificaciones otorgadas por el OTS calificando la nota máxima obtenida de un 7, como un 10 para hombres, y así sucesivamente, y lo mismo con las mujeres, con todo lo demás a que haya lugar en derecho.

En Valencia a 3 de Julio de 2.020.