

Normes tècniques de funcionament Cos de Bombers

**Febrer 2015
Edició núm.**

Índex:

- 1** Object
- 2** Abast.
- 3** Explicació de la norma.
- 4** Estada en parc
durant període de
guàrdia.
- 5** serveis.



**BOMBERS
CONSOR
VALENCIA**

Cami de Montcada, 24 46009 València
Tel. (96) 346 98 00 / Fax (96) 349 81 44

Norma sobre vestuari per a estada en parc i intervencions en serveis



Normes tècniques de funcionament Cos de Bombers

NTF/CB/OP/0.0

Full núm.:

Data original:

2

Data de revisió: Febrer 2015

NORMES SOBRE VESTUARI

1. Objecte

Establir l'ús del vestuari reglamentari en cada tipus d'intervenció i durant l'estada al parc del personal operatiu del Consorci.

2. Abast

Tot el personal operatiu del Cos de Bombers del Consorci durant el temps de treball, tant en l'estada als parcs i oficines centrals com en la intervenció en sinistres. El personal no pertanyent al Cos de Bombers no podrà fer ús de l'uniforme de bomber, excepte autorització expressa per part de la Prefectura del Cos de Bombers.

3. Explicació de la norma.

Es desenvolupa exposant, per a cada tipus de servei i per a l'estada al parc i oficines centrals, la relació de peces de protecció personal necessàries, diferenciant, quan calga, entre el diferent personal que intervé (bombers, conductors, comandaments) i incloent-hi les observacions o particularitats que són aplicables en cada cas concret.

4. Estada al parc durant període de guàrdia.

Tot el personal:

- * Polo.
- * Pantalons i cinturó de faena.
- * Sabates de faena.

Tot el personal durant el temps dedicat a esport:

- * Samarreta d'esport del Consorci.
- * Pantalons d'esport del Consorci.
- * Xandall del Consorci.
- * Sabatilles d'esport del Consorci.

Tot el personal durant les pràctiques d'entrenament:

Peces establides en aquest procediment per a cada tipus de servei, segons la pràctica d'entrenament.

Observació:

Amb caràcter general, no es permetrà, durant el temps de guàrdia, l'ús d'un vestuari diferent de l'indicat.



NORMES SOBRE VESTUARI

5. Serveis.

Amb caràcter general, la col·locació del corresponent **EPI** per a l'atenció de l'emergència **es farà abans de pujar al vehicle**, per raons de **seguretat**.

Amb caràcter excepcional, i especialment quan el vehicle es trobe en trànsit, i amb l'ànim de millorar la resposta operativa a l'emergència donades les particulars característiques del servei, **la col·locació de l'EPI podria fer-se en la cabina del vehicle d'intervenció**, sempre que les condicions de la via de circulació ho permeten, i **davall del criteri del responsable de la dotació (comandament)**.

INCENDI URBÀ DE XICOTETES DIMENSIONS (CONTENIDORS, SOLARS, PAPERERES, ETC.):

Bomber:

- * Casc d'intervenció, substituïble per casc forestal quan s'utilitze la granota polivalent.
- * Sotacasc.
- * Granota polivalent o vestit d'intervenció, en funció de les circumstàncies concretes del servei.
- * Botes d'intervenció o botes polivalents quan s'utilitze la granota polivalent.
- * Guants d'intervenció.
- * ERA, a criteri del comandament, si les condicions del servei ho demanen.

Cap:

- * Casc d'intervenció, substituïble per casc forestal quan s'utilitze la granota polivalent.
- * Sotacasc.
- * Granota polivalent o vestit d'intervenció, en funció de les circumstàncies concretes del servei.
- * Botes d'intervenció o botes polivalents quan s'utilitze la granota polivalent.
- * Guants d'intervenció.
- * ERA, a criteri del comandament, si les condicions del servei ho demanen.

Conductor:

- * Casc d'intervenció, tan prompte com siga possible, substituïble per casc forestal quan s'utilitze la granota polivalent.
- * Sotacasc, tan prompte com siga possible.
- * Granota polivalent o vestit d'intervenció, en funció de les circumstàncies concretes del servei, tan prompte com siga possible.
- * Botes d'intervenció o botes polivalents quan s'utilitze la granota polivalent, tan prompte com siga possible.
- * Guants d'intervenció, tan prompte com siga possible.
- * ERA, a criteri del comandament, si les condicions del servei ho demanen, tan prompte com siga possible.
- * Taps auditius en totes les intervencions en què s'haja de treballar en la bomba.



Normes tècniques de funcionament Cos de Bombers

NTF/CB/OP/0.0

Full núm.: 4

Data original:

4

Data de revisió: Febrer 2015

NORMES SOBRE VESTUARI

Observacions:

El comandament responsable de la intervenció, una vegada valorades les circumstàncies concretes del servei, podrà prendre la decisió d'adaptar el nivell de protecció personal donant a conèixer al personal de la dotació el nivell de protecció que s'ha d'utilitzar, en cas que es modifique el que s'exposa en aquesta norma.

S'ha de dur a terme una comprovació creuada entre bombers de la col·locació correcta dels equips de protecció i el seu ajustament.

Finalitzada la intervenció, caldrà mantindre l'ús dels EPI adequats als riscos romanents fins que les dotacions es retiren del lloc del servei.

INCENDI URBÀ D'HABITATGE, XICOTET COMERÇ, LOCAL PÚBLIC, GRAN INCENDI URBÀ, INCENDI EN MITJANS DE TRANSPORT:

Bomber:

- * Casc d'intervenció.
- * Sotacasc.
- * Caçadora d'intervenció.
- * Pantalons d'intervenció.
- * Botes d'intervenció.
- * Guants d'intervenció.
- * Vestit interior (pijama).
- * ERA

Cap:

- * Casc d'intervenció.
- * Sotacasc.
- * Caçadora d'intervenció.
- * Pantaló d'intervenció.
- * Botes d'intervenció.
- * Guants d'intervenció.
- * Vestit interior (pijama).
- * ERA

Conductor:

- * Casc d'intervenció, tan prompte com siga possible.
- * Sotacasc, tan prompte com siga possible.
- * Caçadora d'intervenció, tan prompte com siga possible.
- * Pantalons d'intervenció, tan prompte com siga possible.
- * Botes d'intervenció, tan prompte com siga possible.
- * Guants d'intervenció, tan prompte com siga possible.
- * Vestit interior (pijama).
- * ERA, a criteri del comandament, si les condicions del servei ho demanen, tan prompte com siga possible.
- * Taps auditius en totes les intervencions en què s'haja de treballar en la bomba.



Normes tècniques de funcionament Cos de Bombers

NTF/CB/OP/0.0

Full núm.:

Data original:

5

Data de revisió: Febrer 2015

NORMES SOBRE VESTUARI

Sergent:

- * Casc d'intervenció.
- * Sotacasc.
- * Caçadora d'intervenció.
- * Pantalons d'intervenció.
- * Botes d'intervenció.
- * Guants d'intervenció.
- * Vestit interior (pijama).
- * ERA si ha d'intervindre en la zona de risc (suport en tasques d'extinció, reconeixements, etc.)

Oficial i altres comandaments, tan prompte com siga possible:

- * Casc d'intervenció.
- * Sotacasc si ha d'intervindre en la zona de risc (suport en tasques d'extinció, reconeixements, etc.)
- * Caçadora d'intervenció.
- * Pantalons d'intervenció.
- * Botes d'intervenció.
- * Guants d'intervenció.
- * Vestit interior (pijama).
- * ERA si ha d'intervindre en la zona de risc (suport en tasques d'extinció, reconeixements, etc.)

Observacions:

El comandament responsable de la intervenció, una vegada valorades les circumstàncies concretes del servei, podrà prendre la decisió d'adaptar el nivell de protecció personal donant a conèixer al personal de la dotació el nivell de protecció que s'ha d'utilitzar, en cas que es modifique el que s'exposa en aquesta norma.

S'ha de dur a terme una comprovació creuada entre bombers de la col·locació correcta dels equips de protecció i el seu ajustament.

Finalitzada la intervenció, caldrà mantindre l'ús dels EPI adequats als riscos romanents fins que les dotacions es retiren del lloc del servei.

INCENDI INDUSTRIAL:

Bomber:

- * Casc d'intervenció.
- * Sotacasc.
- * Caçadora d'intervenció.
- * Pantalons d'intervenció.
- * Botes d'intervenció.
- * Guants d'intervenció.
- * Vestit interior (pijama).
- * ERA



Normes tècniques de funcionament Cos de Bombers

NTF/CB/OP/0.0

Full núm.: 6

Data original:

6

Data de revisió: Febrer 2015

NORMES SOBRE VESTUARI

Cap:

- * Casc d'intervenció.
- * Sotacasc.
- * Caçadora d'intervenció.
- * Pantalons d'intervenció.
- * Botes d'intervenció.
- * Guants d'intervenció.
- * Vestit interior (pijama).
- * ERA

Conductor:

- * Casc d'intervenció, tan prompte com siga possible.
- * Sotacasc, tan prompte com siga possible.
- * Caçadora d'intervenció, tan prompte com siga possible.
- * Pantalons d'intervenció, tan prompte com siga possible.
- * Botes d'intervenció, tan prompte com siga possible.
- * Guants d'intervenció, tan prompte com siga possible.
- * Vestit interior (pijama).
- * ERA, a criteri del comandament, si les condicions del servei ho demanen, tan prompte com siga possible.
- * Taps auditius en totes les intervencions en què s'haja de treballar en la bomba.

Sergent:

- * Casc d'intervenció.
- * Sotacasc.
- * Caçadora d'intervenció.
- * Pantalons d'intervenció.
- * Botes d'intervenció.
- * Guants d'intervenció.
- * Vestit interior (pijama).
- * ERA si ha d'intervindre en la zona de risc (suport en tasques d'extinció, reconeixements, etc.)

Oficial i altres comandaments, tan prompte com siga possible:

- * Casc d'intervenció.
- * Sotacasc si ha d'intervindre en la zona de risc (suport en tasques d'extinció, reconeixements, etc.)
- * Caçadora d'intervenció.
- * Pantalons d'intervenció.
- * Botes d'intervenció.
- * Guants d'intervenció.
- * Vestit interior (pijama).
- * ERA si ha d'intervindre en la zona de risc (suport en tasques d'extinció, reconeixements, etc.)



Normes tècniques de funcionament Cos de Bombers

NTF/CB/OP/0.0

Full núm.: 7

Data original:

7

Data de revisió: Febrer 2015

NORMES SOBRE VESTUARI

Observacions:

El comandament responsable de la intervenció, una vegada valorades les circumstàncies concretes del servei, podrà prendre la decisió d'adaptar el nivell de protecció personal donant a conèixer al personal de la dotació el nivell de protecció que s'ha d'utilitzar, en cas que es modifique el que s'exposa en aquesta norma.

S'ha de dur a terme una comprovació creuada entre bombers de la col·locació correcta dels equips de protecció i el seu ajustament.

Finalitzada la intervenció, caldrà mantindre l'ús dels EPI adequats als riscos romanents fins que les dotacions es retiren del lloc del servei.

INCENDI DE MATOLLAR:

Bomber:

- * Casc forestal.
- * Sotacasc.
- * Granota polivalent.
- * Botes polivalents.
- * Guants d'intervenció, substituïbles per guants de treball en funció de les circumstàncies concretes del servei.
- * Ulleres de protecció.

Cap:

- * Casc forestal.
- * Sotacasc.
- * Granota polivalent.
- * Botes polivalents.
- * Guants d'intervenció, substituïbles per guants de treball en funció de les circumstàncies concretes del servei.
- * Ulleres de protecció.

Conductor:

- * Casc forestal, tan prompte com siga possible.
- * Sotacasc, tan prompte com siga possible.
- * Granota polivalent.
- * Botes polivalents, tan prompte com siga possible.
- * Guants d'intervenció, tan prompte com siga possible, substituïbles per guants de treball en funció de les circumstàncies concretes del servei.
- * Ulleres de protecció, al més prompte possible.
- * Taps auditius en totes les intervencions en què s'haja de treballar en la bomba.

Observacions:

El comandament responsable de la intervenció, una vegada valorades les circumstàncies concretes del servei, podrà prendre la decisió d'adaptar el nivell de protecció personal donant a conèixer al personal de la dotació el nivell de protecció que s'ha d'utilitzar, en cas que es modifique el que s'exposa en aquesta norma.



Normes tècniques de funcionament Cos de Bombers

NTF/CB/OP/0.0

Full núm.: 8

Data original:

8

Data de revisió: Febrer 2015

NORMES SOBRE VESTUARI

S'ha de dur a terme una comprovació creuada entre bombers de la col·locació correcta dels equips de protecció i el seu ajustament.

Finalitzada la intervenció, caldrà mantindre l'ús dels EPI adequats als riscos romanents fins que les dotacions es retiren del lloc del servei.

INCENDI FORESTAL:

Bomber:

- * Casc forestal.
- * Mascareta forestal (filtre).
- * Sotacasc.
- * Granota polivalent.
- * Botes polivalents.
- * Guants d'intervenció, substituïbles per guants de treball en funció de les circumstàncies concretes del servei.
- * Ulleres de protecció.

Cap:

- * Casc forestal.
- * Mascareta forestal (filtre).
- * Sotacasc.
- * Granota polivalent.
- * Botes polivalents.
- * Guants d'intervenció, substituïbles per guants de treball en funció de les circumstàncies concretes del servei.
- * Ulleres de protecció.

Conductor:

- * Casc forestal, tan prompte com siga possible.
- * Mascareta forestal (filtre).
- * Sotacasc.
- * Granota polivalent.
- * Botes polivalents, tan prompte com siga possible.
- * Guants d'intervenció, tan prompte com siga possible, substituïbles per guants de treball en funció de les circumstàncies concretes del servei.
- * Ulleres de protecció, tan prompte com siga possible.

Sergent i/o capatàs coordinador forestal:

- * Casc forestal.
- * Mascareta forestal (filtre), si ha d'actuar en la zona de risc.
- * Sotacasc, si ha d'actuar en la zona de risc.
- * Granota polivalent.
- * Botes polivalents.
- * Guants d'intervenció, substituïbles per guants de treball en funció de les circumstàncies concretes del servei.
- * Ulleres de protecció, si ha d'actuar en la zona de risc.



Normes tècniques de funcionament Cos de Bombers

NTF/CB/OP/0.0

Full núm.: 9

Data original:

9

Data de revisió: Febrer 2015

NORMES SOBRE VESTUARI

Oficial i altres comandaments, tan prompte com siga possible:

- * Casc forestal.
- * Mascareta forestal (filtre), si ha d'actuar en la zona de risc.
- * Sotacasc, si ha d'actuar en la zona de risc.
- * Granota polivalent.
- * Botes polivalents.
- * Guants d'intervenció, si ha d'actuar en la zona de risc.
- * Ulleres de protecció, si ha d'actuar en la zona de risc.

Operadors de comunicacions:

- * Granota polivalent.
- * Botes polivalents.

Observacions:

El comandament responsable de la intervenció, una vegada valorades les circumstàncies concretes del servei, podrà prendre la decisió d'adaptar el nivell de protecció personal donant a conèixer al personal de la dotació el nivell de protecció que s'ha d'utilitzar, en cas que es modifique el que s'exposa en aquesta norma.

S'ha de dur a terme una comprovació creuada entre bombers de la col·locació correcta dels equips de protecció i el seu ajustament.

Tot el personal que puga fer tasques d'extinció portarà caçadora i pantalons d'intervenció, que s'utilitzaran si cal quan s'actue en una zona de risc.

Les autobombes que es desplacen a l'incendi aniran dotades amb tants equips ERA com personal porten, perquè els usen en cas de necessitat quan actuen en una zona de risc i per a maniobres d'autoprotecció.

Finalitzada la intervenció, caldrà mantindre l'ús dels EPI adequats als riscos romanents fins que les dotacions es retiren del lloc del servei.

ACCIDENT DE TRÀNSIT SENSE ATRAPATS.- TAQUES D'OLI, NETEJA DE CALÇADA I SIMILARS:

Bomber:

- * Casc forestal o casc d'intervenció.
- * Ulleres de protecció.
- * Mascareta de protecció.
- * Granota polivalent o vestuari d'intervenció.
- * Botes polivalents o botes d'intervenció, quan s'use el vestit d'intervenció.
- * Guants de treball i, si cal prestar assistència a ferits, guants de làtex dobles.



Normes tècniques de funcionament Cos de Bombers

NTF/CB/OP/0.0

Full núm.: 10

Data original:

10

Data de revisió: Febrer 2015

NORMES SOBRE VESTUARI

Cap:

- * Casc forestal o casc d'intervenció.
- * Ulleres de protecció.
- * Mascareta de protecció.
- * Granota polivalent o vestuari d'intervenció.
- * Botes polivalents o botes d'intervenció, quan s'use el vestit d'intervenció.
- * Guants de treball i, si cal prestar assistència a ferits, guants de làtex dobles.

Conductor:

- * Jupetí reflector des del moment que s'arribe al lloc del servei, si no s'ha pogut equipar prèviament al parc.
- * Casc forestal o casc d'intervenció, tan prompte com siga possible.
- * Ulleres de protecció.
- * Mascareta de protecció.
- * Granota polivalent o vestuari d'intervenció tan prompte com siga possible.
- * Botes polivalents o botes d'intervenció, quan s'use el vestit d'intervenció, tan prompte com siga possible.
- * Guants de treball i, si cal prestar assistència a ferits, guants de làtex dobles, tan prompte com siga possible.

Observacions:

El comandament responsable de la intervenció, una vegada valorades les circumstàncies concretes del servei, podrà prendre la decisió d'adaptar el nivell de protecció personal donant a conèixer al personal de la dotació el nivell de protecció que s'ha d'utilitzar, en cas que es modifique el que s'exposa en aquesta norma.

S'ha de dur a terme una comprovació creuada entre bombers de la col·locació correcta dels equips de protecció i el seu ajustament.

Finalitzada la intervenció, caldrà mantindre l'ús dels EPI adequats als riscos romanents fins que les dotacions es retiren del lloc del servei.

ACCIDENT DE TRÀNSIT AMB ATRAPATS:

Bomber:

- * Casc forestal.
- * Ulleres de protecció.
- * Mascareta forestal.
- * Granota polivalent o vestit d'intervenció.
- * Botes polivalents o botes d'intervenció, quan s'use el vestit d'intervenció.
- * Guants d'excarceració i guants de làtex dobles.

Cap:

- * Casc forestal.
- * Ulleres de protecció.



Normes tècniques de funcionament Cos de Bombers

NTF/CB/OP/0.0

Full núm.: 11

Data original:

11

Data de revisió: Febrer 2015

NORMES SOBRE VESTUARI

- * Mascareta forestal.
- * Granota polivalent o vestit d'intervenció.
- * Botes polivalents o botes d'intervenció, quan s'use el vestit d'intervenció.
- * Guants d'excarceració i guants de làtex dobles.

Conductor:

- * Jupetí reflector des del moment que s'arribe al lloc del servei, si no s'ha pogut equipar prèviament al parc.
- * Casc forestal, tan prompte com siga possible.
- * Ulleres de protecció, tan prompte com siga possible.
- * Mascareta forestal, tan prompte com siga possible.
- * Granota polivalent o vestit d'intervenció.
- * Botes polivalents o botes d'intervenció, quan s'use el vestit d'intervenció, tan prompte com siga possible.
- * Guants d'excarceració i guants de làtex dobles, tan prompte com siga possible.

Sergent:

- * Casc forestal.
- * Ulleres de protecció.
- * Mascareta forestal.
- * Granota polivalent o vestit d'intervenció.
- * Botes polivalents o botes d'intervenció, quan s'use el vestit d'intervenció.
- * Guants d'excarceració i guants de làtex dobles.

Oficial i altres comandaments, tan prompte com siga possible:

- * Casc forestal.
- * Ulleres de protecció.
- * Mascareta forestal.
- * Granota polivalent o vestit d'intervenció.
- * Botes polivalents o botes d'intervenció, quan s'use el vestit d'intervenció.
- * Guants d'excarceració i guants de làtex dobles.

Observacions:

El comandament responsable de la intervenció, una vegada valorades les circumstàncies concretes del servei, podrà prendre la decisió d'adaptar el nivell de protecció personal donant a conèixer al personal de la dotació el nivell de protecció que s'ha d'utilitzar, en cas que es modifique el que s'exposa en aquesta norma.

S'ha de dur a terme una comprovació creuada entre bombers de la col·locació correcta dels equips de protecció i el seu ajustament.

Finalitzada la intervenció, caldrà mantindre l'ús dels EPI adequats als riscos romanents fins que les dotacions es retiren del lloc del servei.



Normes tècniques de funcionament Cos de Bombers

NTF/CB/OP/0.0

Full núm.: 12

Data original:

12

Data de revisió: Febrer 2015

NORMES SOBRE VESTUARI

ACCIDENT DE TRÀNSIT AMB MERCADERIES PERILLOSES:

Bomber:

- * Casc d'intervenció.
- * Sotacasc.
- * Caçadora d'intervenció.
- * Pantalons d'intervenció.
- * Botes d'intervenció.
- * Guants d'intervenció.
- * ERA
- * Vestit interior (pijama).

Cap:

- * Casc d'intervenció.
- * Sotacasc.
- * Caçadora d'intervenció.
- * Pantalons d'intervenció.
- * Botes d'intervenció.
- * Guants d'intervenció.
- * ERA
- * Vestit interior (pijama).

Conductor:

- * Casc d'intervenció, tan prompte com siga possible.
- * Sotacasc, tan prompte com siga possible.
- * Caçadora d'intervenció.
- * Pantalons d'intervenció.
- * Botes d'intervenció, tan prompte com siga possible.
- * Guants d'intervenció, tan prompte com siga possible.
- * ERA, tan prompte com siga possible. Durant el trajecte, l'ERA estarà sempre accessible.
- * Vestit interior (pijama).

Sergent:

- * Casc d'intervenció.
- * Sotacasc.
- * Caçadora d'intervenció.
- * Pantalons d'intervenció.
- * Botes d'intervenció.
- * Guants d'intervenció.
- * ERA
- * Vestit interior (pijama).

Oficial i altres comandaments, tan prompte com siga possible:

- * Casc d'intervenció.
- * Sotacasc, si ha d'intervindre en la zona de risc.
- * Caçadora d'intervenció.



Normes tècniques de funcionament Cos de Bombers

NTF/CB/OP/0.0

Full núm.: 13

Data original:

13

Data de revisió: Febrer 2015

NORMES SOBRE VESTUARI

- * Pantaló d'intervenció.
- * Botes d'intervenció.
- * Guants d'intervenció.
- * Vestit interior (pijama).

Observacions:

El comandament responsable de la intervenció, una vegada valorades les circumstàncies concretes del servei, podrà prendre la decisió d'adaptar el nivell de protecció personal donant a conèixer al personal de la dotació el nivell de protecció que s'ha d'utilitzar, en cas que es modifique el que s'exposa en aquesta norma.

S'ha de dur a terme una comprovació creuada entre bombers de la col·locació correcta dels equips de protecció i el seu ajustament.

S'utilitzaran els vestits de protecció química, en comptes dels descrits més amunt, quan les circumstàncies concretes del servei ho requerisquen.

S'utilitzaran els vestits antiesguitades, com a complement als descrits més amunt, quan les circumstàncies concretes del servei ho requerisquen.

Finalitzada la intervenció, caldrà mantindre l'ús dels EPI adequats als riscos romanents fins que les dotacions es retiren del lloc del servei.

RESCAT URBÀ:

Bomber:

- * Casc forestal.
- * Granota polivalent.
- * Botes polivalents.
- * Arnés, quan les circumstàncies concretes del servei ho requerisquen.
- * Guants de treball i guants de làtex dobles si cal atendre ferits.

Cap:

- * Casc forestal.
- * Granota polivalent.
- * Botes polivalents.
- * Arnés, quan les circumstàncies concretes del servei ho requerisquen.
- * Guants de treball i guants de làtex dobles si cal atendre ferits.

Conductor:

- * Casc forestal, tan prompte com siga possible.
- * Granota polivalent.
- * Botes polivalents, tan prompte com siga possible.
- * Guants de treball i guants de làtex dobles si cal atendre ferits, tan prompte com siga possible.



Normes tècniques de funcionament Cos de Bombers

NTF/CB/OP/0.0

Full núm.: 14

Data original:

14

Data de revisió: Febrer 2015

NORMES SOBRE VESTUARI

Sergent:

- * Casc forestal.
- * Granota polivalent.
- * Botes polivalents.
- * Guants de treball i guants de làtex dobles si cal atendre ferits.

Oficial i altres comandaments, tan prompte com siga possible:

- * Casc forestal.
- * Granota polivalent o vestuari de faena.
- * Botes polivalents.
- * Guants de treball.

Observacions:

El comandament responsable de la intervenció, una vegada valorades les circumstàncies concretes del servei, podrà prendre la decisió d'adaptar el nivell de protecció personal donant a conèixer al personal de la dotació el nivell de protecció que s'ha d'utilitzar, en cas que es modifique el que s'exposa en aquesta norma.

S'ha de dur a terme una comprovació creuada entre bombers de la col·locació correcta dels equips de protecció i el seu ajustament.

Concretament, **si el risc d'una obertura és d'incendi**, el vestuari de protecció, fins on siga possible, serà el corresponent a incendi urbà d'habitatge.

S'utilitzarà ERA quan calga, per exemple per al rescat en pous o similars.

S'utilitzaran els vestits de protecció biològica quan les circumstàncies de la intervenció ho requerisquen.

S'utilitzarà la cinta d'amarrament (Spelegyca) quan la intervenció comporte risc de caiguda.

Finalitzada la intervenció, caldrà mantindre l'ús dels EPI adequats als riscos romanents fins que les dotacions es retiren del lloc del servei.

SERVEIS AUXILIARS: SANEJAMENTS, OBERTURES SENSE RISC, BUIDATGES, ASCENSORS, DIVERSOS:

Bomber:

- * Casc forestal.
- * Granota polivalent.
- * Botes polivalents o botes d'intervenció si el risc concret ho requereix.
- * Guants de treball.



Normes tècniques de funcionament Cos de Bombers

NTF/CB/OP/0.0

Full núm.: 15

Data original:

15

Data de revisió: Febrer 2015

NORMES SOBRE VESTUARI

Cap:

- * Casc forestal.
- * Granota polivalent.
- * Botes polivalents o botes d'intervenció si el risc concret ho requereix.
- * Guants de treball.

Conductor:

- * Casc forestal, tan prompte com siga possible.
- * Granota polivalent.
- * Botes polivalents o botes d'intervenció si el risc concret ho requereix, tan prompte com siga possible.
- * Guants de treball, tan prompte com siga possible.

Observacions:

El comandament responsable de la intervenció, una vegada valorades les circumstàncies concretes del servei, podrà prendre la decisió d'adaptar el nivell de protecció personal donant a conèixer al personal de la dotació el nivell de protecció que s'ha d'utilitzar, en cas que es modifique el que s'exposa en aquesta norma.

S'ha de dur a terme una comprovació creuada entre bombers de la col·locació correcta dels equips de protecció i el seu ajustament.

Es farà servir impermeable i botes de canya alta quan les circumstàncies concretes del servei ho requerisquen.

S'utilitzaran taps protectors auditius en els serveis de desconnexions d'alarma.

Finalitzada la intervenció, caldrà mantindre l'ús dels EPI adequats als riscos romanents fins que les dotacions es retiren del lloc del servei.

SERVEIS AUXILIARS, SANEJAMENTS I DIVERSOS: RETIRADA DE BRESQUES, ABELLES I VESPES

Bomber:

- * Granota polivalent.
- * Careta d'apicultor per a la protecció del cap, amb ret amb visió frontal i lateral, i brusa incorporada.
- * Botes polivalents.
- * Guants d'apicultor amb maneguius d'avantbraç.

Cap:

- * Granota polivalent.
- * Casc forestal o careta d'apicultor per a la protecció del cap, amb ret amb visió frontal i lateral, i brusa incorporada, si ha d'intervindre en la zona de risc.



Normes tècniques de funcionament Cos de Bombers

NTF/CB/OP/0.0

Full núm.: 16

Data original:

16

Data de revisió: Febrer 2015

NORMES SOBRE VESTUARI

- * Botes polivalents.
- * Guants de treball o guants d'apicultor amb maneguins d'avantbraç, si ha d'intervindre en la zona de risc.

Conductor:

- * Casc forestal, tan prompte com siga possible.
- * Granota polivalent.
- * Botes polivalents.
- * Guants de treball, tan prompte com siga possible.

Observacions:

El comandament responsable de la intervenció, una vegada valorades les circumstàncies concretes del servei, podrà prendre la decisió d'adaptar el nivell de protecció personal donant a conèixer al personal de la dotació el nivell de protecció que s'ha d'utilitzar, en cas que es modifique el que s'exposa en aquesta norma.

S'ha de dur a terme una comprovació creuada entre bombers de la col·locació correcta dels equips de protecció i el seu ajustament.

Es farà servir impermeable i botes de canya alta quan les circumstàncies concretes del servei ho requerisquen.

S'utilitzaran taps protectors auditius en els serveis de desconnexions d'alarma.

Finalitzada la intervenció, caldrà mantindre l'ús dels EPI adequats als riscos romanents fins que les dotacions es retiren del lloc del servei.

PREVENCIIONS AMB PREVISIÓ DE FOC: FOCs ARTIFICIALS, FALLES, FOGUERES:

Bomber:

- * Casc d'intervenció.
- * Sotacasc (preparat i accessible per a posar-se'l en un moment donat).
- * Protectors acústics.
- * Caçadora d'intervenció, pantalons d'intervenció i vestit interior (pijama), substituïbles per granota polivalent en funció de les circumstàncies concretes del servei.
- * Botes d'intervenció.
- * Guants d'intervenció.

Cap:

- * Casc d'intervenció.
- * Sotacasc (preparat i accessible per a posar-se'l en un moment donat).
- * Protectors acústics.
- * Caçadora d'intervenció, pantalons d'intervenció i vestit interior (pijama), substituïbles per granota polivalent en funció de les circumstàncies del servei.



Normes tècniques de funcionament Cos de Bombers

NTF/CB/OP/0.0

Full núm.: 17

Data original:

17

Data de revisió: Febrer 2015

NORMES SOBRE VESTUARI

- * Botes d'intervenció.
- * Guants d'intervenció.

Conductor:

- * Casc d'intervenció.
- * Sotacasc (preparat i accessible per a posar-se'l en un moment donat).
- * Protectors acústics.
- * Caçadora d'intervenció, pantalons d'intervenció i vestit interior (pijama) des del moment que arribe al servei, substituïbles per granota polivalent en funció de les circumstàncies concretes del servei.
- * Botes d'intervenció, des del moment que arribe al servei.
- * Guants d'intervenció, des del moment que arribe al servei.

Observacions:

El comandament responsable de la intervenció, una vegada valorades les circumstàncies concretes del servei, podrà prendre la decisió d'adaptar el nivell de protecció personal, **tenint en compte especialment la conveniència d'ús de l'ERA**, donant a conèixer al personal de la dotació el nivell de protecció que s'ha d'utilitzar, en cas que es modifique el que s'exposa en aquesta norma.

S'ha de dur a terme una comprovació creuada entre bombers de la col·locació correcta dels equips de protecció i el seu ajustament.

Finalitzada la intervenció, caldrà mantindre l'ús dels EPI adequats als riscos romanents fins que les dotacions es retiren del lloc del servei.

PREVENCIIONS SENSE PREVISIÓ DE FOC: ASSESSORAMENT, ASSISTÈNCIA TÈCNICA.

Tot el personal:

- * Polo.
- * Pantalons i cinturó de faena.
- * Sabates de faena.
- * Caçadora 2/4, a l'hivern.

Observació:

El comandament responsable de la intervenció, una vegada valorades les circumstàncies concretes del servei, podrà prendre la decisió d'adaptar el nivell de protecció personal donant a conèixer al personal de la dotació el nivell de protecció que s'ha d'utilitzar, en cas que es modifique el que s'exposa en aquesta norma.

Salvador Ballesta Parra,
CAP COS DE

València, 3 de febrer de 2015

BOMBERS