

FIRMADO

1.- OTS 2022/PI001 SECRETARIO mmartin, MARIA MARTIN ESTEVE, a 22 de Diciembre de 2022



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
CAMÍ DE MONCADA, 24 • ☎ 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

Anunci de l'Òrgan Tècnic de Selecció del procés selectiu 2022/PI001, per a la cobertura de 15 Sergents, vacants en la plantilla del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de València.

Anuncio del Órgano Técnico de Selección del proceso selectivo 2022/PI001, para la cobertura de 15 plazas de Sargentos, vacantes en la plantilla del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia.

Reunit l'Òrgan Tècnic de Selecció del referència, designats per Decret de la Presidència Delegada núm. 735/2022 (de 07/06), en data 21 de desembre de 2022,
ACORDA:

Reunido el Órgano Técnico de Selección del proceso de referencia, designados por Decreto de la Presidencia Delegada n.º 735/2022 (de 07/06), en fecha 21 de diciembre de 2022,
ACUERDA:

Primer: Publicar, l'examen i la plantilla de correcció de la prova, de l'exercici tipus 2, triat per sorteig previ a la realització d'aquest, el qual s'adjunta en document Annex.

Primero: Publicar, el examen y la plantilla de corrección de la prueba, del ejercicio tipo 2, elegido por sorteo previo a la realización del mismo, el cual se adjunta en documento Anexo.

Valencia, en la fecha reflejada en la firma electrónica
La Secretaria del OTS

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

Sh1m-9d7Equmz8LocU3AZ1V2ctdSPXWti+f3fA





BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CAMI DE MONCADA 24 ☎ 96 346 98 00 46009 VALÈNCIA

2022/PI001
SEGUNDO EJERCICIO. PRUEBA TEORICA
SOBRE CONOCIMIENTOS DEL TEMARIO

Examen 2

Señala por donde transcurre la carretera A38.

- 1
- a - Solo por la provincia de Valencia
 - b - Solo por la provincia de Alicante
 - c - Por las provincias de Valencia y Alicante
 - d - Solo por la provincia de Castellón

En la ordenanza de la tasa por prestación de servicios de prevención, extinción de incendios, salvamento y otros. Señala la afirmación correcta:

- 2
- a - No se facturarán los rescates de personas en accidentes de tráfico.
 - b - La cuota tributaria esta aprobada por tipos de servicio, en cuota fija.
 - c - Se facturarán las falsas alarmas pero no aplicando todos los epígrafes de la ordenanza.
 - d - Se facturarán los servicios sin intervención.

Según la ley 7/2011 de 1 de abril, de los SPEIS de la C. Valenciana, en el artículo 27 trata del acceso a los puestos por diferentes categorías. Señala que afirmación es correcta.

- 3
- a - Para la escala de inspección categoría de inspector, se puede acceder por promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición. Movilidad, mediante el sistema de concurso.
 - b - Para acceder a la escala de mando solo se puede acceder por promoción interna.
 - c - Para la escala de inspección, categoría de oficial solo se puede acceder por promoción interna.
 - d - Para el acceso a la escala básica solo se puede acceder por turno libre, por oposición.

En cartografía La definición de la distancia natural entre dos punto se define de la siguiente manera,señala la correcta.

- 4
- a - Es igual a la raíz cuadrada de la suma de la distancia reducida y la diferencia de nivel
 - b - Es igual a la suma de la diferencia de nivel y la distancia reducida elevada al cuadrado
 - c - Es igual a la suma de los cuadrados de las distancia reducida y la diferencia de nivel
 - d - Es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la distancia reducida y el cuadrado de la diferencia de nivel.

Sh1m-9d7Equmzf8LocU3AZ1v2ctdSPXWti+f3fA

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

Es Habitual hablar del caudal de una lanza en litros por minuto, indica la equivalencia si las especificaciones de una lanza nueva pone que su caudal máximo es de 150 dm³ por minuto?

5

- a - 1,5 litros por segundo
- b - 150 litros por minuto
- c - 15 litros por minuto
- d - 1500 litros por minuto

La prensa hidráulica está basada, señale la correcta.

6

- a - En el principio de Arquímedes
- b - En el principio de Pascal
- c - En la ecuación de la hidrostática
- d - En el principio de Euclides

Según el temario de IVASPE, ¿Cuales son las funciones operativas del C.C.C.?

7

- a - Movilización de las unidades o recursos más apropiados a cada incidente, en función del tipo de servicio, distancia, magnitud y recursos disponibles, de conformidad con sus protocolos operativos.
- b - Recepción por carta postal los avisos relativos a extinción de incendios y salvamentos.
- c - Todas las respuestas son verdaderas.
- d - No tipifican los incidentes según sus protocolos operativos.

Según temario de IVASPE, ¿Cuál sería el MTC de un vehículo medio?

8

- a - entre 7,5 y 16 tn
- b - entre 7 y 12 tn
- c - entre 3 y 15 tn
- d - entre 16 y 22 tn

Según temario de Guadalajara, ¿De qué depende la capacidad de un cabestrante manual?

9

- a - su capacidad depende del tipo de anclaje que soporte el cabestrante
- b - su capacidad depende del tipo de material empleado en la fabricación de la polea
- c - su capacidad depende de la palanca de freno y embrague
- d - su capacidad depende del diámetro del cable utilizado y el reenvío de las cargas a través de la polea.

Según la clasificación de los trajes NBQ, categoría III, Tipo 1a. ¿Qué nivel de vestuario le corresponde?

- 10
- a - Categoría II.
 - b - Tipo 1b.
 - c - Nivel III.
 - d - Nivel I.

Según el RD 1215/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo, ¿Cual es la definición de equipo de trabajo?

- 11
- a - Cualquier máquina o herramienta utilizada para el trabajo
 - b - Cualquier máquina, aparato o instrumento o instalación utilizado para el trabajo
 - c - Cualquier máquina, herramienta o instalación utilizado para el trabajo
 - d - Cualquier máquina, aparato, herramienta o instalación utilizado para el trabajo

Según temario de IVASPE, un aumento de la temperatura de alrededor de 100°C es capaz de:

- 12
- a - aumentar el LII un 5% y aumentar el LSI un 5%
 - b - disminuir el LII un 8% y aumentar el LSI un 8%
 - c - disminuir el LII un 10% y disminuir el LSI un 10%
 - d - aumentar el LII un 5% y disminuir el LSI un 5%

Ante un incendio de una vivienda situado en el último piso (7º) decide utilizar la columna seca del mismo. ¿Qué presión máxima podrá utilizar en la columna seca, según la guía de método de instalación de mangueras del CPBV?

- 13
- a - 30 bar.
 - b - 10 bar.
 - c - 25 bar.
 - d - 15 bar.

Cuando los gases del incendio se introducen en una zona contigua al recinto incendiado, estos pueden generar una mezcla muy homogénea con el aire. Esta mezcla puede extenderse en la totalidad o en parte del volumen y entrar dentro del rango de inflamabilidad. Si la mezcla se inflama, la presión puede aumentar de forma significativa. Este fenómeno se conoce como:

- 14
- a - Punto de incendio.
 - b - Flashover.
 - c - Backdraft.
 - d - Explosión de gases de incendio.

Sh1m-9d7Equmzf8LocU3AZ1v2ctdSPXWti+f3fA

Según la guía de método de instalaciones con mangueras, a partir de cuantos metros de línea de ataque será necesario disponer, al menos, dos dotaciones:

15 a - 60 m.
 b - 40 m.
 c - 30 m.
 d - 50 m.

Cuantos BUP necesito para un derrame de un líquido no inflamable si tengo una lanza Z-4, con el dosificador al 3% para un tiempo de aplicación de 10 minutos?

16 a - 1
 b - 2
 c - 4
 d - 3

Los túneles de la Ollería, disponen cada 100 m de:

17 a - Poste SOS, con pulsador de alarma y 2 extintores de polvo seco polivalente.
 b - Poste SOS, con 2 extintores de polvo seco polivalente.
 c - Poste SOS.
 d - Poste SOS, con pulsadores de alarma.

Se encuentra en un incendio en la planta 20 de un edificio de 32 plantas. Una vez extinguido el incendio, quiere ventilar el humo que hay en la escalera a partir de la planta 22 Según la guía método de ventilación del CPBV, ¿dónde es recomendable situar un segundo ventilador?

18 a - El ventilador se debe colocar en la terraza del edificio, con la puerta de la escalera abierta, para extraer el humo.
 b - No se puede colocar un segundo ventilador en ninguna planta.
 c - Planta 18.
 d - Planta 15.

Según la Guía de permisos y licencias del CPBV, regulada por el DECRETO 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat, el funcionario tendrá derecho al permiso grave por enfermedad grave o accidente de un hermano de:

19 a - Si el familiar, durante el hecho causante, se encuentra en la misma localidad de residencia del empleado/a: 2 días/15 horas.
 b - Si el familiar, durante el hecho causante, se encuentra en la misma localidad de residencia del empleado/a: 1 día/6 horas.
 c - Si el familiar, durante el hecho causante, se encuentra en la misma localidad de residencia del empleado/a: 6 días/6 horas.
 d - Si el familiar, durante el hecho causante, no se encuentra en la misma localidad de residencia del empleado/a: 4 días/30 horas.

Como Sargento cuando introducimos un bombero en la guardia por falta de personal y le anotamos las horas en SIGE, de qué color quedan anotadas:

- 20
- a - De color neutro.
 - b - De color rojo.
 - c - De color negro.
 - d - De color azul.

Según la IDT de la Movilización del Helicóptero de Rescate del CPBV V-990, el helicóptero estará permanentemente a disposición del Centro de Comunicaciones del Consorcio, debidamente equipado y preparado para su despegue en un tiempo máximo de:

- 21
- a - Ninguna es correcta.
 - b - 5 minutos entre el orto y el ocaso.
 - c - 10 minutos durante las horas diurnas.
 - d - 8 minutos durante las horas diurnas, es decir entre el orto y el ocaso.

Según el Manual del IVASPE, Incendios forestales: fuego de vegetación, se define como la estabilidad atmosférica como:

- 22
- a - La resistencia de la atmósfera al movimiento horizontal del viento.
 - b - La resistencia del movimiento al cuadrado.
 - c - La resistencia de la atmósfera al movimiento vertical de viento.
 - d - La resistencia transversal de una masa de aire.

En cuanto a las propiedades mecánicas de los materiales, ¿Qué material presentan anisotropía?.

- 23
- a - Cemento.
 - b - Acero.
 - c - Madera.
 - d - Aluminio.

Según el DBSI una residencia de personas mayores de 500m2 y una altura de evacuación de 15 metros debe o no debe?

- 24
- a - Debera disponer de ascensor de emergencia
 - b - No deberá disponer de un sistema de detección y de alarma de incendio.
 - c - Deberá disponer de columna seca
 - d - Deberá disponer de un sistema de detección y de alarma de incendio.



Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

Según el RIPCI para considerar una zona protegida por hidrantes contra incendios, se harán cumplir las condiciones de que:

25

- a - La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, será inferior a 200m en zonas urbanas y 100m en el resto.
- b - La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, será superior a 100 m en zonas urbanas y superior a 40m en el resto.
- c - La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, será inferior a 100 m en cualquier tipo de zona.
- d - La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, será inferior a 100 m en zonas urbanas y 40m en el resto.

Según el manual de bomberos del IVASPE:

26

- a - Los apeos siempre se llevarán a suelo firme de arriba hacia abajo.
- b - Los apeos siempre se llevarán a suelo firme, no siendo en este caso relevante la dirección del apeo.
- c - Los apeos siempre se llevaran a suelo firme y como norma general de abajo hacia arriba.
- d - Los apeos se llevarán a primera planta de abajo hacia arriba.

Según el manual de bomberos de IVASPE, la distancia de seguridad que hay que mantener, a conductores en carga para una tensión de 380v es de:

27

- a - 0.5 metros
- b - Evitar el contacto
- c - 1 metro
- d - 2 metros

¿Cuál es la acción mas adecuada si tengo un derrame de un liquido tóxico, insoluble en agua con una densidad del orden de 1200Kg/m3?.

28

- a - Podré intentar bombearlo.
- b - Debo hacerlo reaccionar con mas cantidad de agua.
- c - Puedo recogerlo mediante el uso de barreras flotantes.
- d - Dejarlo fluir hasta que llege a una depuradora donde lo tratarán.

Según el manual del IVASPE la llave de acometida es:

29

- a - Obligatoria en todos los casos.
- b - Opcional si existe llave de edificio
- c - Opcional si existe llave de montante colectivo.
- d - Opcional si se dispone llave de abonado.

El artículo 18 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece que el punto de contacto para la comunicación e intercambio de información con los órganos de la Unión Europea, en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión es:

- 30
- a - la Dirección General de Política de Defensa.
 - b - la Dirección General para las relaciones con la Unión Europea.
 - c - la Delegación / Subdelegación del Gobierno de la comunidad autónoma afectada por la situación de emergencia y que requiera el recurso de apoyo del Mecanismo.
 - d - El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil.

Según el Procedimiento de Actuación frente al riesgo de nevadas el centro que se constituye para coordinar la actuación de los recursos que se van a dedicar a la limpieza de la nieve de los viales así como esparcir la sal para prevenir la formación de las placas de hielo se denomina:

- 31
- a - Puesto de Mando de Coordinación de Carreteras
 - b - Centro de Coordinación de Viabilidad Invernal
 - c - Centro de Coordinación de Movilidad Invernal.
 - d - Centro de Coordinación de Carreteras.

El representante del Consorcio Provincial de Bomberos que se incorpora al CECOPI lo hace:

- 32
- a - Para integrarse en el Comité Asesor
 - b - Para integrarse en el Comité de Dirección
 - c - Para integrarse en el Gabinete de Información.
 - d - Para integrarse en el Comité de Intervención.

La Norma Básica de Autoprotección (RD 393/2007, de 23 de marzo) establece:

- 33
- a - La obligatoriedad de que los establecimientos incluidos en el catalogo de actividades con riesgo dispongan de bomberos de empresa acreditados.
 - b - Que cuando una actividad también está sujeta a normativa sectorial específica, los documentos que elaboren en virtud de ésta, tendrán que ser independientes y no podrán fusionarse con los previstos en la Norma.
 - c - En su anexo II el contenido mínimo que deben tener los planes de autoprotección
 - d - Que los establecimientos no incluidos en el catálogo de actividades con riesgo no deben elaborar un plan de autoprotección sino un documento de medidas de emergencia.

Cual de los siguientes mandos no asume la Dirección del Puesto de Mando Avanzado según el Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales de la Comunitat Valenciana:

- 34
- a - Agente Medioambiental
 - b - Sargento del SPEIS
 - c - Oficial del SPEIS
 - d - Capataz Coordinador Forestal / Coordinador Forestal



Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

Un accidente en el transporte de mercancías peligrosas de carretera y ferrocarril en el que se haya incendiado la fuga del contenido se clasificará en:

35 1

- a - Si la zona caliente supera los 100 metros, categoría 2, en caso contrario categoría 1
- b - Si la zona de intervención supera los 200 metros, categoría 3, en caso contrario categoría 2
- c - Tipo 4
- d - categoría 3 independientemente de las dimensiones de la zona de riesgo

Según el Plan Especial frente al riesgo radiológico, el seguimiento del control dosimétrico y la determinación de las medidas de protección radiológica del personal de las Unidades Básicas corresponde a:

36

- a - Al Coordinador de la Unidad Básica Sanitaria
- b - Al Coordinador de la Unidad Básica Radiológica
- c - Al Coordinador de la Unidad Básica de Intervención
- d - Al Director del PMA

En el reglamento de los bomberos voluntarios, en el artículo 9, estos se estructuran en un esquema organizativo, señala lo correcto

37

- a - Ninguna es correcta.
- b - El grupo de B.V. se dividirá en dos secciones, una operativa y otra de apoyo.
- c - Los bomberos voluntarios se organizan en tres secciones.
- d - Se organizan con una sección operativa, otra de apoyo logístico y otra de prevención.

El grupo de comunicaciones entre B.C.V. y S.E.S en la comarca de L'Horta Nord es el:

38

- a - V03-112.
- b - V02-112, carpeta Valencia emergencias.
- c - V01-112 carpeta operativos.
- d - V01-112, carpeta Valencia emergencias.

En la guía de método de instalaciones de mangueras para incendios de interior, se recomienda no pasar las presiones máximas para las que están preparadas las mangueras, se entiende presión de trabajo, marca la afirmación correcta

39

- a - mangueras de 25mm, 40 bares, mangueras de 45mm, 21 bares, mangueras de 70mm 17,5 bares, mangueras de 38mm, 21bares
- b - mangueras de 25mm, 40 bares; mangueras de 45mm, 25 bares; mangueras de 70mm, 21 bares; mangueras de 38mm, 20bares.
- c - mangueras de 25mm, 40 bares, mangueras de 45mm, 20 bares, mangueras de 70mm 17,5 bares, mangueras de 38mm, 20bares
- d - mangueras de 25mm, 40 bares; mangueras de 45mm, 21 bares; mangueras de 70mm, 17,5 bares; mangueras de 38mm, 20 bares.

Sh1m-9d7Equmzf8LocU3AZ1v2ctdSPXWti+f3fA

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

Según el procedimiento del Consorcio de Bomberos de Valencia de seguridad vertical, el ASAP que se usa en el rescate en vertical, ¿es parte del EPI?

40

- a - el ASAP, no es un elemento de rescate vertical.
- b - el ASAP, según el RD773/97, solo se le puede considerar un accesorio.
- c - el ASAP, según el RD773/97, si que seria EPI pues está destinado a salvar la vida del usuario.
- d - el ASAP, según el RD773/97, se utiliza solo si es necesario cuando trabajamos en altura.

Según el procedimiento del Consorcio de Bomberos de Valencia de actuación de rescate en accidentes de tráfico, cuando actuamos en un accidente de tráfico, ¿qué tipo de vestuario debemos usar?

41

- a - en un accidente de tráfico, es obligatorio el uso del casco de intervención y traje intervención.
- b - en un accidente de tráfico no es obligatorio el uso del casco, pero si el mono polivalente.
- c - en un accidente de tráfico, el bombero utiliza el mono polivalente porque es más cómodo.
- d - en un accidente de tráfico, debemos usar como mínimo el mono polivalente y el casco forestal.

Según el procedimiento del Consorcio de Bomberos de Valencia de himenópteros, ¿qué EPI es obligatorio usar?

42

- a - no es necesario usar EPI, solo hay que guardar distancias de seguridad.
- b - mono polivalente, careta apicultor con redecilla y bluson incorporado y guantes apicultor con manguitos de antebrazo.
- c - vestuario estancia en parque, careta apicultor con redecilla y bluson incorporado y guantes apicultor con manguitos de antebrazo.
- d - mono polivalente, careta apicultor con redecilla y bluson incorporado y guantes de trabajo.

Según la directriz técnica nº 13 del CPVB, de incendios forestales, el CRM en incendios tipo 2:

43

- a - No existe CRM
- b - Se crea separado del PMA
- c - Se integra con el PMA
- d - Se creará en un acceso principal

Según el Protocolo de seguridad en el combate de incendios forestales OCELA, la "L" significa:

44

- a - Iniciar el trabajo con un punto de anclaje.
- b - ~~Sin~~ zona de seguridad.
- c - Previsión sin ninguna ruta de escape.
- d - Previsión de rutas de escape.

Se elimina la palabra durante la realización de la prueba. Concediéndose 1 minuto de más.

Según el Manual del IVASPE, Rescate acuático, la curva de Drinker es un gráfico que relaciona el tiempo que la persona pasa en parada cardiorrespiratoria sin maniobras de soporte vital y la probabilidad de supervivencia. Indica la afirmación correcta:

- 45
- a - Pasados 6 minutos, las posibilidades de supervivencia son del 15% de probabilidades.
 - b - Pasados 6 minutos, las posibilidades de supervivencia son del 5% de probabilidades.
 - c - Pasados 6 minutos, las posibilidades de supervivencia son del 25% de probabilidades.
 - d - Pasados 6 minutos, las posibilidades de supervivencia son del 10% de probabilidades.

Según el procedimiento de mantenimiento de neumáticos, la presión teórica de inflado del neumático es:

- 46
- a - La presión de inflado medida en un momento determinado.
 - b - La referenciada en el costado del neumático.
 - c - La indicada por el fabricante del vehículo.
 - d - Siempre mayor que la referenciada en el costado del neumático.

En la tarjeta "Modelo de toma de decisiones", ¿Cuáles son las prioridades, por orden en la intervención?

- 47
- a - Vidas, accesos, riesgos especiales y propagación.
 - b - Vidas y propagación
 - c - Vidas, riesgos especiales y propagación.
 - d - Vidas, propagación y riesgos especiales.

Según se establece en el artículo 9, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurren, entre otras, esta circunstancia:

- 48
- a - Que se trate de empresa de hasta cinco trabajadores; o que, tratándose de empresa que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de varios centros de trabajo.
 - b - Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores; o que, tratándose de empresa que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de varios centros de trabajo.
 - c - Que se trate de empresa de más diez trabajadores; o que, tratándose de empresa que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de varios centros de trabajo.
 - d - Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores; o que, tratándose de empresa que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de un único centro de trabajo.



Según se establece en el Artículo 85 de la Constitución Española:

- 49
- a - Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.
 - b - Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Ley Orgánica.
 - c - Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Reglamento.
 - d - Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Ley.

Según se establece en el artículo 12, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, no será obligatoria la designación de trabajadores cuando el empresario, cuando:

- 50
- a - Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 14.
 - b - Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 10.
 - c - Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 12.
 - d - Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 11.

PREGUNTAS RESERVA

Según el temario de IVASPE, de los diferentes grupos de comunicación, ¿Cuál sería el nemónico de los grupos globales?

- 51
- a - n-Global
 - b - n-PMA
 - c - grupo apoyo mutuo
 - d - grupo global

Según la guía de método de instalaciones con mangueras, del Consorcio Provincial de bomberos, el final de la línea de un ataque contundente se realiza con

- 52
- a - Manguera de 45mm, lanza de 70mm y anillo selector en mínimo caudal
 - b - Manguera de 45mm, lanza de 45mm y anillo selector en máximo caudal
 - c - Manguera de 45mm, lanza de 70mm y anillo selector en máximo caudal
 - d - Manguera de 45mm, lanza de 45mm y anillo selector en mínimo caudal

- 53
- Según el manual de bomberos de IVASPE, la carga de rotura mínima en la serie**



Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

standart de puntales metálicos a máxima extensión es de:

- a - Es del orden de 500 Kp
- b - Es del orden de 1500 Kp
- c - Es del orden de 2500 Kp
- d - Es del orden de 5000 Kp

Según el Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales de la Comunitat Valenciana, para que la Unidad Militar de Emergencias, pueda movilizarse al tratarse de medio extraordinario no adscrito al plan, es necesario:

- 54
- a - Que se haya declarado como mínimo la situación 2 de emergencia y esté constituido el CECOPI.
 - b - Que se haya declarado como mínimo la situación 1 de emergencia.
 - c - Para que participen los medios extraordinarios ese necesario que el incendio forestal amenace a una interfaz urbano-forestal.
 - d - Que se haya declarado el interés nacional (situación 3 de emergencia).

Cuál de las siguientes unidades básica no esta específicamente citada en los planes de emergencia exterior de los establecimientos afectado por el RD 840/2015:

- 55
- a - Unidad básica de descontaminación.
 - b - Unidad básica de intervención.
 - c - Unidad básica de seguridad.
 - d - Unidad básica sanitaria.

Según el Plan de Emergencia Nuclear Exterior de la Central Nuclear de Cofrentes (PENVA), la Zona II está determinada por un círculo de radio:

- 56
- a - 30 km
 - b - 10 Km
 - c - 5 Km
 - d - 3 Km

Los bomberos voluntarios tendrán un jefe de parque, este dependerá de:

- 57
- a - al Jefe de zona de la zona a la que esta inscrito el parque de voluntarios.
 - b - Del oficial de guardia
 - c - Del sargento de guardia al que está inscrito el parque de voluntarios
 - d - Del Jefe de parque profesional más próximo al parque que dirige.

58 **En la guía de método de ventilación, la apertura de salida de los humos y alcanzar la**



mayor eficacia de ventilación, con un solo ventilador debe ser de un tamaño:

- a - El hueco de salida debe ser el mismo que el de entrada.
- b - El hueco de salida debe ser el doble que el de entrada.
- c - El hueco de salida debe se la mitad que el de entrada.
- d - El hueco de salida debe estar entre 1 ó 1,5 veces el de entrada.

En la tarjeta "Modelo de toma de decisiones" la transmisión de las ordenes ¿Qué secuencia sigue?.

59

- a - Evaluación, primera intervención, reevaluación y plan de acción.
- b - Misión , información, intervención y grupos activos.
- c - Información, misión e intervención
- d - Evaluación, primera intervención y retroalimentación.

La antorcha de goteo es una herramienta:

60

- a - Mecánica.
- b - Ignífera.
- c - Que depende del agente extintor.
- d - Para actuar directamente sobre el fuego.



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CAMI DE MONCADA 24 96 346 98 00 46009 VALÈNCIA

2022/PI001
SEGON EXERCICI. PROVA TEÒRICA SOBRE
CONEIXEMENTS DEL TEMARI

Examen 2

Assenjala per on transcorre la carretera A38.

- 1
- a - Només per la província de València
 - b - Només per la província d'Alacant
 - c - Per les províncies de València i Alacant
 - d - Només per la província de Castelló

En l'ordenança de la taxa per prestació de serveis de prevenció, extinció d'incendis, salvament i altres. Assenjala l'afirmació correcta:

- 2
- a - No es facturaran els rescats de persones en accidents de trànsit.
 - b - La quota tributària està aprovada per tipus de servei, en quota fixa.
 - c - Es facturaran les falses alarmes però no aplicant tots els epígrafs de l'ordenança.
 - d - Es facturaran els serveis sense intervenció.

Segons la llei 7/2011 d'1 d'abril, dels SPEIS de la C. Valenciana, en l'article 27 tracta de l'accés als llocs per diferents categories. Assenjala que afirmació és correcta.

- 3
- a - Per a l'escala d'inspecció categoria d'inspector, es pot accedir per promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició. Mobilitat, mitjançant el sistema de concurs.
 - b - Per a accedir a l'escala de comandament només es pot accedir per promoció interna.
 - c - Per a l'escala d'inspecció, categoria d'oficial només es pot accedir per promoció interna.
 - d - Per a l'accés a l'escala bàsica solo es pot accedir per torn lliure, per oposició.

En cartografia, la definició de la distància natural entre dos punt es defineix de la següent manera, assenjala la correcta.

- 4
- a - És igual a l'arrel quadrada de la suma de la distància reduïda i la diferència de nivell
 - b - És igual a la suma de la diferència de nivell i la distància reduïda elevada al quadrat
 - c - És igual a la suma dels quadrats de les distancia reduïda i la diferència de nivell
 - d - És igual a l'arrel quadrada de la suma del quadrat de la distància reduïda i el quadrat de la diferència de nivell.

És habitual parlar del cabal d'una llança en litres per minut, indica l'equivalència si les especificacions d'una llança nova posa que el seu cabal màxim és de 150 dm³ per minut?

- 5
- a - 1,5 litres per segon
 - b - 150 litres per minut
 - c - 15 litres per minut
 - d - 1500 litres per minut

La premsa hidràulica està basada, assenyale la correcta.

- 6
- a - En el principi d'Arquimedes
 - b - En el principi de Pascal
 - c - En l'equació de la hidrostàtica
 - d - En el principi d'Euclides

Segons el temari de IVASPE, Quils són les funcions operatives del C.C.C.?

- 7
- a - Mobilització de les unitats o recursos més apropiats a cada incident, en funció del tipus de servei, distància, magnitud i recursos disponibles, de conformitat amb els seus protocols operatius.
 - b - Recepció per carta postal els avisos relatius a extinció d'incendis i salvaments.
 - c - Totes les respostes són vertaderes.
 - d - No tipifiquen els incidents segons els seus protocols operatius.

Segons temari de IVASPE, Quin seria el MTC d'un vehicle mitjà?

- 8
- a - entre 7,5 i 16 tn
 - b - entre 7 i 12 tn
 - c - entre 3 i 15 tn
 - d - entre 16 i 22 tn

Segons temari de Guadalajara, De què depén la capacitat d'un cabestrante manual?

- 9
- a - la seua capacitat depén del tipus d'ancoratge que suport el cabestrante
 - b - la seua capacitat depén del tipus de material emprat en la fabricació de la corriola
 - c - la seua capacitat depén de la palanca de fre i embragatge
 - d - la seua capacitat depén del diàmetre del cable utilitzat i el reexpedisc de les càrregues a través de la corriola.

Segons la classificació dels vestits NBQ, categoria III, Tipus 1a. Que nivell de vestuari li correspon?

- 10
- a - Categoria II.
 - b - Tipus 1b.
 - c - Nivell III
 - d - Nivell I.

Segons l'RD 1215/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball, Com és la definició d'equip de treball?

- 11
- a - Qualsevol màquina o eina utilitzada per al treball
 - b - Qualsevol màquina, aparell o instrument o instal·lació utilitzat per al treball
 - c - Qualsevol màquina, eina o instal·lació utilitzat per al treball
 - d - Qualsevol màquina, aparell, eina o instal·lació utilitzat per al treball

Segons temari de IVASPE, un augment de la temperatura d'al voltant de 100 °C és capaç de:

- 12
- a - augmentar el LII un 5% i augmentar el LSI un 5%
 - b - disminuir el LII un 8% i augmentar el LSI un 8%
 - c - disminuir el LII un 10% i disminuir el LSI un 10%
 - d - augmentar el LII un 5% i disminuir el LSI un 5%

Davant un incendi d'un habitatge situat en l'últim pis (7é) decideix utilitzar la columna seca d'aquest. Que pressió màxima podrà utilitzar en la columna seca, segons la guia de mètode d'instal·lació de mànegues del CPBV?

- 13
- a - 30 bar.
 - b - 10 bar.
 - c - 25 bar.
 - d - 15 bar.

Quan els gasos de l'incendi s'introdueixen en una zona contigua al recinte incendiado, aquests poden generar una mescla molt homogènia amb l'aire. Aquesta mescla pot estendre's en la totalitat o en part del volum i entrar dins del rang d'inflamabilitat. Si la mescla s'inflama, la pressió pot augmentar de manera significativa. Aquest fenomen es coneix com

- 14
- a - Punt d'incendi.
 - b - Flashover.
 - c - Backdraft.
 - d - Explosió de gasos d'incendi.

Segons la guia de mètode d'instal·lacions amb mànegues, a partir de quants metres de línia d'atac serà necessari disposar, almenys, dues dotacions:

- 15
- a - 60 m.
 - b - 40 m.
 - c - 30 m.
 - d - 50 m.

Quants BUP necessite per a un vessament d'un líquid no inflamable si tinc una llança Z-4, amb el dosificador al 3% per a un temps d'aplicació de 10 minuts?

- 16
- a - 1
 - b - 2
 - c - 4
 - d - 3

Els túnels de la l'Olleria, disposen cada 100 m de:

- 17
- a - Poste SOS, amb polsador d'alarma i 2 extintors de pols seca polivalent.
 - b - Poste SOS, amb 2 extintors de pols seca polivalent.
 - c - Poste SOS.
 - d - Poste SOS, amb polsadors d'alarma.

Es troba en un incendi en la planta 20 d'un edifici de 32 plantes. Una vegada extingit l'incendi, vol ventilar el fum que hi ha en l'escala a partir de la planta 22 Segons la guia mètode de ventilació del CPBV, on és recomanable situar un segon ventilador?

- 18
- a - El ventilador s'ha de col·locar a la terrassa de l'edifici, amb la porta de l'escala oberta, per a extraure el fum.
 - b - No es pot col·locar un segon ventilador en cap planta.
 - c - Planta 18.
 - d - Planta 15.

Segons la Guia de permisos i llicències del CPBV, regulada pel DECRET 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat, el funcionari tindrà dret al permís greu per malaltia greu o accident d'un germà de:

- 19
- a - Si el familiar, durant el fet causant, es troba en la mateixa localitat de residència de l'empleat/a: 2 dies/15 hores.
 - b - Si el familiar, durant el fet causant, es troba en la mateixa localitat de residència de l'empleat/a: 1 dia/6 hores.
 - c - Si el familiar, durant el fet causant, es troba en la mateixa localitat de residència de l'empleat/a: 6 dies/6 hores.
 - d - Si el familiar, durant el fet causant, no es troba en la mateixa localitat de residència de l'empleat/a: 4 dies/30 hores.

Com a Sergent quan introduïm un bomber en la guàrdia per falta de personal i li anotem les hores en SIGE, de quin color queden anotades:

- 20
- a - De color neutre.
 - b - De color roig.
 - c - De color negre.
 - d - De color blau.

Segons la IDT de la Mobilització de l'Helicòpter de Rescat del CPBV V-990, l'helicòpter estarà permanentment a la disposició del Centre de Comunicacions del Consorci, degudament equipat i preparat per al seu enlairament en un temps màxim de:

- 21
- a - Cap és correcta.
 - b - 5 minuts entre l'orto i l'ocàs.
 - c - 10 minuts durant les hores diurnes.
 - d - 8 minuts durant les hores diürnes, és a dir entre l'orto i l'ocàs.

Segons el Manual del IVASPE, Incendis forestals: foc de vegetació, es defineix com l'estabilitat atmosfèrica com:

- 22
- a - La resistència de l'atmosfera al moviment horitzontal del vent.
 - b - La resistència del moviment al quadrat.
 - c - La resistència de l'atmosfera al moviment vertical del vent.
 - d - La resistència transversal d'una massa d'aire.

Quant a les propietats mecàniques dels materials, Quin material presenten anisotropia?.

- 23
- a - Ciment.
 - b - Acer.
 - c - Fusta.
 - d - Alumini.

Segons el DBSI una residència de persones majors de 500m2 i una altura d'evacuació de 15 metres deberá.

- 24
- a - Haurà de disposar d'ascensor d'emergència
 - b - No haurà de disposar d'un sistema de detecció i d'alarma d'incendi.
 - c - Haurà de disposar de columna seca
 - d - Haurà de disposar d'un sistema de detecció i d'alarma d'incendi.

Sh1m-9d7Equmzf8LocU3AZ1v2ctdSPXWti+f3fA

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

Segons el RIPCI per a considerar una zona protegida per hidrants contra incendis es faran complir les condicions que:

25

- a - La distància de recorregut real, mesura horitzontalment, a qualsevol hidrant, serà inferior a 200m en zones urbanes i 100m en la resta.
- b - La distància de recorregut real, mesura horitzontalment, a qualsevol hidrant, serà superior a 100 m en zones urbanes i superior a 40m en la resta.
- c - La distància de recorregut real, mesura horitzontalment, a qualsevol hidrant, serà inferior a 100 m en qualsevol tipus de zona.
- d - La distància de recorregut real, mesura horitzontalment, a qualsevol hidrant, serà inferior a 100 m en zones urbanes i 40m en la resta.

Segons el manual de bombers de l'IVASPE:

26

- a - Les fitacions ("apeos") sempre s'emportaran a sòl ferm de dalt cap avall
- b - Les fitacions ("apeos") sempre s'emportaran a sòl ferm, no sent en aquest cas rellevant la direcció de la fitació.
- c - Les fitacions ("apeos") sempre s'emportaran a sòl ferm i com a norma general de baix cap amunt
- d - Les fitacions ("apeos") s'emportaran a primera planta de baix cap amunt.

Segons el manual de bombers de IVASPE, la distància de seguretat que cal mantindre, a conductors en càrrega per a una tensió de 380v és de:

27

- a - 0.5 metres
- b - Evitar el contacte
- c - 1 metre
- d - 2 metres

Si tinc un derrame de un líquid tòxic insoluble en aigua amb una densitat de l'ordre de 1200Kg/m³, que puc fer?.

28

- a - Podré intentar bombar-ho.
- b - He de fer-ho reaccionar amb més quantitat d'aigua.
- c - Puc recollir-ho mitjançant l'ús de barreres flotants.
- d - Deixar-ho fluir fins que llege a una depuradora on ho tractaran.

Segons el manual de l'IVASPE la clau d'escomesa és:

29

- a - Obligatoria en todos los casos.
- b - Opcional si existeix clau de l'edifici.
- c - Opcional si existeix clau de muntant col·lectiu.
- d - Opcional si es disposa de clau d'abonat.



Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

L'article 18 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, estableix que el punt de contacte per a la comunicació i intercanvi d'informació amb els òrgans de la Unió Europea, en el marc del Mecanisme de Protecció Civil de la Unió és:

- 30
- a - la Direcció General de Política de Defensa.
 - b - la Direcció General per a les relacions amb la Unió Europea.
 - c - la Delegació / Subdelegació del Govern de la comunitat autònoma afectada per la situació d'emergència i que requerisca el recurs de suport del Mecanisme.
 - d - El Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d'Emergències de Protecció Civil.

Segons el Procediment d'Actuació enfront del risc de nevades el centre que es constitueix per a coordinar l'actuació dels recursos que es dedicaran a la neteja de la neu dels vials així com escampar la sal per a prevenir la formació de les plaques de gel es denomina:

- 31
- a - Lloc de Comandament de Coordinació de Carreteres.
 - b - Centre de Coordinació de Viabilitat Invernal.
 - c - Centre de Coordinació de Movilitat Invernal.
 - d - Centre de Coordinació de Carreteres.

El representant del Consorci Provincial de Bombers que s'incorpora al CECOPI ho fa:

- 32
- a - Per a integrar-se en el Comitè Assessor
 - b - Per a integrar-se en el Comitè de Direcció
 - c - Per a integrar-se en el Gabinet d'Informació.
 - d - Per a integrar-se en el Comitè d'Intervenció.

La Norma Bàsica d'Autoprotecció (RD 393/2007, de 23 de març) estableix:

- 33
- a - L'obligatorietat que els establiments inclosos en el catalogue d'activitats amb risc disposen de bombers d'empresa acreditats.
 - b - Que quan una activitat també està subjecta a normativa sectorial específica, els documents que elaboren en virtut d'aquesta, hauran de ser independents i no podran fusionar-se amb els previstos en la Norma.
 - c - En el seu annex II el contingut mínim que han de tenir els plans d'autoprotecció
 - d - Que els establiments no inclosos en el catàleg d'activitats amb risc no han d'elaborar un pla d'autoprotecció sinó un document de mesures d'emergència.

Com dels següents comandaments no assumeix la Direcció del Lloc de Comandament Avançat segons el Pla Especial enfront del risc d'incendis forestals de la Comunitat Valenciana:

- 34
- a - Agent Mediambiental
 - b - Sergent del SPEIS
 - c - Oficial del SPEIS
 - d - Capatàs Coordinador Forestal / Coordinador Forestal



Sh1m-9d7Equmzf8LocU3AZ1v2ctdSPXWti+f3fA

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

Un accident en el transport de mercaderies perilloses de carretera i ferrocarril en el qual s'haja incendiat la fuita del contingut es classificarà en:

- 35
- a - Si la zona calenta supera els 100 metres, categoria 2, en cas contrari categoria 1
 - b - Si la zona d'intervenció supera els 200 metres, categoria 3, en cas contrari categoria 2
 - c - Tipus 4
 - d - categoria 3 independentment de les dimensions de la zona de risc

Segons el Pla Especial enfront del risc radiològic, el seguiment del control dosimètric i la determinació de les mesures de protecció radiològica del personal de les Unitats Bàsiques correspon a:

- 36
- a - Al Coordinador de la Unitat Bàsica Sanitària
 - b - Al Coordinador de la Unitat Bàsica Radiològica
 - c - Al Coordinador de la Unitat Bàsica d'Intervenció
 - d - Al Director del PMA

En el reglament dels bombers voluntaris, en l'article 9, aquests s'estructuren en un esquema organitzatiu, assenyalat el correcte

- 37
- a - Cap és correcta.
 - b - El grup de B.V. es dividirà en dues seccions, una operativa i una altra de suport.
 - c - Els bombers voluntaris s'organitzen en tres seccions.
 - d - S'organitzen amb una secció operativa, una altra de suport logístic i una altra de prevenció.

El grup de comunicacions entre B.C.V. i S.E.S a la comarca de L'Horta Nord és el:

- 38
- a - V03-112.
 - b - V02-112, carpeta València emergències.
 - c - V01-112 carpeta operatius.
 - d - V01-112, carpeta València emergències.

En la guia de mètode d'instal·lacions de mànegues per a incendis d'interior, es recomana no passar les pressions màximes per a les quals estan preparades les mànegues, s'entén pressió de treball, marca l'afirmació correcta

- 39
- a - mànegues de 25mm, 40 bars, mànegues de 45mm, 21 bars, mànegues de 70mm 17,5 bars, mànegues de 38mm, 21bares
 - b - mànegues de 25mm, 40 bars; mànegues de 45mm, 25 bars; mànegues de 70mm 21 bars; mànegues de 38mm, 20bares
 - c - mànegues de 25mm, 40 bars, mànegues de 45mm, 20 bars, mànegues de 70mm 17,5 bars, mànegues de 38mm, 20bares
 - d - mànegues de 25mm, 40 bars; mànegues de 45mm, 21 bars; mànegues de 70mm, 17,5 bars; mànegues de 38mm, 20 bars.



Segons el procediment del Consorci de Bombers de València de seguretat vertical, el ASAP que s'usa en el rescat en vertical, és part de l'EPI?

40

- a - el ASAP, no és un element de rescat vertical.
- b - el ASAP, segons el RD773/97, només se li pot considerar un accessori.
- c - el ASAP, segons el RD773/97, si que seriosa EPI perquè està destinat a salvar la vida de l'usuari.
- d - el ASAP, segons el RD773/97, s'utilitza només si és necessari quan treballem en altura.

Segons el procediment del Consorci de Bombers de València d'actuació de rescat en accidents de trànsit, quan actuem en un accident de trànsit, que tipus de vestuari hem d'usar?

41

- a - en un accident de trànsit, és obligatori l'ús del casc d'intervenció i vaig portar intervenció.
- b - en un accident de trànsit no és obligatori l'ús del casc, però si el granota polivalent.
- c - en un accident de trànsit, el bomber utilitza el granota polivalent perquè és més còmode.
- d - en un accident de trànsit, hem d'usar com a mínim el granota polivalent i el casc forestal.

Segons el procediment del Consorci de Bombers de València d'himenòpters, que EPI és obligatori usar?

42

- a - no és necessari usar EPI, només cal guardar distàncies de seguretat.
- b - granota polivalent, careta apicultor amb redecilla i bluson incorporat i guants apicultor amb maneguets d'avantbraç.
- c - vestuari estada en parc, careta apicultor amb redecilla i bluson incorporat i guants apicultor amb maneguets d'avantbraç.
- d - granota polivalent, careta apicultor amb redecilla i bluson incorporat i guants de treball.

Segons la directriu tècnica núm. 13 del CPVB, d'incendis forestals, el CRM en incendis tipus 2:

43

- a - No existeix CRM
- b - Es crea separat del PMA
- c - S'integra amb el PMA
- d - Es crearà en un accés principal

44 Segons el Protocol de seguretat en el combat d'incendis forestals OCELA, la "L" significa:

- a - Iniciar el treball amb un punt d'ancoratge.
- b - ~~Sense~~ zona de seguretat.
- c - Previsió sense cap ruta de fuga.
- d - Previsió de rutes de fuga.

S'elimina la paraula durant la realització de la prova. Concedint-se 1 minut de més.

Sh1m-9d7Equmz8LocU3AZ1v2ctdSPXWti+f3fA

Segons el Manual de l'IVASPE, Rescat aquàtic, la corba de Drinker és un gràfic que relaciona el temps que la persona passa en parada cardiorespiratòria sense maniobres de suport vital i la probabilitat de supervivència. Indica l'afirmació correcta:

- 45
- a - Passats 6 minuts, les possibilitats de supervivència són del 15% de probabilitats.
 - b - Passats 6 minuts, les possibilitats de supervivència són del 5% de probabilitats.
 - c - Passats 6 minuts, les possibilitats de supervivència són del 25% de probabilitats.
 - d - Passats 6 minuts, les possibilitats de supervivència són del 10% de probabilitats.

Segons el procediment de manteniment de pneumàtics, la pressió teòrica d'unflat del pneumàtic és:

- 46
- a - La pressió d'unflat mesura en un moment determinat.
 - b - La referenciada en el costat del pneumàtic.
 - c - La indicada pel fabricant del vehicle.
 - d - Sempre major que la referenciada en el costat del pneumàtic.

En la targeta "Model de presa de decisions", Quines són les prioritats, per ordre en la intervenció?

- 47
- a - Vides, accessos, riscos especials i propagació.
 - b - Vides i propagació.
 - c - Vides, riscos especials i propagació.
 - d - Vides, propagació i riscos especials.

Segons s'estableix en l'article 9, del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el empresari podrà desenvolupar personalment l'activitat de prevenció, amb excepció de les activitats relatives a la vigilància de la salut dels treballadors, quan concórreguen, entre altres, aquesta circumstància:

- 48
- a - Que es tracte d'empresa de fins a cinc treballadors; o que, tractant-se d'empresa que ocupe fins a vint-i-cinc treballadors, dispose de varis centres de treball.
 - b - Que es tracte d'empresa de fins a deu treballadors; o que, tractant-se d'empresa que ocupe fins a vint-i-cinc treballadors, dispose de varis centres de treball.
 - c - Que es tracte d'empresa de més deu treballadors; o que, tractant-se d'empresa que ocupe fins a vint-i-cinc treballadors, dispose de varis centres de treball.
 - d - Que es tracte d'empresa de fins a deu treballadors; o que, tractant-se d'empresa que ocupe fins a vint-i-cinc treballadors, dispose d'un únic centre de treball.

49 Segons s'estableix en l'Article 85 de la Constitució Espanyola:

- a - Les disposicions del Govern que continguen legislació delegada rebran el títol de Decrets Legislatius.
- b - Les disposicions del Govern que continguen legislació delegada rebran el títol de Llei orgànica.
- c - Les disposicions del Govern que continguen legislació delegada rebran el títol de Reglament.
- d - Les disposicions del Govern que continguen legislació delegada rebran el títol de Decrets Llei.

Sh1m-9d7EqumzF8LocU3AZ1V2ctdSPXWti+f3fA

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

Segons s'estableix en l'article 12, del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, no serà obligatòria la designació de treballadors quan l'empresari, quan:

50

- a - Haja assumit personalment l'activitat preventiva d'acord amb l'assenyalat en l'article 14.
- b - Haja assumit personalment l'activitat preventiva d'acord amb l'assenyalat en l'article 10.
- c - Haja assumit personalment l'activitat preventiva d'acord amb l'assenyalat en l'article 12.
- d - Haja assumit personalment l'activitat preventiva d'acord amb l'assenyalat en l'article 11.

PREGUNTES RESERVA

Segons el temari de IVASPE, dels diferents grups de comunicació, Quin seria el nemònic dels grups globals?

51

- a - n-Global
- b - n-PMA
- c - grup secunde mutu
- d - grup global

Segons la guia de mètode d'instal·lacions amb mànegues, del Consorci Provincial de bombers, el final de la línia d'un atac contundent es realitza amb:

52

- a - Mànega de 45mm, llança de 70mm i anell selector en mínim cabal
- b - Mànega de 45mm, llança de 45mm i anell selector en màxim cabal
- c - Mànega de 45mm, llança de 70mm i anell selector en màxim cabal
- d - Mànega de 45mm, llança de 45mm i anell selector en mínim cabal

53 Segons el manual de bombers de IVASPE, la càrrega de trencament mínima en la sèrie standart de puntals metàl·lics a màxima extensió és de:

- a - És de l'ordre de 500 Kp
- b - És de l'ordre de 1500 Kp
- c - És de l'ordre de 2500 Kp
- d - És de l'ordre de 5000 Kp



Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

Segons el Pla Especial enfront del risc d'incendis forestals de la Comunitat Valenciana, perquè la Unitat Militar d'Emergències, pugua mobilitzar-se en tractar-se de mig extraordinari no adscrit al pla, és necessari:

- 54 a - Que s'haja declarat com a mínim la situació 2 d'emergència i estiga constituït el CECOPI.
 b - Que s'haja declarat com a mínim la situació 1 d'emergència.
 c - Perquè participen els mitjans extraordinaris aqueix necessari que l'incendi forestal amenace a una interfície urbà-forestal.
 d - Que s'haja declarat l'interès nacional (situació 3 d'emergència).

Quina de les següents unitats bàsica no aquesta específicament citada en els plans d'emergència exterior dels establiments afectat pel RD 840/2015:

- 55 a - Unitat bàsica de descontaminació.
 b - Unitat bàsica d'intervenció.
 c - Unitat bàsica de seguretat.
 d - Unitat bàsica de sanitària.

Segons el Pla d'Emergència Nuclear Exterior de la Central Nuclear de Cofrents (PENVA), la Zona II està determinada per un cercle de ràdio:

- 56 a - 30 km
 b - 10 Km
 c - 5 Km
 d - 3 Km

Els bombers voluntaris tindran un cap de parc, aquest dependrà de:

- 57 a - al Cap de zona de la zona a la qual aquesta inscrit el parc de voluntaris.
 b - De l'oficial de guàrdia
 c - Del sergent de guàrdia al qual està inscrit el parc de voluntaris
 d - Del Cap de parc professional més pròxim al parc que dirigeix.

58 **En la guia de mètode de ventilació, l'obertura d'eixida dels fums i aconseguir la major eficàcia de ventilació, amb un solo ventilador ha de ser d'una grandària:**

- a - El buit d'eixida ha de ser el mateix que el d'entrada.
 b - El buit d'eixida ha de ser el doble que el d'entrada.
 c - El buit d'eixida deu li la meitat que el d'entrada.
 d - El buit d'eixida ha d'estar entre 1 o 1,5 vegades el d'entrada.

Sh1m-9d7Equmzf8LocU3AZ1V2ctdSPXWti+f3fA

En la targeta "Model de presa de decisions" la transmissió de les ordenes Quina seqüència segueix?.

- 59
- a - Avaluació, primera intervenció, reavaluació i pla d'acció.
 - b - Missió , informació, intervenció i grups actius.
 - c - Informació, missió i intervenció.
 - d - Avaluació, primera intervenció i retroalimentació.

La torxa de degoteig és una eina:

- 60
- a - Mecànica.
 - b - Ignífera.
 - c - Que depén de l'agent extintor.
 - d - Per a actuar directament sobre el foc

Hoja de Soluciones

- 1 - a
- 2 - d
- 3 - a
- 4 - d
- 5 - b
- 6 - b
- 7 - a
- 8 - a
- 9 - d
- 10 - c
- 11 - b
- 12 - b
- 13 - d
- 14 - d
- 15 - a
- 16 - b
- 17 - a
- 18 - c
- 19 - a
- 20 - b
- 21 - c
- 22 - c
- 23 - c
- 24 - d
- 25 - d
- 26 - c
- 27 - b
- 28 - a
- 29 - a
- 30 - d
- 31 - d
- 32 - a
- 33 - c
- 34 - a
- 35 - c
- 36 - b
- 37 - b
- 38 - d
- 39 - d
- 40 - c
- 41 - d
- 42 - b
- 43 - c
- 44 - d
- 45 - c
- 46 - c
- 47 - c
- 48 - d
- 49 - a
- 50 - d
- SOLUCIONES PREGUNTAS RESERVA ---
- 51 - a
- 52 - c
- 53 - b
- 54 - b
- 55 - a
- 56 - a
- 57 - a
- 58 - d

FIRMADO

1.- OTS 2022/PI001 SECRETARIO mmartin, MARIA MARTIN ESTEVE, a 22 de Diciembre de 2022

59 - c
60 - b

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

Sh1m-9d7EqumzF8LocU3AZ1V2ctdSPXWti+f3fA