



BOMBERS

CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA

CAMÍ DE MONCADA, 24 • ☎ 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

Anunci de l'Òrgan Tècnic de Selecció del procés selectiu 2022/PI001, per a la cobertura de 15 Sergents, vacants en la plantilla del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de València.

Reunit l'Òrgan Tècnic de Selecció del procés de referència, designats per Decret de la Presidència Delegada núm. 735/2022 (de 07/06), en data 28 de desembre de 2022 i segons s'estableix en la Base setena "les persones interessades disposaran d'un termini de cinc dies hàbils des de la data de realització de la prova per a impugnar aquelles preguntes que es consideren no ajustades a aquestes bases", **ACORDA:**

Primer: Dins del termini i en la forma escaient es presenten les reclamacions/sol·licituds d'impugnació de preguntes corresponents al segon Exercici. **Primero:** En tiempo y forma se presentan las siguientes reclamaciones/solicitudes de impugnación de las preguntas correspondientes al segundo Ejercicio. Prueba escrita, realizado el día 19 de desembre de 2022.

| DNI | ASPIRANTE | Registro de Entrada | Alegaciones a las preguntas |
|-----------|---------------------------------|--|--|
| **...548B | Bonilla Priego, Rubén | RE 2022/4509 de fecha 21/12 RE 2022/4558 de fecha 23/12 | N.º 2, N.º 44 y N.º 49 |
| **...141T | Crespo Vallet, Vicent | RE 2022/4565 de fecha 23/12 | N.º 2, N.º 38 y N.º 44. |
| **...295H | Espada Barón, Ricardo | RE 2022/4556 de fecha 23/12 RE 2022/4570 de fecha 24/12 | N.º 2, N.º 19, N.º 44 y N.º 49 |
| **...875J | Gregori Casamayor, Juan Vicente | RE 2022/4559 de fecha 23/12 | N.º 2, N.º 16, N.º 27 y N.º 36. |
| **...230V | Hernández Sala, David | RE 2022/4563 de fecha 23/12 | N.º 9 y N.º 44 |
| **...965T | Llacer Moreno, David | RE 2022/4487 de fecha 21/12 RE 2022/4524 de fecha 22/12 | N.º 19, N.º 44 y N.º 49 |
| **...085K | Molla Blasco, Jaime | RE 2022/4569 de fecha 24/12 | N.º 2, N.º 19, N.º 38 y N.º 44 |
| **...252N | Ortiz Laguna, Ángel Luis | RE 2022/4566 de fecha 23/12 RE 2022/4567 de fecha 24/12 | N.º 2, N.º 9, N.º 38, N.º 44 y N.º 49. |
| **...682L | Ortiz Linares, Jose Antonio | RE 2022/4576 de fecha 25/12 | N.º 9 |

Segon.- Estimar les alegacions presentades a les preguntes núm. 2, núm. 19 i núm. 38, presentades pels aspirants **...548B, **...141T, **...295H, **...875J, **...965T, **...085K i **...252N, sent aquestes **Segundo.- Estimar** las alegaciones presentadas a las preguntas n.º 2, N.º 19 y n.º 38, presentadas por los aspirantes **...548B, **...141T, **...295H, **...875J, **...965T, **...085K y **...252N, siendo éstas



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
CAMÍ DE MONCADA, 24 • ☎ 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

ANUL·LADES i per tant substituïdes per les ANULADAS y por tanto sustituidas por las preguntas de Reserva núm. 51, núm.52 i núm. preguntas de Reserva n.º 51, n.º 52 y n.º 53: 53:

Pregunta 2.- En la ordenanza de la tasa por prestación de servicios de prevención, extinción de incendios, salvamento y otros. Señala la afirmación correcta:

- a - No se facturarán los rescates de personas en accidentes de tráfico.
- b - La cuota tributaria esta aprobada por tipos de servicio, en cuota fija.
- c - Se facturarán las falsas alarmas pero no aplicando todos los epígrafes de la ordenanza.
- d - Se facturarán los servicios sin intervención.

La pregunta corresponde al tema 2 de conocimientos específicos: Organización y funcionamiento de los Servicios de Bomberos de la Comunidad Valenciana. Zonas Operativas y Parques.

La pregunta busca que el aspirante demuestre conocimientos sobre el funcionamiento del servicio, identificando que servicios son facturables por este Consorcio.

Visto que existe una duda razonable, sobre si dichos conocimientos se incluyen dentro de las funciones de la Organización del Consorcio, especificadas en el Tema 2. El OTS Acuerda por unanimidad Estimar las alegaciones presentadas, considerando que no está incluida en el temario.

Pregunta 19.- Según la Guía de permisos y licencias del CPBV, regulada por el DECRETO 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat, el funcionario tendrá derecho al permiso grave por enfermedad grave o accidente de un hermano de:

- a - Si el familiar, durante el hecho causante, se encuentra en la misma localidad de residencia del empleado/a: 2 días/15 horas.
- b - Si el familiar, durante el hecho causante, se encuentra en la misma localidad de residencia del empleado/a: 1 día/6 horas.
- c - Si el familiar, durante el hecho causante, se encuentra en la misma localidad de residencia del empleado/a: 6 días/6 horas.
- d - Si el familiar, durante el hecho causante, no se encuentra en la misma localidad de residencia del empleado/a: 4 días/30 horas.

La pregunta formulada, correcta en su enunciado, contiene dos opciones correctas “ a - Si el familiar, durante el hecho causante, se encuentra en la misma localidad de residencia del empleado/a: 2 días/15 horas.” y la “d - Si el familiar, durante el hecho causante, no se encuentra en la misma localidad de residencia del empleado/a: 4 días/30 horas.”

Por lo expuesto, el OTS por unanimidad Acuerda Estimar las alegaciones presentadas, al no contener un única respuesta posible.

Pregunta 38.- El grupo de comunicaciones entre B.C.V. y S.E.S en la comarca de L'Horta Nord es el:

- a - V03-112.
- b - V02-112, carpeta Valencia emergencias.
- c - V01-112 carpeta operativos.



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
 CAMÍ DE MONCADA, 24 • ☎ 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

d - V01-112, carpeta Valencia emergencias.

La ambigüedad en la redacción del enunciado de la pregunta, puede provocar la resolución de dos opciones correctas " a - V03-112." y la "d - V01-112, carpeta Valencia emergencias."

Por lo expuesto, el OTS por unanimidad Acuerda Estimar las alegaciones presentadas, al no contener un única respuesta posible.

Tercer.- Constatat l'existència d'un error en la fulla de solucions corresponent a la pregunta núm. 44, de la plantilla de respostes, es procedeix a la correcció indicant com a correcta l'opció B. Estimant així les presentades a les preguntes presentades pels aspirants **.*.548B, **.*.141T, **.*.295H, **.*.230V, **.*.965T, **.*.085K i **.*.252N.

Tercero.- Constatado la existencia de un error en la hoja de soluciones correspondiente a la pregunta n.º 44, de la plantilla de respuestas, se procede a la corrección indicando como correcta la opción B. Estimando así las alegaciones presentadas a las preguntas n.º 44, presentadas por los aspirantes **.*.548B, **.*.141T, **.*.295H, **.*.230V, **.*.965T, **.*.085K y **.*.252N.

Quart.- Desestimar les al·legacions presentades a les preguntes núm. 9, núm 16, núm. 27, núm. 36, núm. 49 i núm. 50, ja que es consideren ajustades al temari publicat en les bases, així com correctes en el seu enunciat, no no entenen-se que existisca ambigüitat en les respostes, existint una única resposta correcta, tal com es detalla a continuació:

Cuarto.- Desestimar las alegaciones presentadas a las preguntas n.º 9, n.º 16, n.º 27, n.º 36, n.º 49 y n.º 50, ya que se consideran ajustadas al temario publicado en las bases, así como correctas en su enunciado, no no entendiéndose que exista ambigüedad en las respuestas, existiendo una única respuesta correcta, tal y como se detalla a continuación:

APARTADO 1º) ALEGACIONES PRESENTADAS A LA PREGUNTA N.º 9

Según temario de Guadalajara, ¿De qué depende la capacidad de un cabestrante manual?

- a - su capacidad depende del tipo de anclaje que soporte el cabestrante
- b - su capacidad depende del tipo de material empleado en la fabricación de la polea
- c - su capacidad depende de la palanca de freno y embrague
- d - su capacidad depende del diámetro del cable utilizado y el reenvío de las cargas a través de la polea.

El aspirante **.*.230V realiza la siguiente alegación: "según la base tercera de las bases que rigen esta oposición las preguntas deben estar basadas en el manual del IVASPE por lo que solicito que se anule. "

El aspirante **.*.252N realiza la siguiente alegación: "Según las bases del proceso: "Para la elaboración de las preguntas del ejercicio, el OTS se basará en los manuales y publicaciones del IVASPE, salvo para aquellos temas que no estén contemplados en dichos manuales y publicaciones".

Los cabestrantes estarían incluidos en el tema 9 del bloque de "CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS" denominado "Equipamiento operativo" (DECRETO 163/2019, de 19 de julio): Material de corte, separación, excarcelación, elevación y tracción (tráctel, cabestrante, cojines neumáticos, etc.).Procedimientos de mantenimiento de equipos. Material de iluminación y señalización (grupos electrógenos, focos, etc.).



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
CAMÍ DE MONCADA, 24 • ☎ 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

Material auxiliar. Herramientas y equipos. Motosierra: componentes y partes de la motosierra. Técnicas de corte con la motosierra. Procedimientos generales y específicos de trabajo con motosierras. ... ”

El aspirante *****.***.682L** realiza la siguiente alegación: *“Según el DECRETO 163/2019, de 19 de julio, del Consell, de establecimiento de las bases y los criterios generales para la selección, la promoción y la movilidad del personal de las escalas y las categorías de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, en su artículo 20 apartado 5, dice lo siguiente:*

“Para la elaboración de las preguntas del ejercicio escrito indicado en la letra b), del apartado 1, el órgano técnico de selección se basará en los manuales y publicaciones oficiales del IVASPE, salvo para aquellos temas del anexo II que no estén contemplados en dichos manuales y publicaciones.” ”

La pregunta se engloba dentro del Tema 9 de conocimientos específicos: Equipamiento operativo: Material de corte, separación, excarcelación, elevación y tracción (trácter, cabestrante, cojines neumáticos, etc.) Procedimientos de mantenimiento de equipos. Material de iluminación y señalización (grupos electrógenos, focos, etc.). Material auxiliar. Herramientas y equipos. Motosierra: componentes y partes de la motosierra. Técnicas de corte con la motosierra: componentes y partes de la motosierra. Técnicas de corte con la motosierra. Procedimientos generales y específicos de trabajo con motosierras.

La pregunta formulada, correcta en su enunciado, viene referida a la capacidad del cabestrante “manual”, el cual no se incluye en manuales del IVASPE ni del Consorcio. Por lo que de conformidad con las base Séptima *“ Para la elaboración de las preguntas del ejercicio, el OTS se basará en los manuales y publicaciones oficiales del IVASPE, salvo para aquellos temas que no estén contemplados en dichos manuales y publicaciones.”*

Por lo expuesto, el OTS Acuerda por unanimidad Desestimar las alegaciones presentadas, considerando dicha pregunta, correcta en su enunciado, no existiendo ambigüedad en sus respuestas y con una respuesta única posible.

APARTADO 2º) ALEGACIONES PRESENTADAS A LA PREGUNTA N.º 16

Cuantos BUP necesito para un derrame de un líquido no inflamable si tengo una lanza Z-4, con el dosificador al 3% para un tiempo de aplicación de 10 minutos?

- a - 1
- b - 2
- c - 4
- d - 3

El aspirante *****.***.875J** realiza la siguiente alegación: *“El enunciado de esta pregunta contiene un error en su formulación siendo que el término correcto es un premezclador Z-4, conduciendo a confusión del opositor en el planteamiento de la cuestión ”*

La pregunta se engloba dentro del Tema 16 de conocimientos específicos: Incendios industriales: Tipos de establecimientos industriales. Niveles de protección. Características de los incendios industriales. Uso de espumas. Técnicas de intervención en incendios industriales. Estrategias y tácticas de extinción, salvamento en incendios industriales. Descripción, características y sistemáticas de actuación.



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
 CAMÍ DE MONCADA, 24 • ☎ 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

La pregunta se formula, es referida a un Z-4, la alegación presentada por el aspirante carece de fundamento. Por lo que el OTS entiende que dicha la formulación de la pregunta no lleva a confusión para su resolución.

Por lo expuesto, el OTS Acuerda por unanimidad Desestimar las alegaciones presentadas, considerando dicha pregunta, correcta en su enunciado, no existiendo ambigüedad en sus respuestas y con una respuesta única posible.

APARTADO 3º) ALEGACIONES PRESENTADAS A LA PREGUNTA N.º 27

Según el manual de bomberos de IVASPE, la distancia de seguridad que hay que mantener, a conductores en carga para una tensión de 380v es de:

- a - 0.5 metros
- b - Evitar el contacto
- c - 1 metro
- d - 2 metros

El aspirante ***.***.875J realiza la siguiente alegación: “El enunciado de esta pregunta contiene un error en su formulación, ya que en la página 972, del manual de bomberos del IVASPE, tanto en la descripción de los tipos de tensión mas utilizadas como en la tabla que establece las distancias de seguridad, en ninguna de ellas aparece el termino de 380 V, además de considerar que cualquiera de las respuestas es correcta pues en todas ellas evitas el contacto ”

La pregunta se engloba dentro del Tema 29 de conocimientos específicos: Riesgo eléctrico. Conceptos básicos sobre electricidad. La corriente eléctrica. Voltaje, Intensidad y Resistencia. Ley de Ohm. Efectos térmicos de la electricidad. Fuentes de corriente continua. Corriente alterna. Factor de potencia. Generadores de corriente alterna. Redes eléctricas. Componentes de las instalaciones eléctricas en alta y baja tensión. Transformadores. Equipos de medida y protección. Medidas de seguridad con riesgo eléctrico. Efectos de la electricidad en el organismo. Normativa. Procedimiento de intervención con presencia de tensión eléctrica. Herramientas y materiales de trabajo eléctrico

Según se indicad en el manual del IVASPE, hasta 400v hay que **evitar contacto**, por lo que 380v, está por debajo de dicho valor. Existiendo una única respuesta correcta la b).

Por lo expuesto, el OTS Acuerda por unanimidad Desestimar la alegación presentada, considerando dicha pregunta, correcta en su enunciado, no existiendo ambigüedad en sus respuestas y con una respuesta única posible.

APARTADO 4º) ALEGACIONES PRESENTADAS A LA PREGUNTA N.º 36

Según el Plan Especial frente al riesgo radiológico, el seguimiento del control dosimétrico y la determinación de las medidas de protección radiológica del personal de las Unidades Básicas corresponde a:

- a - Al Coordinador de la Unidad Básica Sanitaria
- b - Al Coordinador de la Unidad Básica Radiológica
- c - Al Coordinador de la Unidad Básica de Intervención
- d - Al Director del PMA

El aspirante ***.***.875J realiza la siguiente alegación: “En la página 48 del Plan Especial frente al riesgo radiológico. Estructura y Organización. En el punto 11.2 habla de la Unidad Básica Radiológica. En él se especifican las funciones del Coordinador de la Unidad Básica Radiológica. Pero un poco más arriba



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
CAMÍ DE MONCADA, 24 • ☎ 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

también dice: "En función de la envergadura de la emergencia, podrá decidirse unificar la figura del director del PMA y el coordinador de la Unidad Básica Radiológica."

Por lo que se sobreentiende que cualquier de las dos figuras, el director del PMA y/o el Coordinador de la Unidad Básica Radiológica, le corresponde el seguimiento del control dosimétrico y la determinación de las medidas de protección radiológica del personal de las Unidades Básicas "

La pregunta se engloba dentro del Tema 39 de conocimientos específicos: Los Planes de Protección Civil frente al riesgo radiológico y el riesgo Nuclear (PENVA)

Tal y como indica el propio interesado, en la página 48 del Plan Especial se relacionan las funciones del Coordinador de la Unidad Básica Radiológica y la tercera que figura en el listado es la que consta en la pregunta.

Por otra parte en la página 45 del Plan Especial se relacionan las funciones del Director del PMA, y entre el listado de funciones, no figura la del control dosimétrico, por lo que dicha función no recae en él, sino en el Coordinador de la Unidad Básica Radiológica.

Como bien dice el interesado, las figuras de director del PMA y coordinador de la Unidad Básica Radiológica, pueden unificarse, en ese caso, a la persona que se le asignara, desarrollaría ambas figuras, con todas sus funciones, pero la función no le recaería en calidad de que él el director del PMA, sino en calidad de que él también asume la Coordinación de la Unidad Básica Radiológica.

Por lo expuesto, el OTS Acuerda por unanimidad Desestimar la alegación presentada, considerando dicha pregunta correcta en su enunciado, no existiendo ambigüedad en sus respuestas y con una respuesta única posible.

APARTADO 5º) ALEGACIONES PRESENTADAS A LA PREGUNTA N.º 49

Según se establece en el Artículo 85 de la Constitución Española:

- a - Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.
- b - Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Ley Orgánica.
- c - Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Reglamento.
- d - Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Ley.

El aspirante ***.***.548B realiza la siguiente alegación: " la pregunta numero 49, se plantea sobre el articulo 85 de la CE Ambas preguntas están fuera del temario, según las propias bases de la convocatoria, art 135.5 de la Ley 4/2021 de la Generalitat, y en aplicación del art 26.3 del Decreto 3/2017 de 13 de enero del Consell. . "

El aspirante ***.***.295H realiza la siguiente alegación: " La pregunta número 49 hace referencia al Artículo 85 de la Constitución Española. Formaría parte del tema G1. De los conocimientos generales del Tema G1, está exento para esta oposición. "

El aspirante ***.***.965T realiza la siguiente alegación: " La pregunta 49 hace referencia directa en su enunciado y literalidad en la respuesta correcta de la misma, al articulo 85 de la Constitución Española de 1978, que emana del tema G1, de conocimientos generales exento de ser preguntado en este examen,



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
CAMÍ DE MONCADA, 24 • ☎ 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

por lo que a pesar de que otro tema como el tema G-10 hable de las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: Decreto-ley y Decreto legislativo, la pregunta debería de quedar anulada. ”

El aspirante ***.***.252N realiza la siguiente alegación: “ El tema G1 es el correspondiente a la Constitución Española, por lo que estaría exento. Aunque la respuesta correcta hace referencia a los Decretos Legislativos, que sí están incluidos en el tema G10 “Derecho Administrativo General”, el enunciado de la pregunta es directamente sobre un determinado artículo de la Constitución Española. Para poder responder correctamente esta pregunta hay que estudiarse la Constitución y eso no ha sido posible al estar exenta. ”

La pregunta forma parte del tema G.10 Conocimientos generales. Derecho Administrativo General: Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: Decreto-ley y Decreto legislativo. El reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho administrativo. Siendo el Artículo 85 de la Constitución Española, Título III, capítulo segundo. De la elaboración de las leyes.

Como bien indican los aspirantes el tema G1. La Constitución Española de 1978: Características y estructura. Título Preliminar: Principios generales. Título I. De los derechos y deberes fundamentales. Título VIII, la organización territorial del Estado, está exento. No siendo recogido en ninguno de los dos títulos, la figura del Decreto-Legislativo.

Por lo expuesto, el OTS Acuerda por unanimidad Desestimar las alegaciones presentadas, considerando dicha pregunta es correcta en su enunciado, no existiendo ambigüedad en sus respuestas y con una respuesta única posible.

APARTADO 6º) ALEGACIONES PRESENTADAS A LA PREGUNTA N.º 50

Según se establece en el artículo 12, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, no será obligatoria la designación de trabajadores cuando el empresario, cuando:

- a - Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 14.
- b - Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 10.
- c - Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 12.
- d - Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 11.

El aspirante ***.***.548B realiza la siguiente alegación: “ la numero 50 sobre los Servicios de Prevención RD 39/97. Ambas preguntas están fuera del temario, según las propias bases de la convocatoria, art 135.5 de la Ley 4/2021 de la Generalitat, y en aplicación del art 26.3 del Decreto 3/2017 de 13 de enero del Consell.”

La pregunta forma parte del tema G.6 Conocimientos generales: El Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero): Capítulo I. Disposiciones generales. Capítulo II. Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. Capítulo III. Organización de recursos para las actividades preventivas. El proceso de incapacidad Temporal. El cual no se encuentra exento de estudio.



BOMBERS

CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA

CAMÍ DE MONCADA, 24 • ☎ 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

Por lo expuesto, el OTS Acuerda por unanimidad Desestimar la alegación presentada, considerando dicha pregunta correcta en su enunciado, no existiendo ambigüedad en sus respuestas y con una respuesta única posible.

Cinqué.- Publicar, de conformitat amb la Base setena, l'examen i la plantilla de correcció de la prova, el qual s'adjunta en document Annex I.

Quinto.- Publicar, de conformidad con la Base séptima, el examen y la plantilla de corrección de la prueba, el cual se adjunta en documento Anexo I

Sisé: Fer públic els resultats Provisionals del Segon Exercici. Prova Teòrica: Obligatori i eliminatori, per ordre alfabètic:

Sexto: Hacer público los resultados Provisionales del Segundo Ejercicio. Prueba Teórica: Obligatorio y eliminatorio, por orden alfabético:

RESULTADOS DE LA CORRECCIÓN DE LA PRUEBA TEÓRICA

| CÓDIGO | ACIERTOS | BLANCOS | FALLOS | Nota |
|-----------|----------|---------|--------|------|
| 303673201 | 30 | 17 | 3 | 5,80 |
| 303673202 | 37 | 3 | 10 | 6,73 |
| 303673203 | 33 | 7 | 10 | 5,93 |
| 303673204 | 28 | 13 | 9 | 5,00 |
| 303673205 | 32 | 14 | 4 | 6,13 |
| 303673206 | 41 | 5 | 4 | 7,93 |
| 303673207 | 35 | 14 | 1 | 6,93 |
| 303673208 | 36 | 8 | 6 | 6,80 |
| 303673209 | 42 | 3 | 5 | 8,07 |
| 303673264 | 28 | 18 | 4 | 5,33 |
| 303673265 | 31 | 1 | 18 | 5,00 |
| 303673266 | 35 | 9 | 6 | 6,60 |
| 303673267 | 27 | 15 | 8 | 4,87 |
| 303673268 | 31 | 9 | 10 | 5,53 |
| 303673269 | 39 | 6 | 5 | 7,47 |
| 303673270 | 33 | 15 | 2 | 6,47 |
| 303673271 | 29 | 17 | 4 | 5,53 |

RESULTADO PROVISIONAL DEL SEGUNDO EJERCICIO. PRUEBA TEORICA

| DNI | COGNOMS i NOM | CÓDIGO | P / NP | Nota | Resultado |
|-------------|-----------------------------|-----------|--------|------|-----------|
| ** .***548B | BONILLA PRIEGO, RUBEN | 303673266 | P | 6,60 | APTO |
| ** .***491Q | CEBRÍA BALLESTER, JUAN JOSE | 303673265 | P | 5,00 | APTO |



BOMBERS

CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA

CAMÍ DE MONCADA, 24 • ☎ 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

| DNI | COGNOMS i NOM | CÓDIGO | P / NP | Nota | Resultado |
|-------------|---|-----------|--------|------|-----------|
| ** .***736M | CODINA ANDREU, FRANCISCO | 303673264 | P | 5,33 | APTO |
| ** .***141T | CRESPO VALLET, VICENT | 303673209 | P | 8,07 | APTO |
| ** .***295H | ESPADA BARON, RICARDO | 303673201 | P | 5,80 | APTO |
| ** .***048G | GARCÍA LASERNA, JULIAN | 303673202 | P | 6,73 | APTO |
| ** .***875J | GREGORI CASAMAYOR, JUAN VICENTE | 303673267 | P | 4,87 | NO APTO |
| ** .***230V | HERNANDEZ SALA, DAVID | 303673268 | P | 5,53 | APTO |
| ** .***965T | LLACER MORENO, DAVID | 303673208 | P | 6,80 | APTO |
| ** .***676J | MAÑEZ RIBELLES, DANIEL | 303673207 | P | 6,93 | APTO |
| ** .***045L | MATAMOROS HERRERIAS, JOSE M. ^a | 303673204 | P | 5,00 | APTO |
| ** .***801E | MEDINA PLANELLS, SANTIAGO | 303673203 | P | 5,93 | APTO |
| ** .***085K | MOLLA BLASCO, JAIME | 303673269 | P | 7,47 | APTO |
| ** .***976Y | ORTIZ LAGUNA, ANGEL LUIS | 303673271 | P | 5,53 | APTO |
| ** .***682L | ORTIZ LINARES, JOSE ANTONIO | 303673206 | P | 7,93 | APTO |
| ** .***543S | PERETÓ FERNANDEZ, VICENTE | 303673205 | P | 6,13 | APTO |
| ** .***074X | SERRANO AGUILAR, SERGI | 303673270 | P | 6,47 | APTO |

Seté.- *Convocar* als aspirants que a continuació es relacionen, a la realització del tercer Exercici. Desenvolupament Supòsit Pràctic, sobre coneixements del temari establert en l'Annex II del Decret 163/2019, de 19 de juliol, del Consell i Annex III d'aquestes Bases (Temari Específic CPBV): Obligatori i eliminatori, **el dia 16 de febrer de 2023, a les 12:00 hores** en les instal·lacions de ASIVALCO, en el Polígon Font del Jarro, Carrer Gijón, 3, 46988 Paterna.

Séptimo.- *Convocar* a los aspirantes que a continuación se relacionan, a la realización del tercer Ejercicio. Desarrollo Supuesto Practico sobre conocimientos del temario establecido en el Anexo II del Decreto 163/2019, de 19 de julio, del Consell y Anexo III de estas Bases (Temario Especifico CPBV): Obligatorio y eliminatorio, **el día 16 de febrero de 2023, a las 12:00 horas** en las instalaciones de ASIVALCO, en el Polígono Fuente del Jarro, Calle Gijón, 3, 46988 Paterna.

| DNI | ASPIRANT/ ASPIRANTE | Resultado 2º Ejercicio Prueba Teorica |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| ** .***.048G | GARCÍA LASERNA, JULIÁN | APTO |
| ** .***.230V | HERNANDEZ SALA, DAVID | APTO |
| ** .***.965T | LLACER MORENO, DAVID | APTO |
| ** .***.676J | MAÑEZ RIBELLES, DANIEL | APTO |
| ** .***.045L | MATAMOROS HERRERIAS, JOSE MARIA | APTO |
| ** .***.801E | MEDINA PLANELLS, SANTIAGO | APTO |
| ** .***.085K | MOLLA BLASCO, JAIME | APTO |
| ** .***.976Y | ORTIZ LAGUNA, ANGEL LUIS | APTO |
| ** .***.682L | ORTIZ LINARES, JOSE ANTONIO | APTO |
| ** .***.543S | PERETÓ FERNÁNDEZ, VICENTE | APTO |



BOMBERS

CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA

CAMÍ DE MONCADA, 24 • ☎ 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

| DNI | ASPIRANT/ ASPIRANTE | Resultado 2º Ejercicio Prueba Teorica |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------|
| ** ***.074X | SERRANO I AGUILAR, SERGI | APTO |
| ** ***.548B | BONILLA PRIEGO, RUBEN | APTO |
| ** ***.491Q | CEBRIA BALLESTER, JUAN JOSE | APTO |
| ** ***.736M | CODINA ANDREU, FRANCISCO | APTO |
| ** ***.141T | CRESPO VALLET, VICENT | APTO |
| ** ***.295H | ESPADA BARON, RICARDO VICENT | APTO |

Huité.- De conformitat amb la Base onzena que regeix el procés, les persones aspirants disposen d'un període de 5 dies naturals següents a la publicació de la puntuació de la prova, per a presentar al·legacions.

Octavo.- De conformidad con la Base undécima que rige el proceso, las personas aspirantes disponen de un periodo de 5 días naturales siguientes a la publicación de la puntuación de la prueba, para presentar alegaciones.

Nové.- Fer públic el resultat obtingut per l'aspirant d'accés per mobilitat, que va concórrer al Primer Exercici. Reconeixement Mèdic d'acord amb els protocols específics aplicables al lloc de Sergent i que figura en l'Annex IV d'aquestes Bases. Obligatori i eliminatori, segons informe mèdic emés per Valora Prevenció (Annex II).

Noveno.- Hacer público el resultado obtenido por el aspirante de acceso por movilidad, que concurrió al Primer Ejercicio. Reconocimiento Médico de acuerdo con los protocolos específicos aplicables al puesto de Sargento que figura en el Anexo IV de estas Bases. Obligatorio y eliminatorio, según informe médico emitido por Valora Prevención (Anexo II).

Dècim.- De conformitat amb la Base Setena Torn B. Mobilitat. 2º. Concurs. Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits relacionats en la instància, i que siguen degudament acreditats documentalment per la persona aspirant.

Décimo.- De conformidad con la Base Séptima Turno B. Movilidad. 2º. Concurso. Esta fase consistirá en la valoración de los méritos relacionados en la instancia, y que sean debidamente acreditados documentalmente por la persona aspirante.

S'haurà d'emplenar la Taula d'Autobaremació que figura en la sol·licitud per a participar en el procés selectiu (Annex II), de les bases.

Se deberá cumplimentar la Tabla de Autobaremación que figura en la solicitud para participar en el proceso selectivo (Anexo II), de las bases.

La totalitat dels mèrits al·legats, i qualssevol altres dades que s'aporten, hauran d'estar referits a la data de terminació del termini de presentació d'instàncies.

La totalidad de los méritos alegados, y cualesquiera otros datos que se aporten, deberán estar referidos a la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias.

Pel que es concedeix un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en el Tauler d'edictes/pàgina Web de la relació de persones aprovades, els mèrits a valorar

Por lo que se concede un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación en el Tablón de Edictos/página Web de la relación de personas aprobadas, los



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA
CAMÍ DE MONCADA, 24 • ☎ 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

degudament acreditats.

méritos a valorar debidamente acreditados.

Valencia, en la fecha reflejada en la firma electrónica
La Secretaria del OTS

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

b1L5kiwKuOksRwPjHYKdDs9tuB3o+SQ6ctUbDQ

ANEXO I



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CAMI DE MONCADA 24 ☎ 96 346 98 00 46009 VALÈNCIA

2022/PI001
SEGUNDO EJERCICIO. PRUEBA TEORICA
SOBRE CONOCIMIENTOS DEL TEMARIO

Examen 2

Señala por donde transcurre la carretera A38.

- 1
- a - Solo por la provincia de Valencia
 - b - Solo por la provincia de Alicante
 - c - Por las provincias de Valencia y Alicante
 - d - Solo por la provincia de Castellón

ANULADA

En la ordenanza de la tasa por prestación de servicios de prevención, extinción de incendios, salvamento y otros. Señala la afirmación correcta:

- 2
- a - No se facturarán los rescates de personas en accidentes de tráfico.
 - b - La cuota tributaria esta aprobada por tipos de servicio, en cuota fija.
 - c - Se facturarán las falsas alarmas pero no aplicando todos los epígrafes de la ordenanza.
 - d - Se facturarán los servicios sin intervención.

Según la ley 7/2011 de 1 de abril, de los SPEIS de la C. Valenciana, en el artículo 27 trata del acceso a los puestos por diferentes categorías. Señala que afirmación es correcta.

- 3
- a - Para la escala de inspección categoría de inspector, se puede acceder por promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición. Movilidad, mediante el sistema de concurso.
 - b - Para acceder a la escala de mando solo se puede acceder por promoción interna.
 - c - Para la escala de inspección, categoría de oficial solo se puede acceder por promoción interna.
 - d - Para el acceso a la escala básica solo se puede acceder por turno libre, por oposición.

En cartografía La definición de la distancia natural entre dos punto se define de la siguiente manera,señala la correcta.

- 4
- a - Es igual a la raíz cuadrada de la suma de la distancia reducida y la diferencia de nivel
 - b - Es igual a la suma de la diferencia de nivel y la distancia reducida elevada al cuadrado
 - c - Es igual a la suma de los cuadrados de las distancia reducida y la diferencia de nivel
 - d - Es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la distancia reducida y el cuadrado de la diferencia de nivel.



Es Habitual hablar del caudal de una lanza en litros por minuto, indica la equivalencia si las especificaciones de una lanza nueva pone que su caudal máximo es de 150 dm³ por minuto?

5

- a - 1,5 litros por segundo
- b - 150 litros por minuto
- c - 15 litros por minuto
- d - 1500 litros por minuto

La prensa hidráulica está basada, señale la correcta.

6

- a - En el principio de Arquímedes
- b - En el principio de Pascal
- c - En la ecuación de la hidrostática
- d - En el principio de Euclides

Según el temario de IVASPE, ¿Cuales son las funciones operativas del C.C.C.?

7

- a - Movilización de las unidades o recursos más apropiados a cada incidente, en función del tipo de servicio, distancia, magnitud y recursos disponibles, de conformidad con sus protocolos operativos.
- b - Recepción por carta postal los avisos relativos a extinción de incendios y salvamentos.
- c - Todas las respuestas son verdaderas.
- d - No tipifican los incidentes según sus protocolos operativos.

Según temario de IVASPE, ¿Cuál sería el MTC de un vehículo medio?

8

- a - entre 7,5 y 16 tn
- b - entre 7 y 12 tn
- c - entre 3 y 15 tn
- d - entre 16 y 22 tn

Según temario de Guadalajara, ¿De qué depende la capacidad de un cabestrante manual?

9

- a - su capacidad depende del tipo de anclaje que soporte el cabestrante
- b - su capacidad depende del tipo de material empleado en la fabricación de la polea
- c - su capacidad depende de la palanca de freno y embrague
- d - su capacidad depende del diámetro del cable utilizado y el reenvío de las cargas a través de la polea.



Según la clasificación de los trajes NBQ, categoría III, Tipo 1a. ¿Qué nivel de vestuario le corresponde?

- 10
- a - Categoría II.
 - b - Tipo 1b.
 - c - Nivel III.
 - d - Nivel I.

Según el RD 1215/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo, ¿Cual es la definición de equipo de trabajo?

- 11
- a - Cualquier máquina o herramienta utilizada para el trabajo
 - b - Cualquier máquina, aparato o instrumento o instalación utilizado para el trabajo
 - c - Cualquier máquina, herramienta o instalación utilizado para el trabajo
 - d - Cualquier máquina, aparato, herramienta o instalación utilizado para el trabajo

Según temario de IVASPE, un aumento de la temperatura de alrededor de 100°C es capaz de:

- 12
- a - aumentar el LII un 5% y aumentar el LSI un 5%
 - b - disminuir el LII un 8% y aumentar el LSI un 8%
 - c - disminuir el LII un 10% y disminuir el LSI un 10%
 - d - aumentar el LII un 5% y disminuir el LSI un 5%

Ante un incendio de una vivienda situado en el último piso (7º) decide utilizar la columna seca del mismo. ¿Qué presión máxima podrá utilizar en la columna seca, según la guía de método de instalación de mangueras del CPBV?

- 13
- a - 30 bar.
 - b - 10 bar.
 - c - 25 bar.
 - d - 15 bar.

Cuando los gases del incendio se introducen en una zona contigua al recinto incendiado, estos pueden generar una mezcla muy homogénea con el aire. Esta mezcla puede extenderse en la totalidad o en parte del volumen y entrar dentro del rango de inflamabilidad. Si la mezcla se inflama, la presión puede aumentar de forma significativa. Este fenómeno se conoce como:

- 14
- a - Punto de incendio.
 - b - Flashover.
 - c - Backdraft.
 - d - Explosión de gases de incendio.



Según la guía de método de instalaciones con mangueras, a partir de cuantos metros de línea de ataque será necesario disponer, al menos, dos dotaciones:

15 a - 60 m.
 b - 40 m.
 c - 30 m.
 d - 50 m.

Cuantos BUP necesito para un derrame de un líquido no inflamable si tengo una lanza Z-4, con el dosificador al 3% para un tiempo de aplicación de 10 minutos?

16 a - 1
 b - 2
 c - 4
 d - 3

Los túneles de la Ollería, disponen cada 100 m de:

17 a - Poste SOS, con pulsador de alarma y 2 extintores de polvo seco polivalente.
 b - Poste SOS, con 2 extintores de polvo seco polivalente.
 c - Poste SOS.
 d - Poste SOS, con pulsadores de alarma.

Se encuentra en un incendio en la planta 20 de un edificio de 32 plantas. Una vez extinguido el incendio, quiere ventilar el humo que hay en la escalera a partir de la planta 22 Según la guía método de ventilación del CPBV, ¿dónde es recomendable situar un segundo ventilador?

18 a - El ventilador se debe colocar en la terraza del edificio, con la puerta de la escalera abierta, para extraer el humo.
 b - No se puede colocar un segundo ventilador en ninguna planta.
 c - Planta 18.
 d - Planta 15.

ANULADA
Según la Guía de permisos y licencias del CPBV, regulada por el DECRETO 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario de la Administración de la Generalitat, el funcionario tendrá derecho al permiso grave por enfermedad grave o accidente de un hermano de:

19 — a - Si el familiar, durante el hecho causante, se encuentra en la misma localidad de residencia del empleado/a: 2 días/15 horas.
 — b - Si el familiar, durante el hecho causante, se encuentra en la misma localidad de residencia del empleado/a: 1 día/6 horas.
 — c - Si el familiar, durante el hecho causante, se encuentra en la misma localidad de residencia del empleado/a: 6 días/6 horas.
 — d - Si el familiar, durante el hecho causante, no se encuentra en la misma localidad de residencia del empleado/a: 4 días/30 horas.



Como Sargento cuando introducimos un bombero en la guardia por falta de personal y le anotamos las horas en SIGE, de qué color quedan anotadas:

20

- a - De color neutro.
- b - De color rojo.
- c - De color negro.
- d - De color azul.

Según la IDT de la Movilización del Helicóptero de Rescate del CPBV V-990, el helicóptero estará permanentemente a disposición del Centro de Comunicaciones del Consorcio, debidamente equipado y preparado para su despegue en un tiempo máximo de:

21

- a - Ninguna es correcta.
- b - 5 minutos entre el orto y el ocaso.
- c - 10 minutos durante las horas diurnas.
- d - 8 minutos durante las horas diurnas, es decir entre el orto y el ocaso.

Según el Manual del IVASPE, Incendios forestales: fuego de vegetación, se define como la estabilidad atmosférica como:

22

- a - La resistencia de la atmósfera al movimiento horizontal del viento.
- b - La resistencia del movimiento al cuadrado.
- c - La resistencia de la atmósfera al movimiento vertical de viento.
- d - La resistencia transversal de una masa de aire.

En cuanto a las propiedades mecánicas de los materiales, ¿Qué material presentan anisotropía?.

23

- a - Cemento.
- b - Acero.
- c - Madera.
- d - Aluminio.

Según el DBSI una residencia de personas mayores de 500m2 y una altura de evacuación de 15 metros debe o no debe?

24

- a - Debera disponer de ascensor de emergencia
- b - No deberá disponer de un sistema de detección y de alarma de incendio.
- c - Deberá disponer de columna seca
- d - Deberá disponer de un sistema de detección y de alarma de incendio.



Según el RIPCI para considerar una zona protegida por hidrantes contra incendios, se harán cumplir las condiciones de que:

25

- a - La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, será inferior a 200m en zonas urbanas y 100m en el resto.
- b - La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, será superior a 100 m en zonas urbanas y superior a 40m en el resto.
- c - La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, será inferior a 100 m en cualquier tipo de zona.
- d - La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, será inferior a 100 m en zonas urbanas y 40m en el resto.

Según el manual de bomberos del IVASPE:

26

- a - Los apeos siempre se llevarán a suelo firme de arriba hacia abajo.
- b - Los apeos siempre se llevarán a suelo firme, no siendo en este caso relevante la dirección del apeo.
- c - Los apeos siempre se llevaran a suelo firme y como norma general de abajo hacia arriba.
- d - Los apeos se llevarán a primera planta de abajo hacia arriba.

Según el manual de bomberos de IVASPE, la distancia de seguridad que hay que mantener, a conductores en carga para una tensión de 380v es de:

27

- a - 0.5 metros
- b - Evitar el contacto
- c - 1 metro
- d - 2 metros

¿Cuál es la acción mas adecuada si tengo un derrame de un liquido tóxico, insoluble en agua con una densidad del orden de 1200Kg/m3?.

28

- a - Podré intentar bombearlo.
- b - Debo hacerlo reaccionar con mas cantidad de agua.
- c - Puedo recogerlo mediante el uso de barreras flotantes.
- d - Dejarlo fluir hasta que llege a una depuradora donde lo tratarán.

Según el manual del IVASPE la llave de acometida es:

29

- a - Obligatoria en todos los casos.
- b - Opcional si existe llave de edificio
- c - Opcional si existe llave de montante colectivo.
- d - Opcional si se dispone llave de abonado.



El artículo 18 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece que el punto de contacto para la comunicación e intercambio de información con los órganos de la Unión Europea, en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión es:

- 30
- a - la Dirección General de Política de Defensa.
 - b - la Dirección General para las relaciones con la Unión Europea.
 - c - la Delegación / Subdelegación del Gobierno de la comunidad autónoma afectada por la situación de emergencia y que requiera el recurso de apoyo del Mecanismo.
 - d - El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil.

Según el Procedimiento de Actuación frente al riesgo de nevadas el centro que se constituye para coordinar la actuación de los recursos que se van a dedicar a la limpieza de la nieve de los viales así como esparcir la sal para prevenir la formación de las placas de hielo se denomina:

- 31
- a - Puesto de Mando de Coordinación de Carreteras
 - b - Centro de Coordinación de Viabilidad Invernal
 - c - Centro de Coordinación de Movilidad Invernal.
 - d - Centro de Coordinación de Carreteras.

El representante del Consorcio Provincial de Bomberos que se incorpora al CECOPI lo hace:

- 32
- a - Para integrarse en el Comité Asesor
 - b - Para integrarse en el Comité de Dirección
 - c - Para integrarse en el Gabinete de Información.
 - d - Para integrarse en el Comité de Intervención.

La Norma Básica de Autoprotección (RD 393/2007, de 23 de marzo) establece:

- 33
- a - La obligatoriedad de que los establecimientos incluidos en el catalogo de actividades con riesgo dispongan de bomberos de empresa acreditados.
 - b - Que cuando una actividad también está sujeta a normativa sectorial específica, los documentos que elaboren en virtud de ésta, tendrán que ser independientes y no podrán fusionarse con los previstos en la Norma.
 - c - En su anexo II el contenido mínimo que deben tener los planes de autoprotección
 - d - Que los establecimientos no incluidos en el catálogo de actividades con riesgo no deben elaborar un plan de autoprotección sino un documento de medidas de emergencia.

Cual de los siguientes mandos no asume la Dirección del Puesto de Mando Avanzado según el Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales de la Comunitat Valenciana:

- 34
- a - Agente Medioambiental
 - b - Sargento del SPEIS
 - c - Oficial del SPEIS
 - d - Capataz Coordinador Forestal / Coordinador Forestal



Un accidente en el transporte de mercancías peligrosas de carretera y ferrocarril en el que se haya incendiado la fuga del contenido se clasificará en:

35 1

- a - Si la zona caliente supera los 100 metros, categoría 2, en caso contrario categoría
- b - Si la zona de intervención supera los 200 metros, categoría 3, en caso contrario categoría 2
- c - Tipo 4
- d - categoría 3 independientemente de las dimensiones de la zona de riesgo

Según el Plan Especial frente al riesgo radiológico, el seguimiento del control dosimétrico y la determinación de las medidas de protección radiológica del personal de las Unidades Básicas corresponde a:

36

- a - Al Coordinador de la Unidad Básica Sanitaria
- b - Al Coordinador de la Unidad Básica Radiológica
- c - Al Coordinador de la Unidad Básica de Intervención
- d - Al Director del PMA

En el reglamento de los bomberos voluntarios, en el artículo 9, estos se estructuran en un esquema organizativo, señala lo correcto

37

- a - Ninguna es correcta.
- b - El grupo de B.V. se dividirá en dos secciones, una operativa y otra de apoyo.
- c - Los bomberos voluntarios se organizan en tres secciones.
- d - Se organizan con una sección operativa, otra de apoyo logístico y otra de prevención.

ANULADA
El grupo de comunicaciones entre B.C.V. y S.E.S en la comarca de L'Horta Nord es el:

38

- ~~a - V03-112.~~
- ~~b - V02-112, carpeta Valencia emergencias.~~
- ~~c - V01-112 carpeta operativos.~~
- ~~d - V01-112, carpeta Valencia emergencias.~~

En la guía de método de instalaciones de mangueras para incendios de interior, se recomienda no pasar las presiones máximas para las que están preparadas las mangueras, se entiende presión de trabajo, marca la afirmación correcta

39

- a - mangueras de 25mm, 40 bares, mangueras de 45mm, 21 bares, mangueras de 70mm 17,5 bares, mangueras de 38mm, 21bares
- b - mangueras de 25mm, 40 bares; mangueras de 45mm, 25 bares; mangueras de 70mm, 21 bares; mangueras de 38mm, 20bares.
- c - mangueras de 25mm, 40 bares, mangueras de 45mm, 20 bares, mangueras de 70mm 17,5 bares, mangueras de 38mm, 20bares
- d - mangueras de 25mm, 40 bares; mangueras de 45mm, 21 bares; mangueras de 70mm, 17,5 bares; mangueras de 38mm, 20 bares.



Según el procedimiento del Consorcio de Bomberos de Valencia de seguridad vertical, el ASAP que se usa en el rescate en vertical, ¿es parte del EPI?

40

- a - el ASAP, no es un elemento de rescate vertical.
- b - el ASAP, según el RD773/97, solo se le puede considerar un accesorio.
- c - el ASAP, según el RD773/97, si que seria EPI pues está destinado a salvar la vida del usuario.
- d - el ASAP, según el RD773/97, se utiliza solo si es necesario cuando trabajamos en altura.

Según el procedimiento del Consorcio de Bomberos de Valencia de actuación de rescate en accidentes de tráfico, cuando actuamos en un accidente de tráfico, ¿qué tipo de vestuario debemos usar?

41

- a - en un accidente de tráfico, es obligatorio el uso del casco de intervención y traje intervención.
- b - en un accidente de tráfico no es obligatorio el uso del casco, pero si el mono polivalente.
- c - en un accidente de tráfico, el bombero utiliza el mono polivalente porque es más cómodo.
- d - en un accidente de tráfico, debemos usar como mínimo el mono polivalente y el casco forestal.

Según el procedimiento del Consorcio de Bomberos de Valencia de himenópteros, ¿qué EPI es obligatorio usar?

42

- a - no es necesario usar EPI, solo hay que guardar distancias de seguridad.
- b - mono polivalente, careta apicultor con redecilla y bluson incorporado y guantes apicultor con manguitos de antebrazo.
- c - vestuario estancia en parque, careta apicultor con redecilla y bluson incorporado y guantes apicultor con manguitos de antebrazo.
- d - mono polivalente, careta apicultor con redecilla y bluson incorporado y guantes de trabajo.

Según la directriz técnica nº 13 del CPVB, de incendios forestales, el CRM en incendios tipo 2:

43

- a - No existe CRM
- b - Se crea separado del PMA
- c - Se integra con el PMA
- d - Se creará en un acceso principal

Según el Protocolo de seguridad en el combate de incendios forestales OCELA, la "L" significa:

44

- a - Iniciar el trabajo con un punto de anclaje.
- b - Sin zona de seguridad.
- c - Previsión sin ninguna ruta de escape.
- d - Previsión de rutas de escape.

Se elimina la palabra durante la realización de la prueba. Concediéndose 1 minuto de más.



Según el Manual del IVASPE, Rescate acuático, la curva de Drinker es un gráfico que relaciona el tiempo que la persona pasa en parada cardiorrespiratoria sin maniobras de soporte vital y la probabilidad de supervivencia. Indica la afirmación correcta:

- 45
- a - Pasados 6 minutos, las posibilidades de supervivencia son del 15% de probabilidades.
 - b - Pasados 6 minutos, las posibilidades de supervivencia son del 5% de probabilidades.
 - c - Pasados 6 minutos, las posibilidades de supervivencia son del 25% de probabilidades.
 - d - Pasados 6 minutos, las posibilidades de supervivencia son del 10% de probabilidades.

Según el procedimiento de mantenimiento de neumáticos, la presión teórica de inflado del neumático es:

- 46
- a - La presión de inflado medida en un momento determinado.
 - b - La referenciada en el costado del neumático.
 - c - La indicada por el fabricante del vehículo.
 - d - Siempre mayor que la referenciada en el costado del neumático.

En la tarjeta "Modelo de toma de decisiones", ¿Cuáles son las prioridades, por orden en la intervención?

- 47
- a - Vidas, accesos, riesgos especiales y propagación.
 - b - Vidas y propagación
 - c - Vidas, riesgos especiales y propagación.
 - d - Vidas, propagación y riesgos especiales.

Según se establece en el artículo 9, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurren, entre otras, esta circunstancia:

- 48
- a - Que se trate de empresa de hasta cinco trabajadores; o que, tratándose de empresa que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de varios centros de trabajo.
 - b - Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores; o que, tratándose de empresa que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de varios centros de trabajo.
 - c - Que se trate de empresa de más diez trabajadores; o que, tratándose de empresa que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de varios centros de trabajo.
 - d - Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores; o que, tratándose de empresa que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de un único centro de trabajo.



Según se establece en el Artículo 85 de la Constitución Española:

- 49
- a - Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.
 - b - Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Ley Orgánica.
 - c - Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Reglamento.
 - d - Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Ley.

Según se establece en el artículo 12, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, no será obligatoria la designación de trabajadores cuando el empresario, cuando:

- 50
- a - Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 14.
 - b - Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 10.
 - c - Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 12.
 - d - Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 11.

PREGUNTAS RESERVA

Según el temario de IVASPE, de los diferentes grupos de comunicación, ¿Cuál sería el nemónico de los grupos globales?

- 51
- a - n-Global
 - b - n-PMA
 - c - grupo apoyo mutuo
 - d - grupo global

Según la guía de método de instalaciones con mangueras, del Consorcio Provincial de bomberos, el final de la línea de un ataque contundente se realiza con

- 52
- a - Manguera de 45mm, lanza de 70mm y anillo selector en mínimo caudal
 - b - Manguera de 45mm, lanza de 45mm y anillo selector en máximo caudal
 - c - Manguera de 45mm, lanza de 70mm y anillo selector en máximo caudal
 - d - Manguera de 45mm, lanza de 45mm y anillo selector en mínimo caudal

- 53
- Según el manual de bomberos de IVASPE, la carga de rotura mínima en la serie**



standart de puntales metálicos a máxima extensión es de:

- a - Es del orden de 500 Kp
- b - Es del orden de 1500 Kp
- c - Es del orden de 2500 Kp
- d - Es del orden de 5000 Kp

Según el Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales de la Comunitat Valenciana, para que la Unidad Militar de Emergencias, pueda movilizarse al tratarse de medio extraordinario no adscrito al plan, es necesario:

- 54
- a - Que se haya declarado como mínimo la situación 2 de emergencia y esté constituido el CECOPI.
 - b - Que se haya declarado como mínimo la situación 1 de emergencia.
 - c - Para que participen los medios extraordinarios ese necesario que el incendio forestal amenace a una interfaz urbano-forestal.
 - d - Que se haya declarado el interés nacional (situación 3 de emergencia).

Cuál de las siguientes unidades básica no esta específicamente citada en los planes de emergencia exterior de los establecimientos afectado por el RD 840/2015:

- 55
- a - Unidad básica de descontaminación.
 - b - Unidad básica de intervención.
 - c - Unidad básica de seguridad.
 - d - Unidad básica sanitaria.

Según el Plan de Emergencia Nuclear Exterior de la Central Nuclear de Cofrentes (PENVA), la Zona II está determinada por un círculo de radio:

- 56
- a - 30 km
 - b - 10 Km
 - c - 5 Km
 - d - 3 Km

Los bomberos voluntarios tendrán un jefe de parque, este dependerá de:

- 57
- a - al Jefe de zona de la zona a la que esta inscrito el parque de voluntarios.
 - b - Del oficial de guardia
 - c - Del sargento de guardia al que está inscrito el parque de voluntarios
 - d - Del Jefe de parque profesional más próximo al parque que dirige.

- 58
- En la guía de método de ventilación, la apertura de salida de los humos y alcanzar la**

b1L5fiwKuOksRwPIHYKdS9tuB3o+SQ6ctUbDQ

mayor eficacia de ventilación, con un solo ventilador debe ser de un tamaño:

- a - El hueco de salida debe ser el mismo que el de entrada.
- b - El hueco de salida debe ser el doble que el de entrada.
- c - El hueco de salida debe se la mitad que el de entrada.
- d - El hueco de salida debe estar entre 1 ó 1,5 veces el de entrada.

En la tarjeta "Modelo de toma de decisiones" la transmisión de las ordenes ¿Qué secuencia sigue?.

59

- a - Evaluación, primera intervención, reevaluación y plan de acción.
- b - Misión , información, intervención y grupos activos.
- c - Información, misión e intervención
- d - Evaluación, primera intervención y retroalimentación.

La antorcha de goteo es una herramienta:

60

- a - Mecánica.
- b - Ignífera.
- c - Que depende del agente extintor.
- d - Para actuar directamente sobre el fuego.



HOJA DE SOLUCIONES/FULLA DE SOLUCIONS

- 1 - a
- ~~2 - d~~ Anulada
- 3 - a
- 4 - d
- 5 - b
- 6 - b
- 7 - a
- 8 - a
- 9 - d
- 10 - c
- 11 - b
- 12 - b
- 13 - d
- 14 - d
- 15 - a
- 16 - b
- 17 - a
- 18 - c
- ~~19 - a~~ Anulada
- 20 - b
- 21 - c
- 22 - c
- 23 - c
- 24 - d
- 25 - d
- 26 - c
- 27 - b
- 28 - a
- 29 - a
- 30 - d
- 31 - d
- 32 - a
- 33 - c
- 34 - a
- 35 - c
- 36 - b
- 37 - b
- ~~38 - d~~ Anulada
- 39 - d
- 40 - c
- 41 - d
- 42 - b
- 43 - c
- 44 - b
- 45 - c
- 46 - c
- 47 - c
- 48 - d
- 49 - a
- 50 - d
- SOLUCIONES PREGUNTAS RESERVA ---
- 51 - a
- 52 - c
- 53 - b
- 54 - b
- 55 - a

FIRMADO

1.- OTS 2022/PI001 SECRETARIO mmartin, MARIA MARTIN ESTEVE, a 2 de Enero de 2023

56 - a
57 - a
58 - d
59 - c
60 - b

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>



Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>

b1L5kiwKuOksRwPjHYKdDs9tuB3o+SQ6ctUbDQ

ANEXO II

b1L5kiwKuOksRwPIHYKdDs9tuB3o+SQ6ctUbDQ

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>



Promoción Interna Sargentos Movilidad

CONSORCIO SERVICIO PREVENCIÓN EXTINCIÓN INCENDIOS SALVAMENT

Con fecha 14 DE Noviembre DE 2022 ha sido sometido a reconocimiento médico de acuerdo con los baremos y criterios de exclusión establecidos en el Anexo IV de estas bases:

***** 467 *

GABRIEL BORIA MARTINEZ

Considerando que no tienen ningún impedimento que le impida pasar como APTO, la prueba antedicha.

Quart a 13/12/2022

Dra Pilar Macián Lázaro

Col 464615666