



**BOMBERS**  
**CONSORCI PROVINCIAL DE VALENCIA**  
 CAMÍ DE MONCADA, 24 • ☎ 96 346 98 00 • 46009 VALENCIA

**Anunci de l'Òrgan Tècnic de Selecció del Anuncio del Órgano Técnico de Selección**  
**procés selectiu 2023/PI003, per a la del proceso selectivo 2023/PI003, para la**  
**cobertura de 5 Suboficials, vacants en la cobertura de 5 plazas de Suboficial,**  
**plantilla del Servei de Prevenció, Extinció vacantes en la plantilla del Servicio de**  
**d'Incendis i Salvament de la Província de Prevención, Extinción de Incendios y**  
**València. Salvamento de la Provincia de Valencia.**

Reunit l'Òrgan Tècnic de Selecció del procés de Reunido el Órgano Técnico de Selección del  
 referència, designats per Decret de la proceso de referencia, designados por Decreto  
 Presidència Delegada núm. 767/2023 (de de la Presidencia Delegada n.º 767/2023 ( de  
 01/06), en data 27 de maig de 2024, **ACORDA:** 1/06/), en fecha 27 de mayo de 2024  
**ACUERDA:**

**Primer:** Publicar, l'examen i la plantilla de **Primero.-** Publicar, el examen y la plantilla de  
 correcció del segon Exercici Prova Teòrica corrección del segundo Ejercicio Prueba Teórica  
 Tipus 1, realitzat el 27/05/202 en aplicació del Tipo 1, realizado el 27/05/202 en aplicación del  
 Decret núm. 187 de la presidència-Delegada, Decreto núm. 187 de la presidencia-Delegada,  
 de data 22/02/2024, en referència a la de fecha 22/02/2024, en referencia a la  
 Sentència núm 34/2024. Sentencia núm 34/2024.

Triat per sorteig previ a la realització del mateix Elegido por sorteo previo a la realización del  
 el qual s'adjunta en document Annex. mismo el cual se adjunta en documento Anexo.

De conformitat amb la Base setena que regix el De conformidad con la Base séptima que rige el  
 procés, *les persones interessades disposaran* proceso, *las personas interesadas dispondrán*  
*d'un termini de cinc dies hàbils des de la data* de un plazo de cinco días hábiles desde la  
*de publicació de les preguntes i respostes per* fecha de publicación de las preguntas y  
*part del OTS, per a impugnar aquelles* respuestas por parte del OTS, para impugnar  
*preguntes que consideren no ajustades a estes* aquellas preguntas que consideren no  
 Bases. ajustadas a estas Bases.

Valencia, en la fecha reflejada en la firma electrónica  
 La Secretaria del OTS



**BOMBERS**  
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA  
CAMI DE MONCADA 24 ☎ 96 346 98 00 46009 VALÈNCIA

2022/PI003  
**SEGUNDO EJERCICIO. PRUEBA TEÓRICA**  
**SOBRE CONOCIMIENTOS DEL TEMARIO**

## Examen Tipo 1

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Según el art 50 de la Ley Orgánica 3/2007, sobre el distintivo para las empresas en materia de igualdad:</b></p> <p>a - El Ministerio de Derechos Sociales controlará que las empresas que obtengan el distintivo mantengan permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras y, en caso de incumplirlas, les retirará el distintivo.</p> <p>b - El Ministerio del Interior controlará que las empresas que obtengan el distintivo mantengan permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras y, en caso de incumplirlas, les retirará el distintivo.</p> <p>c - El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales controlará que las empresas que obtengan el distintivo mantengan permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras y, en caso de incumplirlas, les retirará el distintivo.</p> <p>d - El Ministerio de Igualdad controlará que las empresas que obtengan el distintivo mantengan permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras y, en caso de incumplirlas, les retirará el distintivo.</p> |
| 2 | <p><b>Según el art 51 de la Ley Orgánica 3/2007, las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán:</b></p> <p>a - Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.</p> <p>b - Organizar talleres de sensibilización anuales.</p> <p>c - Publicar informes trimestrales sobre casos de acoso.</p> <p>d - Crear una línea de ayuda anónima.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | <p><b>Según el artículo 55 de la Ley Orgánica 3/2007:</b></p> <p>a - La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de una resolución de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.</p> <p>b - La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un acuerdo sobre el impacto de género, en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.</p> <p>c - La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un acuerdo sobre el impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.</p> <p>d - La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.</p>                                                                                                                                                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | <p><b>Según el art 50 de la Ley Orgánica 3/2007, sobre el distintivo para las empresas en materia de igualdad:</b></p> <p>a - Con el fin de obtener este distintivo, cualquier empresa, sea de capital público o privado, podrá presentar al Ministerio de Igualdad un balance sobre los parámetros de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y la publicidad de los productos y servicios prestados,</p> <p>b - Con el fin de obtener este distintivo, cualquier empresa, sea de capital público o privado, podrá presentar al Ministerio del Interior un balance sobre los parámetros de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y la publicidad de los productos y servicios prestados.</p> <p>c - Con el fin de obtener este distintivo, cualquier empresa, sea de capital público o privado, podrá presentar al Ministerio de Asuntos Sociales un balance sobre los parámetros de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y la publicidad de los productos y servicios prestados.</p> <p>d - Con el fin de obtener este distintivo, cualquier empresa, sea de capital público o privado, podrá presentar al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales un balance sobre los parámetros de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y la publicidad de los productos y servicios prestados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | <p><b>Según el art 60 de la Ley Orgánica 3/2007, sobre acciones positivas en las actividades de formación:</b></p> <p>a - Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará al menos un 40% de las plazas para su adjudicación a aquellas que reúnan los requisitos establecidos.</p> <p>b - Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará al menos un 10% de las plazas para su adjudicación a aquellas que reúnan los requisitos establecidos.</p> <p>c - Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará al menos un 30% de las plazas para su adjudicación a aquellas que reúnan los requisitos establecidos.</p> <p>d - Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará al menos un 20% de las plazas para su adjudicación a aquellas que reúnan los requisitos establecidos.</p> |
| 6 | <p><b>Según la guía de método de Instalaciones con manguera para incendio de interiores con carga térmica media/baja para viviendas y asimilables, la presión en bomba para alcanzar 360 lpm con 2 tramos de manguera de 45 mm en una planta 12 será de:</b></p> <p>a - 14 bar</p> <p>b - 13,5 bar</p> <p>c - 15 bar</p> <p>d - 14,5 bar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <p>Según la guía de método de ventilación GM I-04. El mando podrá no optar por aplicar VPP en el caso de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a - Que no exista una situación de backdraft inminente</li><li>b - Que la línea de ataque esté lista para el avance y en disposición de aportar agua</li><li>c - Que sea posible realizar una valoración perimetral</li><li>d - Que las condiciones de viento sean contrarias a la ventilación</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8  | <p>Según el sistema SIREQ, frente a un charco rectangular de producto químico en estado líquido, de dimensiones 1 m x 50 m. ¿Por qué factor aproximado deberemos multiplicar la zona de emergencia para ajustar la dimensión de la zona de emergencia?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a - 50/20</li><li>b - 1/20</li><li>c - 7/20</li><li>d - 25/20</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9  | <p>Según la norma UNE-EN 14387:2004+A1:2008 “Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases y filtros combinados. Requisitos, ensayos, marcado”, ¿qué código de color y tipo de filtro utilizaremos si queremos protegernos de una atmósfera contaminada por monóxido de carbono?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a - Código de color: Negro. Tipo de filtro: CO.</li><li>b - Código de color: Marrón. Tipo de filtro: NO.</li><li>c - Código de color: Negro. Tipo de filtro: AX.</li><li>d - Código de color: Blanco. Tipo de filtro: CO.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | <p>Según la norma UNE-EN 943-2:2002, un traje etiquetado como 1a-ET hace referencia a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a - Traje hermético a gases con suministro de aire respirable independiente de la atmósfera destinado a equipos de emergencia. Este tipo de traje usa un sistema de respiración autónomo en el interior del mismo.</li><li>b - Traje hermético a gases con suministro de aire respirable independiente de la atmósfera destinado a equipos de emergencia. Este tipo de traje usa un sistema de respiración autónomo por fuera del traje.</li><li>c - Traje hermético a gases sin suministro de aire respirable e independiente de la atmósfera y destinado a equipos de emergencia.</li><li>d - Traje hermético a gases con suministro de aire respirable independiente de la atmósfera destinado exclusivamente al ejército de tierra. Este tipo de traje usa un sistema de respiración autónomo en el interior del mismo.</li></ul> |
| 11 | <p>Según el RIPCI, las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la válvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a - A 1,50 m sobre el nivel del suelo</li><li>b - A 1,70 m sobre el nivel del suelo</li><li>c - A 1,40 m sobre el nivel del suelo</li><li>d - A 1,75 m sobre el nivel del suelo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | <p><b>En una masa gaseosa que se encuentra a 20° C ¿Qué velocidad de reacción puede alcanzar una deflagración?</b></p> <p>a - 1000 m/s<br/>b - 1,2 m/s<br/>c - 375 m/s<br/>d - 2000 m/s</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 | <p><b>Según la “GM I-04 guía de método ventilación” del CPBV, ¿en qué caso no debemos ordenar una ventilación de presión positiva ofensiva?</b></p> <p>a - No existen víctimas o bomberos en la ruta de salida de los gases.<br/>b - Incendios con combustible clase A.<br/>c - No hay tendido listo para el avance y en disposición para aportar agua.<br/>d - Condiciones de viento favorables a la ventilación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | <p><b>Según el manual del IVASPE, de las siguientes afirmaciones sobre ventilación táctica aplicada a la extinción de incendios, ¿cuál es correcta?</b></p> <p>a - Si se utilizan varios ventiladores, la ubicación en V resulta mucho más eficaz que la ubicación en serie.<br/>b - Para un solo ventilador, la eficacia máxima se obtiene cuando el hueco de entrada tiene una superficie comprendida entre 1 y 1,5 la superficie del hueco de salida.<br/>c - En una ventilación post incendio de una vivienda de varias plantas sobre rasante, se ventilará planta por planta de arriba a abajo.<br/>d - Cuando sospechemos la existencia de víctimas en el interior de un inmueble incendiado, aplicaremos tácticas de ventilación de presión positiva ofensiva antes de extinguir y antes de la entrada de los bomberos para aumentar las posibilidades de supervivencia de las víctimas.</p> |
| 15 | <p><b>¿Qué consideramos como ventilación defensiva?</b></p> <p>a - Exclusivamente ventilación natural en la que el flujo de aire generado no atraviesa el foco del incendio.<br/>b - Ventilación de presión negativa en la que el flujo de aire generado atraviesa el foco del incendio.<br/>c - Ventilación de presión positiva en la que el flujo de aire generado no atraviesa el foco del incendio.<br/>d - Ventilación de presión positiva en la que el flujo de aire generado atraviesa el foco del incendio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 | <p><b>En una situación de buceo en humos donde, entre otros, se ha constituido un grupo SOS o de Protección, estamos ante una situación de:</b></p> <p>a - Buceo en humo en situación de riesgo ampliado<br/>b - Buceo en humo de riesgo normal con equipo de protección<br/>c - Buceo en humo de riesgo normal<br/>d - Buceo en humo de riesgo normal ampliado con equipo SOS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

LugRmMxSppJd+40DZjIB9C0y7uF41SG2wKCb0aA

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | <p><b>El método de extinción mediante ataque ofensivo implica:</b></p> <p>a - Poder atacar el incendio desde el exterior proyectando chorros de agua a intervalos por las huecos de ventilación hacia el interior del recinto, sin necesidad de acceder al mismo</p> <p>b - La necesidad de, al menos, 10 efectivos para iniciar las labores de ataque al incendio</p> <p>c - Actuar contra los gases del incendio desde el interior del recinto, adecuando el caudal durante el tiempo necesario, para su enfriamiento</p> <p>d - Poder trabajar con caudales de agua que no superan los 100 litros/min, lo que supone un gran control del agua de extinción</p> |
| 18 | <p><b>En una maniobra de buceo en humo, el controlador de buceadores comprobará que la presión de la botella de aire comprimido de los buceadores a los 20 min de trabajo será aproximadamente de:</b></p> <p>a - 1/3 de la presión inicial</p> <p>b - 1/4 de la presión inicial</p> <p>c - 2/3 de la presión inicial</p> <p>d - 2/4 de la presión inicial</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19 | <p><b>Cuál es la norma UNE que regula los sistemas de protección individual contra caídas</b></p> <p>a - La UNE-EN 363:2010 SPICC.</p> <p>b - La UNE-EN 363:2008 SPICC.</p> <p>c - La UNE-EN 363:2004 SPICC.</p> <p>d - La UNE-EN 363:2009 SPICC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20 | <p><b>Qué relaciona el Factor de Caída:</b></p> <p>a - La altura de la persona y la longitud de la cuerda para detenerla.</p> <p>b - La altura del amarre y la longitud de la cuerda.</p> <p>c - La altura de caída y la longitud de la cuerda para detenerla.</p> <p>d - La altura y el peso de la persona.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21 | <p><b>Según el manual del IVASPE, la escala de Glasgow para la valoración de la conciencia podrá dar una puntuación:</b></p> <p>a - Entre 3 y 12 puntos</p> <p>b - Entre 0 y 15 puntos</p> <p>c - Entre 3 y 15 puntos</p> <p>d - Entre 5 y 15 puntos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | <p><b>Los objetivos de la intervención psicológica en emergencias se centran en:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a - La maximización del impacto psicológico sufrido.</li><li>b - Todas son incorrectas.</li><li>c - La contención de la idea de “normalidad” en una situación anormal.</li><li>d - El acompañamiento y el apoyo emocional.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23 | <p><b>Entre las propiedades mecánicas de los materiales de construcción está la “plasticidad”. ¿Cuál es su definición según el manual del IVASPE?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a - Propiedad característica de algunos materiales que, sometidos a solicitaciones mecánicas exteriores que los deforman, experimentan deformaciones irreversibles, es decir que persisten aun después de cesar dichas solicitaciones.</li><li>b - Propiedad característica de algunos materiales que, sometidos a solicitaciones mecánicas exteriores que los deforman, recobran su forma y configuración primitiva al cesar dichas solicitaciones.</li><li>c - Propiedad característica de algunos materiales que, sometidos a solicitaciones mecánicas, presentan una escasa deformación antes de la rotura.</li><li>d - Propiedad característica de algunos materiales que, sometidos a solicitaciones mecánicas, presentan una importante deformación antes de la rotura.</li></ul> |
| 24 | <p><b>Según el manual del IVASPE, si al revisar una estructura de hormigón armado de un edificio que ha sufrido un incendio, observamos que en algunas zonas el hormigón ha adquirido una tonalidad gris con puntos rojizos, ¿Qué temperaturas se han llegado a alcanzar en esos lugares?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a - Se han superado los 1.000°C.</li><li>b - Entre 300 °C y 600°C.</li><li>c - Entre 600 °C y 950°C.</li><li>d - Inferior a 200°C.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25 | <p><b>Según el manual del IVASPE, ¿Con qué elementos se ejecuta el apeo de un forjado?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a - Puntales o pies derechos de madera, sopandas y durmientes.</li><li>b - Puntales de madera y durmientes.</li><li>c - Puntales, sopandas y durmientes metálicos.</li><li>d - Puntales de madera y durmientes metálicos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26 | <p><b>¿Cómo se define la “ley de Ohm”?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a - La intensidad que recorre un circuito es inversamente proporcional a la tensión de la fuente de alimentación y a la resistencia en dicho circuito.</li><li>b - La intensidad que recorre un circuito es inversamente proporcional a la tensión de la fuente de alimentación y directamente proporcional a la resistencia en dicho circuito.</li><li>c - La intensidad que recorre un circuito es directamente proporcional a la tensión de la fuente de alimentación y a la resistencia en dicho circuito.</li><li>d - La intensidad que recorre un circuito es directamente proporcional a la tensión de la fuente de alimentación e inversamente proporcional a la resistencia en dicho circuito.</li></ul>                                                                                                                                                                                   |

## FIRMADO

1.- SECRETARIA, MARIA MARTIN ESTEVE, a 27 de Mayo de 2024

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | <p><b>¿De cuantas líneas consta habitualmente una instalación eléctrica de baja tensión trifásica?</b></p> <p>a - De 2 líneas: 2 fases + neutro.<br/>b - Las líneas de baja tensión son siempre monofásicas.<br/>c - De 3 líneas.<br/>d - De 4 líneas: 3 fases + neutro.</p> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | <p><b>En un incendio forestal bajo cableado de alta tensión, señala la opción correcta.</b></p> <p>a - Al ser alta tensión, el cableado se encuentra a demasiada altura para ser alcanzado por las llamas, y únicamente existe riesgo para los medios aéreos.<br/>b - Debemos solicitar el corte de la línea y mantener una cierta distancia de seguridad hasta que esté confirmado.<br/>c - Avisaremos a los medios aéreos para que utilicen agentes extintores no conductores de la electricidad.<br/>d - El único riesgo para los medios terrestres es que un medio aéreo realice una descarga de agua sobre las líneas, y esta pueda conducir la electricidad hasta el suelo.</p> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | <p><b>La unidad que mide la radioactividad es:</b></p> <p>a - El gray.<br/>b - El siever.<br/>c - El becquerel.<br/>d - El microsiever.</p> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | <p><b>Según el Plan Especial frente al riesgo de incendios forestales de la Comunitat Valenciana, cuando en un incendio que, en su evolución más desfavorable, se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes, cual de los siguientes índices o situaciones establecidos sería el correcto:</b></p> <p>a - Índice de gravedad potencial 3<br/>b - Situación 1<br/>c - Situación 3<br/>d - Índice de gravedad potencial 2</p> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | <p><b>Cuál es la prelación correcta en orden ascendente de los mandos que pueden ejercer en la Jefatura de Sector en un incendio forestal según el Plan Especial ante el Riesgo de incendios forestales:</b></p> <p>a - Cabo de Bomberos, Jefe de Zona Forestal, Jefe de Comarca Forestal, Agente Medioambiental</p> <p>b - Jefe de Zona Forestal, Jefe de Comarca Forestal, Capataz Coordinador Forestal/Coordinador Forestal/jefe de dotaciones, Sargento de bomberos o mandos superiores del SPEIS</p> <p>c - Jefe de Zona Forestal, Agente Medioambiental, Sargento de Bomberos, Jefe de Comarca Forestal</p> <p>d - Cabo de Bomberos, Sargento de bomberos, Jefe de Zona Forestal, Jefe de Comarca Forestal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32 | <p><b>En las comunicaciones aeronáuticas por banda aérea en un incendio forestal se pueden usar 3 frecuencias, principal, secundaria y reserva. Cuáles son las correctas:</b></p> <p>a - Principal 130,600, secundaria 129,785 y reserva 123,425</p> <p>b - Principal 130,500, secundaria 129,850 y reserva 123,545</p> <p>c - Principal 130,500, secundaria 129,825 y reserva 123,425</p> <p>d - Principal 130,500, secundaria 129,825 y reserva 123,452</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33 | <p><b>El análisis del riesgo del Plan Especial ante el riesgo en el transporte de Mercancías Peligrosas establece los criterios para definir el nivel de riesgo de los municipios. Cuál es la respuesta correcta de los siguientes niveles de riesgo:</b></p> <p>a - Riesgo alto: municipios que tienen usos residenciales dentro de una banda de 500 metros de las vías enumeradas en el apartado de vías que determinan el riesgo</p> <p>b - Riesgo bajo: municipios en los que haya ubicada al menos una gasolinera dentro del término municipal aunque no estén atravesados por alguna de las vías enumeradas en el apartado de vías que determinan el riesgo</p> <p>c - Riesgo medio: municipios que tienen alguna empresa de umbral inferior o superior afectada por el RD 840/2015 regulador de los accidentes graves dentro de una banda de 1000 metros de las vías enumeradas en el apartado de vías que determinan el riesgo</p> <p>d - Riesgo alto: municipios que tienen usos residenciales dentro de una banda de 1000 metros de las vías enumeradas en el apartado de vías que determinan el riesgo</p> |
| 34 | <p><b>El Plan Especial ante el riesgo en el transporte de Mercancías Peligrosas establece una relación entre las clasificaciones. De las siguientes afirmaciones cuál es la correcta:</b></p> <p>a - En los accidentes de Tipo 1 y 2, por lo general, se declara emergencia Situación 0</p> <p>b - En el tipo 3 el continente y el vehículo sufre daños y hay fuga o derrame. También son tipo 3 cuando el vehículo ha volcado aunque no haya fuga o derrame</p> <p>c - Los accidentes de tipo 3 y 4 se declaran emergencia Situación 1, pero en los de tipo 5 de inicio ya se declara Situación 2</p> <p>d - El tipo 2 son accidentes en los que el continente ha sufrido daños, pero no hay fuga ni derrame y el vehículo no ha sufrido daños</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | <p><b>De las siguientes definiciones de las zonas de planificación del Plan de Emergencia Nuclear Exterior de la Central de Cofrentes ¿Cuál es la correcta?</b></p> <p>a - La Subzona 1C es la corona circular comprendida entre las circunferencias de radios de 10 y 15 km concéntricas a la central</p> <p>b - La Zona 2 de medidas de protección de larga duración es la corona circular comprendida entre las circunferencias de radios de 10 y 50 km concéntricas a la central</p> <p>c - La Zona 0 o zona bajo control del explotador es el área de 1 km de radio donde se ubica la central</p> <p>d - La Subzona 1B es la corona circular comprendida entre las circunferencias de radios de 3 y 5 km concéntricas con la central nuclear</p> |
| 36 | <p><b>El Plan Especial Radiológico establece que en una emergencia radiológica cuyo foco de riesgo se encuentra en un recinto cerrado, la zona de aplicación de medidas urgentes será:</b></p> <p>a - La comprendida dentro del propio recinto en el que se encuentra el foco de riesgo hasta el primer punto aislable de los sistemas de servicio que atraviesan sus límites físicos</p> <p>b - El edificio donde se encuentra el foco de riesgo y sus anejos</p> <p>c - La comprendida dentro del propio recinto en la que previsiblemente la tasa de exposición supere 5 mSv/hora (miliSievert/hora)</p> <p>d - El área en la que previsiblemente se superen 100 µSv/hora (microSievert/hora)</p>                                                  |
| 37 | <p><b>El Plan Especial Radiológico define los servicios de intervención que integran el grupo 1. De los siguientes servicios cuál es el único que puede estar integrado en el grupo 1:</b></p> <p>a - Voluntarios de Protección Civil</p> <p>b - Técnicos de la sección de seguridad radiológica de la AVSRE</p> <p>c - Personal que realice operaciones de recuperación una vez se haya controlado la situación</p> <p>d - Guardia Civil en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/1986 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que en caso de evitar un daño grave, inmediato e irreparable, sí que les será de aplicación lo establecido en el grupo 1</p>                                                                                               |
| 38 | <p><b>De las siguientes actividades, a cual de ellas sí que es de aplicación el decreto 840/2015 de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas:</b></p> <p>a - Instalaciones de las Fuerzas Armadas</p> <p>b - Los vertederos de residuos, incluyendo el almacenamiento subterráneo de los mismos</p> <p>c - Transporte de sustancias peligrosas por canalizaciones que se encuentran fuera de los establecimientos a los que se refiere el Decreto</p> <p>d - Las instalaciones operativas de evacuación de residuos mineros, incluidos los diques y balsas de estériles, que contengan sustancias peligrosas</p>                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | <p><b>La Junta de Gobierno del CPBV, está formada por:</b></p> <p>a - Gerencia, Presidencia, Secretario o Interventor y un representante de ayuntamiento por cada parque del Consorcio.</p> <p>b - Presidencia, Vicepresidencia, Gerencia o Secretario, Interventor y un representante de ayuntamiento por cada parque del Consorcio.</p> <p>c - Secretario o Gerente, Interventor, Presidencia, Vicepresidencia y un representante de ayuntamiento por cada zona del Consorcio.</p> <p>d - Secretario, Gerente, Presidencia, Vicepresidencia, Interventor y un representante de ayuntamiento por cada zona del Consorcio.</p> |
| 40 | <p><b>Entre estas poblaciones: Torrella, Quartell, Benavites, Alginet, Beniflá, Millares, La Yesa. Cuál de ellas pertenece a la zona 5</b></p> <p>a - Millares.</p> <p>b - Benavites.</p> <p>c - Torrella.</p> <p>d - Beniflá.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41 | <p><b>Según el Procedimiento de Actuación Conjunta entre el SES y CPBV, se designará una comisión técnica de seguimiento formada por:</b></p> <p>a - Dos componentes de cada organismo y un representante del 112 CV.</p> <p>b - Tres componentes de cada organismo.</p> <p>c - Dos componentes de cada organismo.</p> <p>d - Tres componentes de cada organismo y un representante del 112 CV.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| 42 | <p><b>¿Cuántas zonas de actuación conjunta aparecen en el anexo I del Procedimiento de Actuación Conjunta entre CPBV y bomberos municipales de Valencia?</b></p> <p>a - 7 zonas</p> <p>b - 8 zonas</p> <p>c - 6 zonas</p> <p>d - 5 zonas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 43 | <p><b>Según las normas UNE-EN 943-1:03 y UNE-EN 943-2:02, regulan los trajes de protección química ¿en qué consiste un EPI categoría III tipo 1a ?</b></p> <p>a - En un traje estanco a gases y vapores con el ERA por dentro del traje</p> <p>b - En un traje estanco a gases y vapores conectado a una línea de aire respirable y a presión positiva</p> <p>c - En un traje estanco a gases y vapores con el ERA por fuera del traje</p> <p>d - En un traje diseñado para la exposición a líquidos pulverizados</p>                                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | <p><b>Según el código de identificación de peligro de la NFPA, el código de identificación del cuadro derecho del diamante de color amarillo indica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a - Riesgo de reactividad</li><li>b - Riesgo contra la salud</li><li>c - Riesgo de inflamabilidad</li><li>d - Riesgo de información especial</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 45 | <p><b>Según el “Procedimiento de limpieza y desinfección de tablas de rescate contaminadas por fluidos orgánicos” del CPBV, ¿cuáles de las siguientes responsabilidades en relación con la limpieza y desinfección de tablas de rescate contaminadas por fluidos orgánicos no corresponde a los Jefes de parque?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a - Revisión y aprobación de las propuestas de procedimiento de limpieza y desinfección de las tablas de rescate contaminadas por fluidos orgánicos e instrucciones técnicas relacionadas que elaboren los Técnicos del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.</li><li>b - Informar a bomberos y mandos destinados en su Parque del procedimiento de limpieza y desinfección de las tablas de rescate contaminadas por fluidos orgánicos y de las instrucciones técnicas que relacionadas con el mismo puedan emitirse.</li><li>c - Facilitar que en el ámbito de su Parque se produzca el cumplimiento del procedimiento de limpieza y desinfección de las tablas de rescate contaminadas por fluidos orgánicos y de cuantas instrucciones técnicas relacionadas con el mismo sean emitidas.</li><li>d - Garantizar la disponibilidad del material necesario y su reposición.</li></ul> |
| 46 | <p><b>¿Cuáles son las fases contempladas en la “Guía táctica de rescate en accidentes de tráfico” del CPBV vigente actualmente?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a - Fase 1: Atención a la víctima. Fase 2: Excarcelación y extracción. Fase 3: Vuelta a la normalidad.</li><li>b - Fase 1: Zonificación y control de riesgos. Fase 2: Excarcelación. Fase 3: Extracción.</li><li>c - Fase 1: Atención a la víctima. Fase 2: Planes de excarcelación. Fase 3: Extracción.</li><li>d - Fase 1: Control de riesgos. Fase 2: Atención a la víctima. Fase 3: Extracción.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 47 | <p><b>Según la “Guía táctica de rescate en accidentes de tráfico” del CPBV, en la fase 2 “tipos de planes de trabajo”, se contemplan los siguientes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a - Plan de salida segura. Plan A (salida rápida). Plan B (salida de emergencia).</li><li>b - Plan de salida de emergencia. Plan A (salida rápida). Plan B (salida segura).</li><li>c - Plan A (salida de emergencia). Plan B (salida rápida). Plan C (salida segura).</li><li>d - Plan de salida de emergencia. Plan B (salida rápida). Plan A (salida segura).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | <p><b>Los trajes “Dupont Tychem F” (Categoría III, tipo 3, 4, 5 y 6) disponibles en el CPBV, ¿qué sistema de ventilación interna poseen?</b></p> <p>a - No poseen ningún tipo de ventilación.<br/> b - Regulable mediante válvula(0, 2, 30 o 100 litros/minuto) y alimentación exterior.<br/> c - Regulable mediante alimentación exterior a demanda.<br/> d - Regulable mediante válvula(0, 2, 30 o 100 litros/minuto) y sin posibilidad de alimentación exterior.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 49 | <p><b>Según la “Norma sobre vestuario para estancia en parque e intervenciones en servicios” del CPBV, en un “incendio urbano de pequeñas dimensiones (contenedores, solares, papeleras, etc.)”, ¿qué EPI deberá utilizarse con carácter general por los bomberos?</b></p> <p>a - Casco forestal. Sotocasco. Mono polivalente. Botas polivalentes. Guantes de trabajo.<br/> b - Casco de intervención, sustituible por casco forestal cuando se emplee el mono polivalente. Sotocasco. Mono polivalente o traje de intervención, en función de las circunstancias concretas del servicio. Botas de intervención o botas polivalentes cuando se emplee el mono polivalente. Guantes de intervención. E.R.A., a criterio del mando, si las condiciones del servicio lo demandan.<br/> c - Casco de intervención. Sotocasco. Traje de intervención. Botas de intervención. Guantes de trabajo. E.R.A., a criterio del mando, si las condiciones del servicio lo demandan.<br/> d - Casco de intervención, sustituible por casco forestal cuando se emplee el mono polivalente. Mono polivalente o traje de intervención, en función de las circunstancias concretas del servicio. Botas de intervención o botas polivalentes cuando se emplee el mono polivalente. Guantes de intervención. E.R.A., a criterio del mando, si las condiciones del servicio lo demandan.</p> |
| 50 | <p><b>Según el Procedimiento de Mantenimiento de Neumáticos del CPBV, se deberá cambiar un neumático, además de por desgaste, si su antigüedad es superior a:</b></p> <p>a - 6 años<br/> b - 8 años<br/> c - 4 años<br/> d - 5 años</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# PREGUNTAS RESERVA

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51 | <p><b>Según el artículo 61 de la Ley Orgánica 3/2007:</b></p> <p>a - La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género, que se dirigirán al personal directivo.</p> <p>b - La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán coloquios sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género, que se dirigirán a todo su personal.</p> <p>c - La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género, que se dirigirán a todo su personal.</p> <p>d - La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán jornadas sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género, que se dirigirán a todo su personal.</p> |
| 52 | <p><b>De un ERA concreto conocemos los siguientes datos: botella de 6 litros; alarma de reserva de aire a los 50 bar, y realizando un control de buceo en humos con ese ERA, el lancero 1, que tiene un consumo continuo de 30 litros/minuto nos comunica que le quedan 170 bar. ¿Cuánto tiempo le queda antes de que se active la alarma de reserva de aire?</b></p> <p>a - 34 minutos.<br/>b - 4 minutos.<br/>c - 10 minutos.<br/>d - 24 minutos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 53 | <p><b>La materia puede coexistir en sus estados fundamentales (sólido, líquido y gas) en las siguientes condiciones</b></p> <p>a - En las condiciones de temperatura y presión del punto triple<br/>b - En las condiciones de temperatura y presión del punto doble<br/>c - Cuando la temperatura del punto de rocío coincide con la temperatura ambiente<br/>d - Sólo puede coexistir en dos estados a la vez</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 54 | <p><b>Según el manual del IVASPE, en el método de triaje S.H.O.R.T., la H y la O corresponden a:</b></p> <p>a - “Habla” y “obedece” órdenes, y se clasifica como verde<br/>b - “Heridas” u “obstrucciones”, y se clasifica como amarillo<br/>c - “Habla” y “obedece” órdenes, y se clasifica como amarillo<br/>d - “Heridas” u “obstrucciones”, y se clasifica como rojo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | <p><b>En el análisis del riesgo del Plan Especial ante el riesgo en el transporte de Mercancías Peligrosas se determinan las variables y valores umbral para personas y bienes. Cual es la respuesta correcta de los siguientes valores</b></p> <p>a - Para los fenómenos de tipo térmico la radiación térmica: superiores a un flujo de radiación térmica de 5 Kilojulios/m2 con un tiempo máximo de exposición de 30 minutos.</p> <p>b - Para los fenómenos de tipo radiológico: nivel de exposición superior a 30 becquerelios.</p> <p>c - Para los fenómenos mecánicos: el valor integrado del impulso en explosiones y deflagraciones es de 150 milibar. Seg.</p> <p>d - Para los fenómenos de tipo químico: el índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud.</p> |
| 56 | <p><b>Según el Anexo Clasificación Mercancías Peligrosas del Plan Especial ante el riesgo en el transporte de Mercancías Peligrosas cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:</b></p> <p>a - La etiqueta de identificación de la clase 3 gases no inflamables no tóxicos es de color blanco</p> <p>b - El número de identificación de peligro 22 es gas licuado refrigerado inflamable</p> <p>c - El número de identificación de peligro 8 es toxicidad o peligro de infección</p> <p>d - Las mercancías peligrosas de la clase 5.1 son peróxidos orgánicos</p>                                                                                                                                                                                                         |
| 57 | <p><b>Según el Plan de Emergencia Nuclear Exterior de la Central de Cofrentes ¿Qué municipios son sede de Estaciones de Clasificación y Descontaminación (ECD)?</b></p> <p>a - Chestre y Buñol en Valencia y Villatoya en Albacete</p> <p>b - Ayora y Requena en Valencia y Villatoya en Albacete</p> <p>c - Ayora y Requena en Valencia y Casas de Ves en Albacete</p> <p>d - Ayora y Utiel en Valencia y Alpera en Albacete</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 58 | <p><b>Una sustancia líquida tiene una temperatura de solidificación de 16,6°C, si la temperatura exterior es de 15°C en que estado se encontrará</b></p> <p>a - Líquido</p> <p>b - Sólido</p> <p>c - Gas</p> <p>d - Aerosol</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | <p><b>En el sistema de gestión de emergencias del CPBV “ipsige”, al acceder al listado de los partes de intervención sin cerrar, ¿qué significado tienen los colores con los que aparecen reflejados los diferentes partes de intervención?</b></p> <p>a - Verde: parte que no se ha comenzado a rellenar. Azul: parte que se ha comenzado a rellenar pero sin supervisar. Rojo: parte supervisado.</p> <p>b - Azul: parte que no se ha comenzado a rellenar. Rojo: parte que se ha comenzado a rellenar pero sin supervisar. Negro: parte supervisado.</p> <p>c - Negro: parte que no se ha comenzado a rellenar. Rojo: parte que se ha comenzado a rellenar pero sin supervisar. Azul: parte supervisado.</p> <p>d - Azul: parte que no se ha comenzado a rellenar. Rojo: parte que se ha comenzado a rellenar pero sin supervisar. Verde: parte supervisado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 60 | <p><b>Según el Procedimiento de Investigación de accidentes de trabajo e incidentes del CPBV, no forma parte de las competencias del Jefe de Parque:</b></p> <p>a - Requerir los medios necesarios para que las medidas preventivas propuestas para el control de las causas que han generado los accidentes de trabajo e incidentes se implanten de manera efectiva, salvo cuando dichos medios puedan ser dispuestos en el ámbito de su Responsabilidad.</p> <p>b - Disponer en el ámbito de sus competencias los medios necesarios para que las medidas preventivas propuestas para el control de las causas que han generado los accidentes de trabajo e incidentes se implanten de manera efectiva.</p> <p>c - Realizar las investigaciones de los accidentes de trabajo e incidentes que se produzcan en el ámbito de su parque en colaboración con los mandos implicados y recabando el apoyo del Servicio Propio de Prevención de Riesgos Laborales cuando lo estime necesario.</p> <p>d - Proponer las medidas correctoras que resulten del proceso de investigación y establecer el control de aplicación de las mismas.</p> |



**BOMBERS**  
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA  
CAMÍ DE MONCADA 24 ☎ 96 346 98 00 46009 VALÈNCIA

2022/PI003  
SEGUNDO EJERCICIO. PRUEBA TEORICA  
SOBRE CONOCIMIENTOS DEL TEMARIO

## Hoja de Soluciones Tipo 1

- 1 - c
- 2 - a
- 3 - d
- 4 - d
- 5 - a
- 6 - b
- 7 - d
- 8 - c
- 9 - a
- 10 - a
- 11 - a
- 12 - b
- 13 - c
- 14 - a
- 15 - c
- 16 - a
- 17 - c
- 18 - a
- 19 - d
- 20 - c
- 21 - c
- 22 - d
- 23 - a
- 24 - c
- 25 - a
- 26 - d
- 27 - d
- 28 - b
- 29 - c
- 30 - d
- 31 - b
- 32 - c
- 33 - a
- 34 - a
- 35 - d
- 36 - a
- 37 - d
- 38 - d
- 39 - d
- 40 - c
- 41 - c
- 42 - b
- 43 - a
- 44 - a
- 45 - a
- 46 - c
- 47 - d
- 48 - a
- 49 - b
- 50 - a

FIRMADO

1.- SECRETARIA, MARIA MARTIN ESTEVE, a 27 de Mayo de 2024



**BOMBERS**  
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA  
CAMI DE MONCADA 24 ☎ 96 346 98 00 46009 VALÈNCIA

2022/PI003  
**SEGUNDO EJERCICIO. PRUEBA TEORICA  
SOBRE CONOCIMIENTOS DEL TEMARIO**

--- SOLUCIONES PREGUNTAS RESERVA ---

- 51 - c
- 52 - d
- 53 - a
- 54 - c
- 55 - c
- 56 - d
- 57 - b
- 58 - b
- 59 - c
- 60 - b