



CONSORCI PROVINCIAL DE
BOMBERS DE VALÈNCIA

Expediente

OTS 2022/PI2003 cobertura de cinco plazas de suboficial/a, promoción interna y movilidad

Anunci de l'Òrgan Tècnic de Selecció del procés selectiu 2023/PI003, per a la cobertura de 5 Suboficials, vacants en la plantilla del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de València.

Anuncio del Órgano Técnico de Selección del proceso selectivo 2023/PI003, para la cobertura de 5 plazas de Suboficial, vacantes en la plantilla del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia.

Reunit l'Òrgan Tècnic de Selecció del procés de referència, designats per Decret de la Presidència Delegada núm. 767/2023 (de 01/06), en data 14 de juny de 2024, **ACORDA:**

Reunido el Órgano Técnico de Selección del proceso de referencia, designados por Decreto de la Presidencia Delegada n.º 767/2023 (de 1/06/), en fecha 14 de junio de 2024

ACUERDA:

Primer: Publicar, l'examen i criteris de correcció del tercer Exercici Suposat Pràctic Tipus 2 i Tipus 3, realitzat el 14/06/2024, triat per sorteig previ a la realització del mateix els quals s'adjunten en document Annex.

Primero.- Publicar, el examen y criterios de corrección del tercer Ejercicio Supuesto Práctico Tipo 2 y Tipo 3, realizado el 14/06/2024, elegido por sorteo previo a la realización del mismo los cuales se adjuntan en documento Anexo.

Es procedeix a la seua publicació en la pàgina web i Tauler d'anuncis de la Seu Electrònica del Consorci de Bombers de València.

Se procede a su publicación en la página web y Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Consorcio de Bomberos de Valencia.

Valencia, en la fecha reflejada en la firma electrónica
La Secretaria del OTS



BOMBERS

CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CAMI DE MONCADA 24 ☎ 96 346 98 00 46009 VALÈNCIA

OTS 2022/PI003
**TERCER EJERCICIO. DESARROLLO
SUPUESTO PRÁCTICO.**

SUPUESTO TIPO 2.- INCENDIO URBANO

Lunes 26 de febrero de 2024.

*Tiempo soleado (17 °C) y viento de componente NORTE (15 km/h).
Estás de guardia como Jefe de Sector en el parque de 301.*

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) Generalitat comunica a las 13:00 horas al Centro de Comunicaciones y Control (CCC) del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV) que han recibido una llamada de un trabajador alertando de un incendio en el supermercado Mercadona de la Avd. Gregorio Gea nº 7 de Mislata.

*Desde el CCC se contacta con el llamante vía telefónica y este ha confirmado el incendio, que afecta a un patio trasero donde acumulan cartones y palets procedentes de los embalajes de las mercancías (en el plano adjunto se puede ver la zona donde se inicia el incendio señalada con una llama).
El llamante también informa de que el supermercado está siendo evacuado en esos momentos.*

*Desde el CCC se decide que la movilización inicial apropiada para esta emergencia es la señalada en el "Protocolo de movilización de recursos del CPBV para un código 1140 – INCENDIO URBANO LOCAL PÚBLICO", por lo que eres movilizado en primera instancia.
Se envía la ubicación a las aplicaciones de las tablets de los vehículos movilizados.*

Pregunta 1.- ¿Cuál es la movilización mínima (vehículos y personal) según el "Protocolo de movilización de recursos del CPBV para un código 1140 – INCENDIO URBANO LOCAL PÚBLICO"?

**No se requiere especificar los parques ni códigos de los vehículos movilizados para este caso concreto.
(0,75 puntos. Los errores u omisiones podrán restar puntuación)**

**Pregunta 2.- Nombra los niveles de precisión de la aplicación de la tablet del CPBV y explica brevemente cada uno de ellos.
(1 punto)**



BOMBERS

CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CAMI DE MONCADA 24 ☎ 96 346 98 00 46009 VALÈNCIA

OTS 2022/PI003
**TERCER EJERCICIO. DESARROLLO
SUPUESTO PRÁCTICO.**

Durante el trayecto entra información nueva al CCC y es trasladada a los medios por emisora.

- *El Oficial Jefe de Guardia se encuentra en un incendio forestal en Oliva, por lo que de momento no podrá acudir al servicio.*
- *Se trata de un supermercado de una sola planta y unos 2.500 m² de superficie total. Se ubica en los bajos de varios edificios de viviendas y un patio de manzana (ver plano).*
- *Solo tiene accesos desde la Avd. Gregorio Gea y el patio donde se ha iniciado el incendio tiene unos 300 m² de superficie.*
- *El incendio parece ser que evoluciona rápidamente y se está extendiendo.*
- *Se desconoce si hay víctimas o personas atrapadas.*
- *Se trata de una zona de actuación conjunta con Bomberos Municipales de Valencia (BMV), y estos acaban de informar que envían las dotaciones que marca el “Protocolo de actuación conjunta y colaboración entre el cuerpo de Bomberos del Municipales de Valencia (BMV) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV)”.*

Pregunta 3.- Según el “Protocolo de actuación conjunta y colaboración entre el cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia (BMV) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV)”, ¿cuál es el primer grupo de comunicación de la red COMDES para actuaciones conjuntas? ¿en qué carpeta podemos encontrarlo? (0,5 puntos)

Pregunta 4.- Según el “Procedimiento de actuación conjunta entre bomberos y policías ante incendios de vivienda o edificios”, ¿cuál es el grupo de comunicación de apoyo mutuo de la red COMDES para la provincia de Valencia? ¿en qué carpeta podemos encontrarlo? (0,5 puntos)



BOMBERS

CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CAMI DE MONCADA 24 ☎ 96 346 98 00 46009 VALÈNCIA

OTS 2022/PI003
TERCER EJERCICIO. DESARROLLO
SUPUESTO PRÁCTICO.

Antes de tu llegada al servicio, Bomberos Municipales de Valencia (BMV) comunican que les acaba de surgir una emergencia y no pueden enviar los medios previstos al incendio del supermercado de Mislata, por lo que el Oficial Jefe de Guardia ha decidido modificar la movilización inicial y finalmente los medios movilizados por el CPBV son los siguientes:

- 3 BUP (3 Cabos + 9 Bomberos)
- 1 BNP (2 Bomberos)
- 1 AEA-ABA (2 Bomberos)
- 1 UPC (1 Sargento)
- 1 UMJ (1 Jefe de parque/sector)

Llegas al servicio.

Pregunta 5.- Describe las acciones a realizar por el Suboficial/Jefe de Sector cuando llegue al servicio como Jefe de la emergencia. (1,5 puntos)

La policía municipal está en el lugar y los medios movilizados por el CCC comienzan a llegar. La información que recibas es la siguiente:

- *Te confirman que el incendio se ubica al fondo del supermercado, en un patio trasero a unos 50 metros de la entrada principal, y debido al tipo de combustible ha adquirido bastante intensidad en un breve espacio de tiempo.*
- *En el supermercado hay algo de humo en las partes altas, no obstante, no es muy denso y hay buena visibilidad en el interior.*
- *El supermercado ha sido evacuado por los trabajadores, pero no ha sido revisado y no se descarta que pudiese quedar alguien en el interior.*
- *Detrás del supermercado y del patio donde se ubica el incendio, hay edificios de viviendas y se están viendo afectados de la siguiente forma:*
 - *Edificio A (PB + 5 alturas): Tiene la escalera comunitaria con ventanas orientadas al norte, por lo que el humo se ha filtrado y ha inundado las zonas comunes. Hay personas atrapadas en las viviendas superiores y en la azotea.*
 - *Edificios B (2 unifamiliares PB): De momento no están afectadas. No están habitadas.*
 - *Edificio C (PB + 5 alturas): Las llamas han entrado por la ventana de una vivienda de la planta segunda orientada hacia el norte, originando un incendio de vivienda. Los usuarios de dicha vivienda han evacuado*



BOMBERS

CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CAMI DE MONCADA 24 ☎ 96 346 98 00 46009 VALÈNCIA

OTS 2022/PI003
**TERCER EJERCICIO. DESARROLLO
SUPUESTO PRÁCTICO.**

la misma, pero se han dejado la puerta de acceso abierta y esto ha provocado que la escalera se inunde de humo y haya personas atrapada en las viviendas superiores y la azotea.

- *Hay 2 hidrantes en la zona. El hidrante 1 se encuentra a 30 metros del acceso al edificio C. El hidrante 2 se encuentra a 120 m del acceso al supermercado.*

Pregunta 6.- Elabore un plan de operaciones señalando las acciones y maniobras a realizar, en que orden de prioridades o si simultanearía algunas de ellas. Señale también la ubicación de los medios, como los distribuiría y con que misión.

Puede utilizar el “PLANO 2” para representar gráficamente la ubicación de los medios.

(3 puntos)

Pregunta 7.- Define como organizarías las comunicaciones en la emergencia, que grupos utilizarías y en que carpetas se encuentran.

(1 punto)

Pregunta 8.- Según la “Guía de método instalaciones con mangueras GM-I01”. Explica en que consiste una línea de ataque contundente, de que elementos consta y que presión y caudal podemos conseguir en punta de lanza. Indica si podríamos utilizar este tipo de ataque en este servicio y en que lugar.

(0,5 puntos)

Pregunta 9.- Según el siguiente cuadro de la “Guía de método instalaciones con mangueras GM-I01”, ¿qué presión en bomba necesitaremos para garantizar 475 LPM a 7 bares en una 2ª planta para una sola línea habiendo instalado 2 mangueras de 70 mm, 3 de 45 mm y 1 de 38 mm? (0,5 puntos)

FIRMADO

1.- SECRETARIA, MARIA MARTIN ESTEVE, a 14 de Junio de 2024

C9WgRXkvSeEggsyHcDjn4L2REy6+52Vuyx*JNg

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: https://sede.bombersdv.es/verifirma



BOMBERS

CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CAMI DE MONCADA 24 ☎ 96 346 98 00 46009 VALÈNCIA

OTS 2022/PI003
**TERCER EJERCICIO. DESARROLLO
SUPUESTO PRÁCTICO.**

VIVENDES I ASIMILABLES: 70/45+2*38+LLANÇA AKRON 1720.									
Pressions en bomba (bar) per garantir 360 LPM a 7bar en la línia d'atac.									
MÀNEGUES Ø45	P L A N T A								PER A 475LPM, SUMAR:
	2ª	4ª	6ª	8ª	10ª	12ª	14ª	16ª	
1	10.0	10.5	11.0	-	-	-	-	-	1.5
2	10.5	11.0	11.5	12.0	13.0	13.5	-	-	1.5
3	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	14.0	14.5	15.0	2
4	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.5	15.0	15.5	2.5
5	11.5	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.5	16.0	2.5
6	12.0	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	16.0	16.5	3

**Pregunta 10.- Según la “Guía de método de buceo en humo GM I-02”, en un buceo de humo normal, ¿qué medios materiales (vehículos) y humanos necesitaríamos?
(0,75 puntos)**


C9WgRXkvSeEggsyHcDjn4L2REy6+52Vuyx*JNg

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>





Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
<https://sede.bombersdv.es/verifirma>



C9WgRXkvSseGgsyHcDjn4L2REy6+52Vuyx*JNg





Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: <https://sede.bombersdv.es/verifirma>

Pregunta	Respuesta	Puntuación
1	<ul style="list-style-type: none"> • 2 BUP (2 Cabos + 6 Bomberos). • 1 BNP (2 Bomberos). • 1 AEA-ABA (2 Bomberos). • 1 UPC (1 Sargento). • 2 UMJ (1 Jefe de Guardia + 1 Jefe de parque/sector). 	• 0,75
	Anotación	• - 0,20 por cada vehículo (o error/omisión en la dotación del mismo) de más o de menos o erróneo.
2	• MUNICIPIO. No se ha encontrado la ubicación en la base de datos. Posiciona el lugar del servicio en un punto céntrico del municipio.	0,25
	• OBJETO. Localizado el topónimo: partida, barranco, montaña, etc... No implica lugar exacto. Es una aproximación a la zona.	0,25
	• CALLE. Localiza la calle pero no el número. Posiciona el lugar en el punto intermedio de la calle.	0,25
	• CALLE y NÚMERO. Localizada la dirección exacta. Máximo nivel de precisión.	0,25
3	• 1-GLOBAL.	0,25
	• Carpeta Operativos.	0,25
4	• V01-112.	0,25
	• Carpeta Valencia emergencias.	0,25
5	• Reportar llegada al CCC.	0,1
	• Contactar con el mando de mayor rango presente, hacer el relevo y constituirte como director del PMA.	0,2
	• Reportar al CCC la ubicación del PMA.	0,1
	• Reconocimiento perimetral.	0,2
	• Comprobar y recabar información sobre zonas afectadas, riesgos, amenazas, posibles víctimas, accesos, leer los incendios, etc...	0,2
	• Contactar con fuerzas de seguridad presentes.	0,2
	• Identificación de zonas de riesgo.	0,2
	• Informar al CCC.	0,1
	• Zonificar y ordenar el balizado y control de accesos a zona caliente y templada por fuerzas de seguridad.	0,2
Supermercado		
• 1 BUP/BNP en la puerta de acceso al supermercado y 1 BNP/BUP en el hidrante 2 impulsando agua hacia el BUP/BNP ubicado en la puerta para aprovechar al máximo el caudal del mismo.	0,2	
• Buceo en humos normal atravesando el interior del supermercado y poder acceder al patio trasero.	0,2	
• Ventilación ofensiva por presión positiva previa y combinada con la extinción.	0,2	
• Proceder a la extinción del patio trasero del supermercado.	0,2	
• Revisión y búsqueda de posibles víctimas atrapadas en el supermercado.	0,2	
Edificio A		
• 1 BUP en la puerta del edificio.	0,2	
• Confinamiento de las personas atrapadas en las plantas superiores y la azotea.	0,2	
• Ventilación y limpieza de la escalera.	0,2	
• Rescate de las personas atrapadas por la escalera del propio edificio o EAE/ABA.	0,2	
Edificio C		
• 1 BUP + AEA en la puerta del edificio.	0,2	
• Conexión del BUP al hidrante 1 con tendido de mangueras hasta el mismo.	0,2	



Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: <https://sede.bombersdv.es/verifirma>

6	<ul style="list-style-type: none"> Confinamiento de las personas atrapadas en plantas superiores y la azotea. 	0,2
	<ul style="list-style-type: none"> Extinción del incendio de la vivienda de la planta segunda. 	0,2
	<ul style="list-style-type: none"> Ventilación y limpieza de escalera. 	0,2
	<ul style="list-style-type: none"> Rescate de las personas atrapadas por la escalera del propio edificio o AEA/ABA. 	0,2
	Anotación	<ul style="list-style-type: none"> Posibilidad de utilización del AEA/ABA para rescate en el edificio A - C, o para extinción del patio incendiado con monitor desde un plano superior. Posibilidad de que el sargento supervise las tareas a realizar en los edificios A y C. Posibilidad de aplicación de ventilación de presión positiva ofensiva en el edificio C. Posibilidad de utilizar 2 BUPs en el edificio C y posponer el rescate en el edificio A. Posibilidad de utilización de 1 solo BUP en la extinción del supermercado y el BNP de apoyo a las tareas a realizar en los edificios A - C. Hasta -2 puntos si consideramos buceo de alto riesgo en el supermercado. Hasta -2 puntos, si no simultaneas la extinción del supermercado con las acciones en los edificios A - C. Hasta -2 puntos si se pone en riesgo a las dotaciones. Hasta -2 puntos si la secuencia de acciones o distribución de medios no es correcta. Cualquier otra posibilidad será convenientemente valorada por el tribunal.
7	<ul style="list-style-type: none"> Grupo de movilización - coordinación: 1- GLOBAL o CBV Z-2 (red) en carpeta Operativos. 	0,3
	<ul style="list-style-type: none"> Grupo de mando: o D-SEC-7V (directo) o Sector 7V (red) en carpeta Valencia emergencias. 	0,3
	<ul style="list-style-type: none"> Grupos de intervención: o Sector 1: D-SEC-1V (directo) o Sector 1V (red) en carpeta Valencia emergencias. o Sector 2: D-SEC-2V (directo) o Sector 2V (red) en carpeta Valencia emergencias. 	0,4
	Anotación	<ul style="list-style-type: none"> - 0,10 puntos por cada de grupo/carpeta erróneo. - 0,5 si no se establece el canal de mando y se sectoriza. Posibilidad de crear 3 sectores.
8	<ul style="list-style-type: none"> Desde la bomba, única línea con uno o dos tramos de manguera de 70 mm, reducción y uno o dos tramos de manguera de 45 mm, con lanza de 70 mm con el anillo selector a su máximo caudal. 	0,2
	<ul style="list-style-type: none"> Se pueden conseguir caudales de 1.000 l/min con presiones en punta de 6 ó 7 bar. 	0,2
	<ul style="list-style-type: none"> Se podría utilizar en la extinción del patio trasero del supermercado accediendo desde el interior del supermercado. 	0,1
9	<ul style="list-style-type: none"> 14 bares. 	0,5
10	<ul style="list-style-type: none"> 1 BUP. 1 Jefe de intervención (JI). 1 Jefe de buceadores (JBH). 1 Binomio de buceadores de humo (BBH). 1 conductor. 	0,75
	Anotación	<ul style="list-style-type: none"> - 0,25 puntos por cada medio de más, de menos o erróneo.



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CAMI DE MONCADA 24 ☎ 96 346 98 00 46009 VALÈNCIA

OTS 2022/PI003
TERCER EJERCICIO. DESARROLLO SUPUESTO PRÁCTICO.

SUPUESTO TIPO 3.- INCENDIO FORESTAL

El día 24 de marzo a las 17:40 horas se declara un incendio forestal en un paraje próximo al núcleo urbano de Barx en la provincia de Valencia.




Fig. 1: Plano de situación

A las 17:42 horas, el CCC moviliza los siguientes medios, BV y AV Castelló de Rugat, 431 (BFP) con 2 bomberos, 451 (Sargento) y 805 (Coordinador Forestal de la zona), con llegada prevista a las 18:45 horas. A las 17:55 comunica su salida de base hacia el incendio del helicóptero Víctor 2 con brigada.

Dadas las informaciones recibidas en el CCC, se decide ampliar la respuesta con la movilización de más medios, entre paréntesis su horario de salida desde sus respectivas bases: Técnico Forestal del Consorcio (17:57, con previsión de llegada alrededor de las 19:30 horas), BV y AV Xátiva (18:03), BRIFO 26 (18:05), avión Víctor 50 (llegada prevista a las 18:40), BV y AV Bétera (18:22), BV y AV Yátova (18:22) y BRIFO 23 (18:27).

No está prevista la movilización del Oficial de guardia por encontrarse en esos momentos en un servicio de un incendio industrial. Se moviliza al Jefe de Sector (cubierto por un suboficial) a las 18:15 y su llegada está prevista a las 18:55 horas aproximadamente.

FIRMADO

1.- SECRETARIA, MARIA MARTIN ESTEVE, a 14 de Junio de 2024



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CAMI DE MONCADA 24 ☎ 96 346 98 00 46009 VALÈNCIA

OTS 2022/PI003
TERCER EJERCICIO. DESARROLLO SUPUESTO
PRÁCTICO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Se trata de un territorio con elevada recurrencia de incendios forestales en los últimos años, por lo que nos encontramos en un escenario por el cual puede evolucionar el incendio con una vegetación formada por matorral disperso, modelo 6 de Rothermel.

Las condiciones meteorológicas al inicio del incendio son las siguientes: humedad relativa del 50%, temperatura de 12°C, el viento es de componente W-SW (250°) con velocidades de 20 Km/h.

Las previsiones meteorológicas señalan una disminución de la temperatura al llegar la noche, con bajada hasta los 5°C a las 5 de la mañana del día 25, la humedad aumentaría hasta alcanzar un valor del 85% durante la madrugada, y el viento mantendría constante su dirección W-SW, con tendencia a aumentar su velocidad, así está previsto que a las 19:00 horas sobrepase los 30 km/h, seguiría aumentando a lo largo de la noche hasta los 50 km/h, alcanzando rachas máximas de 70 km/h en la mañana del día 25.

El invierno en la zona ha sido muy seco y ventoso, registrándose el último día de lluvia el 28 de febrero, con un episodio de lluvia torrencial, sin generar reservas de agua en el suelo.

La zona presenta una topografía muy abrupta, con un amplio abanico de cotas que van desde los 350 a los 850 metros, con un relieve formado por fuertes pendientes.



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CAMI DE MONCADA 24 ☎ 96 346 98 00 46009 VALÈNCIA

OTS 2022/PI003
TERCER EJERCICIO. DESARROLLO SUPUESTO
PRÁCTICO.



Fig. 2: Plano topográfico

En la zona del incendio se pueden observar tres zonas de interfaz urbano-forestal: el núcleo urbano de Barx, y las urbanizaciones de “Les Foies” (al norte) y “La Drova” (al sur-este).

Antes de la llegada del Suboficial (Jefe de Sector), comunican que todos los medios movilizados están ya en el servicio a excepción de AV y BV Bétera, AV y BV Yatova y el 820 (Técnico Forestal).

A su llegada al servicio a las 19:03, el Suboficial asume la Dirección técnica del PMA relevando al Sargento, la situación del incendio en esos momentos es la que se puede ver en las figuras 3 y 4.

C9WgRXkvSeEggsyHcDjn4L2REvy6+52Vuyx*JNg

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: https://sede.bombersdv.es/verifirma



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CAMI DE MONCADA 24 ☎ 96 346 98 00 46009 VALÈNCIA

OTS 2022/PI003
TERCER EJERCICIO. DESARROLLO SUPUESTO PRÁCTICO.



Fig. 3: Perspectiva aérea del escenario, con el perímetro aproximado (en rojo) a las 19:00 horas



Llegada del Suboficial (Jefe Sector)

NOTAS:

1. A las 19:23 el Técnico Forestal es desviado a otro servicio de incendio forestal. A las 20:15, abandona este nuevo servicio y es enviado al incendio de Barx, llegada estimada sobre las 21:00 horas.



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CAMI DE MONCADA 24 ☎ 96 346 98 00 46009 VALÈNCIA

OTS 2022/PI003
TERCER EJERCICIO. DESARROLLO SUPUESTO
PRÁCTICO.

2. Para el 24 de marzo el ocaso está previsto a las 19:23 horas.

Desarrollo del ejercicio:

1. Cuestión 1

Describe sucintamente las acciones a realizar por el Suboficial desde que asume la Dirección Técnica del PMA, hasta su relevo a la llegada del Técnico Forestal a las 21:00 horas.

Para ello, se ha de atender a lo establecido en el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales como funciones a desarrollar por la persona responsable de la dirección del PMA, y a las acciones a desarrollar según lo contemplado en la DTF-13 sobre Organización y Gestión de Incendios Forestales del Consorcio de bomberos de Valencia. (5 puntos)

2. Cuestión 2

Como responsable del PMA, hasta la llegada del técnico Forestal, prevista a las 21:00 horas, conteste a las siguientes preguntas: (5 puntos).

- 2.1. Dado el potencial del incendio, ¿sería necesaria la incorporación de más medios al servicio? Justifica la respuesta (0,25)
- 2.2. A los primeros medios desplazados al servicio, habría que darles relevo antes de las 21:00 horas. En caso afirmativo, ¿qué medios serían? (0,25)
- 2.3. Los medios aéreos desplazados al incendio en el despacho automático ampliado, ¿tendrían que regresar a la base antes del ocaso en cumplimiento de la directriz 16 Bravo? (0,25)
- 2.4. Determina una estructura de intervención por sectores de incendio, asignando jefaturas de sector y medios a cada uno de ellos. (1).
- 2.5. Establezca una estrategia general de extinción (0,5).
- 2.6. Desarrolle la estrategia de extinción a través de unas tácticas, con maniobras o técnicas que las implementan y determinadas por sectores de incendio (2).



BOMBERS
CONSORCI PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CAMI DE MONCADA 24 ☎ 96 346 98 00 46009 VALÈNCIA

OTS 2022/PI003
TERCER EJERCICIO. DESARROLLO SUPUESTO
PRÁCTICO.

2.7. Si se considera necesario, ¿se podría trasladar en helicóptero a los componentes de la BV Xátiva? y ¿a los de la BRIFO 26? (0,25)

2.8. En el caso de necesitar más medios del Servicio de Bomberos Forestales de la GVA y con el objetivo de mermar lo menos posible el operativo al día siguiente, indique cuál sería su movilización de entre las siguientes propuestas:

2.8.1.1. Teniendo en cuenta que ambas unidades salen de la misma base en Utiel, decide cuál de ellas movilizaría hacia el servicio. La unidad compuesta por AV y BV Requena, con turno saliente (el turno de hoy no trabaja mañana) o bien la unidad de AV y BV Sinarcas de turno entrante (el turno de hoy repite mañana). Justifica la respuesta (0,25)

2.8.1.2. Considerando los datos aportados en el apartado anterior (2.8.1) y teniendo en cuenta que la hora de finalización de la jornada de trabajo de las unidades de Bomberos Forestales termina ese día a las 20:00 horas, elige la movilización que considere más adecuada. AV y BV Requena salen hacia el servicio a las 19:50 horas, o bien, AV y BV Sinarcas salen hacia el servicio a las 20:10 horas. Justifica la respuesta (0,25)

ITEMS SUPUESTO DE INCENDIO FORESTAL**1ª CUESTION: FUNCIONES A REALIZAR**

1	Relevo en la dirección del PMA		0,2
2	Evaluación del incendio		0,6
	a. Comunicar al CCC la evolución del incendio.	(0,2)	
	b. Proponer la situación de emergencia 1 o 2.	(0,2)	
	c. Atendiendo a la DT13, tipificar incendio como 3 o 4.	(0,2)	
3	Organizar el PMA		1,2
	a. Ubicar el PMA en un punto fijo y comunicarlo al CCC .	(0,2)	
	b. Solicitar al CCC los mandos necesarios para cubrir la estructura de mando de un incendio Tipo 3.	(0,2)	
	c. Establecer las funciones a asumir por el Sargento y el Coordinador Forestal hasta la llegada de más mandos.	(0,4)	
	d. Establecer un diagrama con la organización una vez que han incorporado los mandos solicitados al servicio.	(0,4)	
4	Organizar el CRM		0,6
	a. Ubicar el CRM en un punto que cumpla con los requisitos necesarios para su correcto funcionamiento.	(0,2)	
	b. Nombrar un responsable.	(0,2)	
	c. Comunicar al CCC su creación y ubicación.	(0,2)	
5	Organizar las comunicaciones		0,5
	a. A su llegada, establecer/confirmar el grupo de intervención.	(0,1)	
	b. Al sectorizar el incendio, implantar un nuevo sistema de comunicaciones adecuado según PEIF:		
	- Establecer Grupo de Mando, informando y confirmando con los mandos implicados.	(0,2)	
	- Establecer tantos Grupos de Intervención como sectores se hayan creado. Informar y confirmar con los mandos implicados.	(0,2)	
6	Definir plan de extinción		0,6
	a. Definir las medidas a adoptar (priorizar).	(0,3)	
	b. Definir las estrategias a adoptar.	(0,3)	
7	Informar a los ayuntamientos		0,1
8	Recursos sanitarios		0,1
9	Órdenes de protección		0,6
	a. Determinar medidas de protección para personas.	(0,2)	
	b. Determinar medidas de protección para bienes.	(0,2)	
	c. Determinar medidas de protección para el personal interviniente.	(0,2)	
10	Orden de evacuación, confinamiento o alejamiento		0,5
	a. Por peligro inminente a la población, ordenar la medida de protección más conveniente.	(0,2)	
	b. Proponer al director del Plan las medidas de protección a la población.	(0,2)	
	c. Trasladar la orden a la persona encargada de la coordinación de la Unidad Básica de Seguridad.	(0,1)	

1. Relevo en la dirección Técnica del PMA: solicitar al Sargento que le transmita las novedades y medidas adoptadas hasta el momento.

2. Evaluación del incendio: Comunicar al CCC la evolución del incendio, su gravedad. Proponer, según PEIF, la situación de emergencia 1 ó 2. Tipificar el incendio como 3 o 4, atendiendo a la DT13.
3. Organizar el PMA: se atenderá a la tipificación establecida en la DT13, que en este caso ha de ser al menos un tipo 3. Por ello, será necesario delegar funciones tales como la Coordinación de la Unidad Básica de Intervención, entre los mandos presentes, como no hay mandos suficientes se deberá solicitar la presencia de más a la Central para cubrir las funciones necesarias (2 como mínimo). Hasta la incorporación de estos mandos, se debe asignar funciones a los que están presentes en el servicio, el Sargento y el CF. A la incorporación de los mandos solicitados, se debe **establecer un diagrama con las funciones a cubrir en el PMA por los mandos desplazados al servicio**.
4. Organizar el CRM: en un incendio tipo 3 es recomendable crear un CRM, se debe comunicar a la Central y designar un responsable. Debe ser dimensionado en función de la magnitud del incendio.
5. Organizar las comunicaciones: A su llegada, confirmar la permanente comunicación entre el PMA y la Central del Consorcio (Grupo de Coordinación) y entre el PMA y los elementos de Extinción (Grupo de intervención). Si se decide sectorizar, que sería lo más adecuado, ha de modificarse el sistema inicial de comunicaciones, creando uno nuevo. Esto implica la implantación de un grupo de mando.
6. Definir un plan de extinción con las medidas y estrategias a adoptar.
7. Informar a los ayuntamientos: Comunicar a las personas representantes de los ayuntamientos afectados presentes la situación del incendio y las actuaciones que se llevan a cabo.
8. Recursos sanitarios: Solicitar, si se considera necesario, la intervención de recursos sanitarios de urgencia.
9. Órdenes de protección: Determinar las medidas de protección más convenientes para las personas, los bienes, el medio ambiente y para el personal de los servicios de intervención.
10. Orden de evacuación, alejamiento o confinamiento: En el caso dar orden de este tipo por la amenaza de peligro inminente sobre viviendas o núcleos poblados, trasladar la orden a la persona encargada de la Coordinación de la Unidad Básica de Seguridad. Informar al director del Plan y a la persona titular de la *alcaldía del municipio* afectado de las



C9WgRXkvSeEggsyHcDjn4L2REvy6+52Vuyx*JNg

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL: <https://sede.bombersdv.es/verifirma>

medidas de protección a la población. Proponer al director del Plan medidas de protección a la población y trasladar la orden a la persona encargada de la coordinación de la Unidad Básica de Seguridad.




Diagrama d'organització de comandaments en un despatx automàtic ampliat amb desplegament total de comandaments. (Incendis de tipus 3)





Diagrama d'organització de comandaments en un gran incendi forestal (incendis de tipus 4)

ESQUEMA DE COMUNICACIÓN EN LA EXTINCIÓN DE UN INCENDIO FORESTAL CON EL PMA ACTIVADO Y MEDIOS AÉREOS, SIN AERONAVE ESPECÍFICA DE COORDINACIÓN



En el momento en que se movilice la Aeronave de Coordinación específica, y esta se incorpore a la extinción, se dispondrá de los siguientes grupos COMDES, denominados "Grupos AIRE":

GRUPOS AIRE DE COORDINACIÓN EN INCENDIOS FORESTALES		
Denominación	Descripción	Modos
AIRE - 2	Grupo AIRE principal para Coordinación de Aeronaves en IF	Red
AIRE - 0	Grupo AIRE reserva para Coordinación de Aeronaves en IF	Red

NOTA:

- Si no solicita mandos suficientes para organizar el PMA y CRM, se podrá descontar hasta un máximo de 1 punto.
- Si prioriza las estrategias de extinción del incendio sobre las medidas de protección de la población, se podrá descontar hasta un máximo de 1,5 puntos.

2ª CUESTION: PLAN DE OPERACIONES

2.1	Si. El potencial y la gravedad del servicio lo aconsejan		0,25
2.2	No		0,25
2.3	No		0,25
2.4	Sectorización del incendio		1
	a. Definir claramente los sectores sobre el terreno.	(0,25)	
	b. Asignar Jefaturas de sector y de equipo.	(0,25)	
	c. Asignar medios (elementos de extinción).	(0,50)	
2.5	Establecer estrategia de extinción		0,5
	a. Establecer objetivos.	(0,25)	
	b. Definir claramente líneas de control sobre el terreno.	(0,25)	
2.6	Tácticas		2
	a. Definir las tácticas a realizar en cada sector.	(0,5)	
	b. ¿La estrategia y las tácticas son coherentes entre sí?	(0,25)	
	c. Asignar las maniobras a los recursos, bien de forma individual o por equipos.	(0,75)	
	d. Acotar las maniobras en zonas de trabajo.	(0,25)	
	e. Dar a conocer las tácticas y realizar un seguimiento a lo largo del periodo operacional establecido.	(0,25)	
2.7	Transporte en helicóptero: BV Xàtiva: Si y BRIFO 26: No		0,25
2.8	Movilización de medios		0,5
	2.8.1. AV y BV Requena.	(0,25)	
	2.8.2. AV y BV Requena.	(0,25)	

NOTA:

- Si confunde entre estrategia, táctica y maniobra, por no tener claro en que consiste cada termino, así como, la jerarquía implícita entre ellos, se podrá descontar hasta un máximo de 1 punto.
- Si la estrategia, las tácticas o las maniobras no son realistas, ponen en riesgo al personal interviniente o son ineficaces, se podrá descontar hasta un máximo de 1,5 puntos.